



Katalog sprzętu pszczelarskiego
2020/2021

LYSON 

Twoje potrzeby są naszą pasją



LYSON

INDEX



Made in
Poland

OFERTA DOTACYJNA NA LATA 2020/2021	11
ULE I ELEMENTY ULI	14
MIODARKI	38
MIODARKI DIAGONALNE	40
MIODARKI RADIALNE	51
MIODARKI KASETOWE	56
MIODARKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69
STEROWANIA I OPCJE DODATKOWE DO MIODAREK	71
OBRÓBKA MIODU	78
URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU	80
URZĄDZENIA SSĄCO-TŁOCZĄCE	86
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE	89
ODSTOJNIKI DO MIODU	92
DEKRYSZTAŁIZACJA MIODU	99
ODSKŁEPIANIE MIODU	103
TOPIARKI DO WOSKU	114
SUSZARKI I WIALNIE DO PYŁKU	121
POZOSTAŁY SPRZĘT PSZCZELARSKI	126
LINIE DO WIROWANIA I ROZLEWU MIODU	128
POZOSTAŁE URZĄDZENIA	132
RAMKI I AKCESORIA UŁOWE	133
ULE DREWNIANE I AKCESORIA	144
NIEZBĘDNY SPRZĘT PASIECZNY	148
WYCHÓW MATEK PSZCZELICH	157
POKARMY I PREPARATY DLA PSZCZÓŁ	161
ODZIEŻ PSZCZELARSKA	174
FORMY SILIKONOWE	194
BEE & LOVE	206
ETYKIETY, PUDEŁKA, NAKRĘTKI, NASIONA, GADŻETY	210

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zastrzegamy możliwość zmiany cen. Ceny zawierają 23% VAT w PLN.

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Finalny wygląd produktu może ulec zmianie.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.



O NAS

Za naszą marką stoi prawie 30 lat doświadczenia i pasja do pszczelarstwa. Nasze podejście do biznesu i do klienta jest nieszablonowe – na co dzień staramy się dzielić naszą miłością do pszczół i zapewniać pszczelarzom wsparcie na wszystkich etapach jego pracy z tymi pożytecznymi owadami oraz podczas odbierania i konfekcjonowania miodu i innych produktów pszczelich. Nazwa naszej marki to nazwisko założyciela firmy, ale obecnie jest również znakiem doskonałej jakości uli i sprzętu pszczelarskiego, znanego i cenionego na całym świecie.

Z naszą ofertą chcemy docierać wszędzie tam, gdzie żyją pszczoły, aby pszczelarzom pracowało się lepiej, przyjemniej, a tam, gdzie tego potrzeba – również wydajniej. Słuchamy klientów, ich potrzeb i szukamy innowacyjnych rozwiązań. Dążymy do jak najlepszych relacji z naszymi partnerami i cieszymy się, że z wieloma z nich łączą nas nie tylko stosunki biznesowe, ale również przyjacielskie.

Kierunek rozwoju naszego przedsiębiorstwa, jaki sobie wytyczyliśmy, jest zbieżny z tym, jak wyobrażamy sobie pszczelarstwo za kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Widzimy dumnych ze swojej pracy pszczelarzy gospodarujących w ulach zapewniających najlepsze warunki pszczołom. Narzędzia i sprzęt pasieczny wykorzystywany przez nich jest nowoczesny, trwały, bezawaryjny i wydajny. Ty jako jeden z nich skupiasz się na przyjemności kontaktu z pszczołami. Wszystko, czego potrzebujesz do pracy w pasiece, jesteś w stanie zamówić w jednym miejscu i odebrać przesyłką w ciągu kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu godzin. Nadal możesz na nas liczyć niezależnie od tego, czy jesteś pszczelarzem hobbystą, czy prowadzisz profesjonalną dużą pasiekę zawodową. Dopasujemy sprzęt do Twoich potrzeb. Wysłuchamy, jakie są Twoje oczekiwania i zapewnimy Ci najlepszą obsługę. Jako lider na rynku sprzętu pszczelarskiego ułatwimy pracę w Twojej pasiece.

Zawsze będziemy się starać wybiegać w przyszłość i przewidywać, czego możesz potrzebować za jakiś czas, aby zdażyć Ci zapewnić najlepsze produkty i rozwiązania wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Twoje pszczoły są ważne i zasługują na najlepsze traktowanie i ochronę. Będziemy zatem stale edukować o roli pszczoły jako zapylacza i producenta płynnego złota oraz pozostałych produktów pszczelich — aby konsumenci mieli świadomość tego, jak ważna jest Twoja praca i doceniali ją.

Aby Twoja gospodarka pasieczna przynosiła Ci przyjemność i korzyści finansowe podpowiemy Ci na różnorodnych szkoleniach, wykładach czy webinarach, jak dbać o pszczoły. Podejmujemy współpracę z najlepszymi fachowcami i naukowcami z branży.

Czujemy się zobowiązani także do propagowania pszczelarstwa jako zawodu i jako hobby, że można je uprawiać niemal wszędzie, a ewentualne przeszkody pokonywać. Pasję do pszczół można doskonale łączyć z innymi aktywnościami lub oddać się jej w całości. Można się też nią podzielić, co niniejszym czynimy.

NAGRODY

Podstawą sukcesu naszej firmy jest zaangażowanie pracowników, którzy wytrwale dążą do zapewnienia klientom produktów i usług o wysokiej jakości. Bierzemy czynny udział w rozmaitych konkursach i plebiscytach, w których jesteśmy wyróżniani. Zdobywaliśmy takie nagrody jak Gazela Biznesu (2013, 2014, 2015, 2019), Orzeł Eksportu (2016) medal im ks. dr. J. Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa (2013) czy tytuł Wybitnego Eksportera Roku 2013 oraz 2018. W 2019 znaleźliśmy się w gronie najlepszych pracodawców zatrudniających od 50 do 250 osób wg rankingu szykowanego przez Rzeczpospolitą oraz otrzymaliśmy Małopolską Nagrodę Gospodarczą.

Szczególnym wyróżnieniem dla całej kadry jest zdobycie nagród na prestiżowych imprezach branżowych – w Pleven (Bułgaria 2010) za innowacje w pszczelarstwie, POLAGRA-TECH 2011 czy Apimondia (Ukraina 2013, Korea Południowa 2015, Turcja 2017, Kanada 2019), gdzie na każdym Kongresie zdobywaliśmy medale w różnych kategoriach: za duże stoisko, innowacje i wynalazki.





MARIAN ŁYŚOŃ (1930 – 2004)

rodowity Małopolaniec, z zawodu ślusarz z zamiłowania pszczelarz i konstruktor. Ojciec Andrzeja i mąż Wiktorii. W latach 1952-1980 pracował w Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie jako modelarz metalowy. Jednocześnie wraz z synem prowadził działalność ogrodniczą. Posiadali przy-

domową pasiekę składającą się z 50 pni. W roku 1988 wspólnie z synem założyli spółkę Apicol i rozpoczęli produkcję form oraz uli styropianowych. Początkowo produkowali ule Apicol, głównie dla Regionalnego Zrzeszenia Pszczelarzy Apicol Kraków. Wspólna pasję do pszczelarstwa i konstruowania przekazali Tomaszowi Łysoniowi.



1996

Udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Bielsku Białej, co zaowocowało rozpoczęciem współpracy dystrybucyjnej z PPHU Nektar z Polski Północnej, a potem kolejno z pozostałymi przedsiębiorcami. Pierwszy wyjazd zagraniczny firmy z ekspozycją uli na Litwę, co zapoczątkowało tworzenie sieci dystrybucyjnej na świecie. Litwin Gediminas Olsevicius, właściciel firmy VAB Wilara, był pierwszym klientem i jest nim do dzisiaj.



1997

Na Ogólnopolskich dniach Pszczelarza w Krakowie zostały zaprezentowane pierwsze miodarki własnej produkcji. Firma zaczęła zdobywać nagrody oraz została laureatem konkursu AGROLIGA'97. Pierwszy udział w Światowym Kongresie Apimondia w Belgii.

1995

Rozpoczęcie działalności Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyśoń w Sułkowicach. Pierwsza prezentacja uli styropianowych na Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Opolu.

2003

Utworzenie programu hodowlanego matek pszczelich linii "Kraina Viktoria". Pierwsze spotkanie dystrybutorów w Pszczeliej Woli podczas Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.



2004

Otwarcie hurtowni pszczelarskiej w Radzyminie oraz przejęcie hurtowni po Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu. Poszerzenie oferty o miody i produkty pszczele w ramach spółki Tomasza Łysonia z siostrą Katarzyną Łyśoń-Wiktor jako Gospodarstwo Pasieczne.

2010

Wykonanie pierwszej linii do wirowania miodu Professional Line. Początek programu ŁYŚOŃ.TV, w której przedstawiane są wydarzenia z życia firmy, krótkie filmy instruktażowe lub o produktach.

Rozpoczęcie programu wsparcia unijnego dla pszczelarzy. Firma Łyśoń zaopatrzyła kilkanaście tysięcy pszczelarzy z Polski

2007

Udział w Światowym Kongresie Apimondia w Australii. Po raz pierwszy zorganizowano Dni Otwarte Firmy, podczas których zaprezentowano nowości, zaoferowano pakiet wykładów i szkoleń dla pszczelarzy.

2011

Przeniesienie firmy do Kęt. Zakład zajmował powierzchnię ok 2200 m², co pozwoliło na dynamiczny rozwój produkcji. Zakupiono pierwszą automatyczną linię do spawania zbiorników i miodarek.

2006



TOMASZ ŁYŚOŃ (1976)

Mąż i ojciec trójki dzieci. Energiczny, z głową pełną pomysłów. Już jako młody chłopak miał olbrzymią smykałkę do interesów. Całe młodość spędził pomagając dziadkowi i ojcu przy pracy w pasiece i ogrodnictwie. W wieku 19 lat pod charakterystycznym logiem z "miśkiem", rozpoczął produkcję uli i

elementów styropianowych. Z zawodu wykwalifikowany pszczelarz z tytułem Mistrza Pszczelarza. Właściciel i założyciel firmy Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyśoń. Miłośnik zabytkowych samochodów. Należy do grupy sponsorów rajdów i zlotów samochodowych na terenie kraju. Jest członkiem Auto Mobil Klubu Beskidzkiego oraz organizatorem Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Bielany.



1999

Poszerzenie oferty dla pszczelarzy o odzież pszczelarską, w ten dział produkcyjny została zaangażowana siostra Tomasza, Aneta Buda.

Na Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Jeleniej Górze odbyła się premiera pierwszego katalogu.

2001

Utworzono tzw. "Grupę Łyśoń". Należąca do grupy firma Bafal stała się głównym producentem elementów z polipropylenu i polistyrenu, dzięki czemu oferta na tzw. drobny sprzęt pszczelarski bardzo szybko się rozwinęła.

Wspólnie z Rafałem Krawczykiem utworzono spółkę Bee & Honey, której owocem jest portal pszczelarski www.pszczoly.pl, czasopismo "Pasięka", firmowa strona i sklep internetowy. Uruchomienie linii do produkcji węzy. Pierwszy udział w Kongresie Apisłavia w Brnie.

2000

2002

2012

Po raz pierwszy wyjazd z ekspozycją do Afryki, na Ethiopian Expo.

2013

Przyznanie pierwszego medalu podczas Światowego Kongresu Apimondia w Kijowie.

2015

Przeniesienie firmy do Kleczy Dolnej na powierzchnię ok. 12 tys m². Udział w targach pszczelarskich w Emiratach Arabskich. Udział i organizacja pierwszego rajdu maluchami w obronie pszczół po Europie.



2016

Pierwszy udział w targach pszczelarskich w Stanach Zjednoczonych. Uruchomienie badań "Beelab", polegających na analizie zachowania pszczół w ulu.

2017

Udział i organizacja pierwszego rajdu maluchami przez Polskę wraz z Polskim Związkiem Pszczelarzy i Zrzeszeniem Pszczelarzy Zawodowych oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polanka. Dwanaście dwuosobowych załóg przemierzyło w siedem dni 1683 km w obronie pszczół.

2020

Zrealizowaliśmy pierwsze naukowe seminaria (Webinaria) pszczelarskie, prowadzone drogą internetową. W dobie ogólnoswiatowej pandemii rozwiązanie okazało się ogromnym wyzwaniem a także w pełni innowacyjnym krokiem w kontaktach z klientami.

2019

2018

Otrzymanie honorowej odznaki państwowej "Zasłużony dla Rolnictwa" podczas VI Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otwarcie Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa Apilandia.



100% Natural



Produkty zostały nagrodzone brązowym medalem na targach pszczelarskich Apimondia 2019 w Montrealu - Kanada.



Masło pszczele i kąpielowe

Jeśli masz skórę problematyczną, suchą, zmagasz się z trudno gojącymi ranami to kosmetyki Honey Therapy 100% Natural będą dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Unikalne połączenie 67% koncentratu propolisu, miodu gryczanego, pyłku i wosku pszczelego, naturalnych masel i olei roślinnych zapewni skórze pokąsną dawkę nawilżenia, odżywienia i przyspieszy regenerację naskórka.

Masło pszczele to kosmetyk wielozadaniowy, doskonale sprawdzi się w pielęgnacji ciała i włosów. Skuteczny w walce z trądzikiem, problemami skórnymi, ale również świetnie łagodzi skórę po ukąszeniach owadów. Masło kąpielowe z propolisem regeneruje naskórek podczas kąpieli, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, nawilży nawet bardzo suchą, zrogowaciałą skórę. Efekty stosowania kosmetyków widoczne są już po pierwszym użyciu.

Składniki aktywne:

propolis, masło kakaowe, olej ze słodkich migdałów, masło Shea, miód, pyłek pszczeli, wosk pszczeli, propolis, masło kakaowe, masło Shea.

**Zadzwoń
do nas!**



**(33) 875-88-07
(33) 875-12-36**



Zdrowe słodyczne z pasieki

Słodyczne z miodu to nie tylko pyszna przekąska po obiedzie, ale również okazja do wprowadzenia zdrowych nawyków do swojego życia. Większość naszych słodkich produktów została wzbogacona o owoce, zboża oraz witaminy, a sam miód ma mnóstwo prozdrowotnych właściwości, więc nawet częste sięganie po tego typu dodatki nie odbije się negatywnie na organizmie.

Wszystkie nasze słodyczne tworzone są z pasją przez mistrzów swojego fachu, według tradycyjnych receptur. Do ich produkcji nie używamy konserwantów oraz żadnych sztucznych dodatków.



**Dowiedz
się więcej**

www.pasieka.lyson.pl

apilandia

INTERAKTYWNE CENTRUM PSZCZELARSTWA

ODKRYJ SŁODKI ŚWIAT MIODU!

www.centrum-apilandia.pl

PLANUJESZ
WYCIECZKĘ
DO PAPIESKICH
WADOWIC?



ODWIEDŹ
CENTRUM APILANDIA

**KLECZA DOLNA 148,
34-124 KLECZA GÓRNA**

Gościmy wycieczki
z całej Polski - są to
głównie grupy szkolne,
wyjazdy kolonijne, a także
grupy turystyczne.

**ODWIEDZAJĄ NAS
CAŁE RODZINY!**

Szczegółowe informacje
tel. +48 517 203 452
kontakt@apilandia.pl

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do noszenia maseczki, dezynfekcji dłoni oraz zastosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

9:00 - 16:00

sobota

10:00 - 14:00



Marszałek Województwa
Małopolskiego



AKADEMIA
PSZCZELARZA



ZRZESZENIE
PSZCZELARZY
KRAKOWSKICH



WADOWICE
tu wszystko się zaczyna



ANDRYCHÓW.eu
miejsce ułokane z atrakcją



LYSON

OFERTA DOTACYJNA NA LATA 2020/2021

W RAMACH MECHANIZMU "WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH"
W LATACH 2020-2022 REFUNDOWANYCH PRZEZ KOWR

ULE I ELEMENTY ULI.....	14
POŁAWIACZE PYŁKU	34
WÓZKI RĘCZNE DO TRANSPORTU ULI	35
MIODARKI	38
URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU	80
REFRAKTOMETRY	85
ODSTOJNIKI.....	92
DEKRYSTALIZATORY	99
STOŁY DO ODSKLEPIANIA PŁASTRÓW	103
TOPIARKI DO WOSKU	114
SUSZARKI DO SUSZENIA OBNÓŻY PYŁKOWYCH	121
WIALNIE DO PYŁKU	124
SPRZĘT DO POZYSKIWANIA PIERZGI	125



RHD CZY SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

CZYLI JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH (ZMIANY W DOTACJACH 2020-2022)

Możliwość sprzedaży produktów żywnościowych pochodzących z gospodarstw rolnych oraz pasiek jest ważnym elementem rozwoju polskiego rolnictwa. Oczekiwania klientów są wysokie – poszukują produktów wysokiej jakości, o znanym pochodzeniu, spełniających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Posiadanie dokumentu uprawniającego do sprzedaży pozwala na zbycie miodu w domu, na miejskich targowiskach i na wystawach pszczelarskich. Dochody uzyskane ze sprzedaży do pewnego progu nie są opodatkowane, a pszczelarz nie potrzebuje kasy fiskalnej.

Dwunastego czerwca Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022. Istotną zmianą, jaka będzie miała zastosowanie w programie, jest ograniczenie grona beneficjentów pomocy do pszczelarzy umieszczających na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej bądź rolniczego handlu detalicznego.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

Najprostszą formą legalnej sprzedaży miodu jest rolniczy handel detaliczny. Tę formę działalności pszczelarze mogą rozpocząć po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii.

W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii.

W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także, od stycznia br., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze.

Przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego do końca 2018 r., do kwoty 20 000 zł rocznie, były zwolnione z podatku do-

chodowego. Od 1 stycznia 2019 r. kwotę przychodów wolną od podatków zwiększono do 40 000 zł rocznie. Powyżej tej kwoty pszczelarz będzie zobowiązany zapłacić 2% podatek ryczałtowy.

JAKĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY PROWADZIĆ?

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny ma obowiązek dokumentacji ilości zbywanej żywności oraz oznakowania miejsca sprzedaży.

Dokumentacja określająca ilość zbywanej żywności powinna zawierać (odrębnie za każdy rok kalendarzowy):

- numer kolejnego wpisu,
- datę uzyskania przychodu,
- kwotę przychodu,
- przychód narastająco od początku roku,
- ilość i rodzaj zbytej żywności.

Powyższe informacje zamieszcza się po każdorazowym zbyciu żywności i przechowuje przez dwa lata od końca roku kalendarzowego, za który zosta-

ła sporządzona. Ewidencja sprzedaży musi być dostępna w miejscu sprzedaży.

Oznakowanie miejsca zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być czytelne i widoczne dla konsumenta:

zawierać napis: rolniczy handel detaliczny wskazywać dane:

- a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
- b) adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności
- c) w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej – weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny.

Działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego może być prowadzona w tzw. kuchniach domowych, ale przy zachowaniu minimalnych wymagań sanitarnych. Określają je przepisy unijne.



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Drugim możliwym rozwiązaniem jest sprzedaż bezpośrednia.

Aby zarejestrować sprzedaż bezpośrednią należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów do powiatowego lekarza weterynarii. Pszczelarz we wniosku podaje takie informacje, jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych albo NIP lub numer w KRS oraz określa rodzaj i zakres działalności. W przypadku pszczelarzy wymagane jest też oświadczenie potwierdzające utrzymywanie pszczół.

Po złożeniu powyższych dokumentów powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią.

Sprzedaż bezpośrednią prowadzi się w miejscu produkcji, czyli w gospodarstwie rolnym, pasiece i na targowiskach. Sprzedaż bezpośrednia może być również dokonywana w formie dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujący konsumenta końcowego. Są to np. sklepy, restauracje, stołówki.

Podobnie jak przy RHD pszczelarze zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji. Może to być zeszyt, w którym trzeba odnotowywać informacje dotyczące ilości sprzedanych produktów w danym tygodniu lub miesiącu, w zależności od rodzaju produktów. Dokumentacja musi być przechowywana przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona.

Warto zaznaczyć, że pojęcie rolniczy handel detaliczny jest szersze od sprzedaży bezpośredniej, ponieważ dotyczy każdego rodzaju żywności, tj. pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, nieprzetworzonej i przetworzonej. Rolniczy handel detaliczny uwzględnia również produkcję oraz przetwarzanie żywności, co nie jest możliwe w przypadku sprzedaży bezpośredniej.

W celu skorzystania z programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich prowadzonego przez KOWR niezbędnym warunkiem jest oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze Związkiem Pszczelar skim) o tym, że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.



Więcej informacji można znaleźć na:

<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/sprzedaz-bezposrednia-produktow-pochodzenia-zwierzecego>
<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe>

1



ULE I ELEMENTY ULI





DENNICA HIGIENICZNA PLASTIKOWA

Wymiary:

Wielkopolska: 465×445×100 mm
(długość×szerokość×wysokość)

Dadant: 535×445×100 mm
(długość×szerokość×wysokość)

Plastikowy poławiacz pyłku: wysokość 10 cm

		NETTO	BRUTTO
8050	Dennica higieniczna plastikowa - Wielkopolska, Ostrowskiej	47, ⁹⁷	59, ⁰⁰
8051	Dennica higieniczna plastikowa - Dadant, Langstroth, Wielkopolska 12-ramkowa, Apipol	56, ⁸³	69, ⁹⁰
8050PP	Dennica higieniczna plastikowa z plastikowym poławiaczem pyłku w zestawie z siatką - Wielkopolska, Ostrowskiej	93, ¹⁷	114, ⁶⁰



Kontrola osypu warrozy



Bardzo duża wytrzymałość



Najtańsza na rynku



Łatwa do mycia i dezynfekcji



Zasuwka w komplecie

AKCESORIA DO DENNICY HIGIENICZNEJ PLASTIKOWEJ

		BRUTTO
8050S	Siatka do dennicy plastikowej - uniwersalna	9, ⁹⁰
8050KR	Krata do dennicy Wielkopolskiej i Dadant plastikowej	20, ⁹⁰
3189	Krata metalowa do dennicy higienicznej styropianowej Dadant	23, ⁹⁰
3188	Krata metalowa do dennicy higienicznej styropianowej Wielkopolskiej	19, ⁵⁰
3179	Zasuwka plastikowa	1, ²⁰
8049	Tacka do dennicy plastikowej - uniwersalna	8, ⁹⁰
8052	Plastikowy poławiacz pyłku Wielkopolski/Ostrowskiej do dennicy higienicznej plastikowej lub styropianowej - NOWOŚĆ	46, ⁹⁰
8053	Siatka nylonowa do dennicy plastikowej do poławiacza pyłku	9, ⁰⁰
8052S	Plastikowy poławiacz pyłku Wielkopolski/Ostrowskiej do dennicy higienicznej plastikowej lub styropianowej w zestawie z siatką - NOWOŚĆ	55, ⁹⁰



8052

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA POŁAWIACZA Z DENNICĄ PLASTIKOWĄ KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE SIATKI, PONIEWAŻ NA SZUFLADZIE PLASTIKOWEJ WYSTĘPUJE "PUNKT ROŚY".

- Poławiacz jest kompatybilny zarówno z dennicą plastikową WL jak i dennicą higieniczną styropianową WL
- Poławiacz wdrażamy do sprzedaży bez siatki i bez szuflady szuflada jest standardowo częścią składową dennicy higienicznej
- Siatka nylonowa jest dostępna niezależnie, jako opcja dodatkowa.
- W przypadku zastosowania poławiacza z dennicą higieniczną styropianową nie potrzebna jest siatka, pyłek opada bezpośrednio na szufladę styropianową.

ULE STYROPIANOWE Z DENNICĄ HIGIENICZNĄ PLASTIKOWĄ



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
WIELKOPOLSKI 10-RAMKOWY Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek niski	LU10040B	288, ³⁷	354, ⁷⁰	LU1004B	313, ⁹⁰	386, ¹⁰
WIELKOPOLSKI 12-RAMKOWY Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek niski	LU10700A	318, ⁵⁴	391, ⁸⁰	LU1070A	352, ⁷⁶	433, ⁹⁰
DADANT Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 1 × korpus, 2 × korpus ½, powałka, daszek wysoki	LU10080H	307, ²⁴	377, ⁹⁰	LU1008H	337, ⁹⁷	415, ⁷⁰
DADANT ½ Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 4 × korpus ½, powałka, daszek wysoki	LU100600B	333, ⁹⁸	410, ⁸⁰	LU1006B	365, ⁴⁵	449, ⁵⁰
WARSZAWSKI ZWYKŁY Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 1 × korpus WZ, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	LU1559	397, ⁶⁴	489, ¹⁰	LU1558	436, ⁹¹	537, ⁴⁰
WARSZAWSKI POSZERZANY Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 1 × korpus WP, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	LU1535	364, ¹⁵	447, ⁹⁰	LU1534	404, ³¹	497, ³⁰
LANGSTROTH Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 2 × korpus, 1 × korpus ½ (Apipol), powałka, daszek wysoki	LU101100A	308, ⁰⁵	378, ⁹⁰	LU1011A	337, ³²	414, ⁹⁰
OSTROWSKIEJ Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 3 × korpus Ostrowskiej, powałka, daszek wysoki	LU10020A	304, ⁷²	374, ⁸⁰	LU1002A	331, ⁰⁶	407, ²⁰
APIPOL Skład: dennica plastikowa wysoka higieniczna, 5 × korpus (Apipol), powałka, daszek wysoki	LU10100H	354, ⁹⁶	436, ⁶⁰	LU1010H	390, ⁸⁹	480, ⁸⁰

ULE STYROPIANOWE W NOWEJ ODSŁONIE



UL WIELKOPOLSKI 10-RAMKOWY	RÓŻOWY			ZIELONY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
UI Wielkopolski 10-ramkowy z dennicą wysoką higieniczną plastikową - malowany	LU1004B_R	348, ⁷⁸	429, ⁰⁰	LU1004B_Z	348, ⁷⁸	429, ⁰⁰
Korpus wielkopolski	W1033_R	71, ⁵⁴	88, ⁰⁰	W1033_Z	71, ⁵⁴	88, ⁰⁰
Korpus wielkopolski ½	W1032_R	52, ⁰³	64, ⁰⁰	W1032_Z	52, ⁰³	64, ⁰⁰
	SZARY					
Daszek z wentylacją niski	W1031_SZ	56, ⁹¹	70, ⁰⁰			
Powałka	W1073_SZ	51, ²²	63, ⁰⁰			
Pierścień dystansowy z przegonką (monolit) - NOWOŚĆ	W1062_M-SZ		82, ⁵⁰			

UL DADANT	RÓŻOWY			ZIELONY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
UI Dadant z dennicą wysoką higieniczną plastikową - malowany	LU1008H_R	378, ⁰⁵	465, ⁰⁰	LU1008H_Z	378, ⁰⁵	465, ⁰⁰
Korpus Dadant	W1017_R	83, ⁶⁶	102, ⁹⁰	W1017_Z	83, ⁶⁶	102, ⁹⁰
Korpus Dadant ½	W1018_R	57, ⁷²	71, ⁰⁰	W1018_Z	57, ⁷²	71, ⁰⁰
	SZARY					
Daszek z wentylacją wysoki	W1015_SZ	67, ⁴⁸	83, ⁰⁰			
Powałka	W1021_SZ	56, ⁹¹	70, ⁰⁰			
Pierścień dystansowy z przegonką (monolit) - NOWOŚĆ	W1026_M-SZ		86, ⁹⁰			

UL WIELKOPOLSKI 10-RAMKOWY/12-RAMKOWY

Wymiary ramki wielkopolskiej:

- nadstawkowa (½): 360×130 mm
- gniazdowa: 360×260 mm



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA WIELKOPOLSKIEGO 10-RAMKOWEGO				NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek niski	W10030	292, ²⁸	359, ⁵⁰	W1003	323, ⁶⁶	398, ¹⁰			
Skład: dennica wysoka, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek niski	W10040	309, ⁸⁴	381, ¹⁰	W1004	341, ¹⁴	419, ⁶⁰			
Skład: dennica wysoka, higieniczna, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek niski	W10040B	305, ⁶⁹	376, ⁰⁰	W1004B	337, ⁰⁷	414, ⁶⁰			
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰						

DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA WIELKOPOLSKIEGO 12-RAMKOWEGO				NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek wysoki	W11210	314, ⁸⁸	387, ³⁰	W1121	355, ⁷⁷	437, ⁶⁰			
Skład: dennica wysoka, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek wysoki	W10700	333, ²⁵	409, ⁹⁰	W1070	374, ²³	460, ³⁰			
Skład: dennica wysoka higieniczna, 2 × korpus, 1 × korpus ½, powałka, daszek wysoki	W10700A	329, ⁵¹	405, ³⁰	W1070A	370, ⁰⁸	455, ²⁰			
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰						

UL DADANT I DADANT 1/2

Wymiary ramki Dadant:

- nadstawkowa (1/2): 435×145 mm
- gniazdowa: 435×300 mm



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULI DADANT I DADANT 1/2	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 1 × korpus, 2 × korpus 1/2, powałka, daszek wysoki	W10070	303, ⁹⁸	373, ⁹⁰	W1007	341, ³⁸	419, ⁹⁰
Skład: dennica wysoka, 1 × korpus, 2 × korpus 1/2, powałka, daszek wysoki	W100800	322, ⁴⁴	396, ⁶⁰	W1008	359, ⁸⁴	442, ⁶⁰
Skład: dennica wysoka higieniczna, 1 × korpus, 2 × korpus 1/2, powałka, daszek wysoki	W10080H	318, ⁶²	391, ⁹⁰	W1008H	355, ⁶¹	437, ⁴⁰
Skład: dennica niska, 4 × korpus 1/2, powałka, daszek wysoki	W10050	330, ⁸¹	406, ⁹⁰	W1005	368, ⁸⁶	453, ⁷⁰
Skład: dennica wysoka, 4 × korpus 1/2, powałka, daszek wysoki	W100600	349, ¹⁹	429, ⁵⁰	W1006	387, ³²	476, ⁴⁰
Skład: dennica wysoka higieniczna, 4 × korpus 1/2, powałka, daszek wysoki	W100600B	345, ⁴⁵	424, ⁹⁰	W1006B	383, ⁰⁹	471, ²⁰
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰			

UL DADANT 12-RAMKOWY

- znakomite właściwości izolacyjne
- odporność na wilgoć
- mocna i trwała konstrukcja
- niewielka masa
- łatwość w utrzymaniu higieny
- dwie rodziny jednocześnie
- podkarmianie dwóch rodzin jednocześnie

Wymiary ramki Dadant:

- nadstawkowa (½): 435×145 mm
- gniazdowa: 435×300 mm



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA DADANT 12-RAMKOWEGO	NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica higieniczna, daszek, powałka, 1× korpus, 1× korpus ½, przegroda	W0290	359, ²⁷	441, ⁹⁰	W029	409, ⁵¹	503, ⁷⁰
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰			

UL LANGSTROTH

Wymiary ramki Langstroth:

- 435×230 mm



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULI LANGSTROTH	NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 2 × korpus, 1 × korpus ½ (Apipol), powałka, daszek wysoki	W10120	304, ⁸⁰	374, ⁹⁰	W1012	340, ⁷³	419, ¹⁰
Skład: dennica wysoka, 2 × korpus, 1 × korpus ½ (Apipol), powałka, daszek wysoki	W101100	323, ²⁵	397, ⁶⁰	W1011	359, ¹⁹	441, ⁸⁰
Skład: dennica wysoka higieniczna, 2 × korpus, 1 × korpus ½ (Apipol), powałka, daszek wysoki	W101100A	319, ⁴³	392, ⁹⁰	W1011A	354, ⁹⁶	436, ⁶⁰
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰			

UL WARSZAWSKI ZWYKŁY

Wymiary ramki warszawskiej zwykłej:

- gniazdowa: 240×435 mm

Ul mieści 10 ramek gniazdowych.



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA WARSZAWSKIEGO ZWYKŁEGO				NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 1 × korpus WZ, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	W1555	394, ³⁹	485, ¹⁰	W1554	440, ⁴¹	541, ⁷⁰			
Skład: dennica wysoka, 1 × korpus WZ, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	W1557	412, ⁸⁵	507, ⁸⁰	W1556	458, ⁷⁸	564, ³⁰			
Skład: dennica wysoka higieniczna, 1 × korpus WZ, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	W1559	409, ¹¹	503, ²⁰	W1558	454, ⁶³	559, ²⁰			
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰						

UL WARSZAWSKI POSZERZANY

Wymiary ramki warszawskiej poszerzanej:

- gniazdowa: 300×435 mm

Ul mieści 10 ramek gniazdowych.



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA WARSZAWSKIEGO POSZERZANEGO				NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 1 × korpus WP, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	W1531	360, ⁸⁹	443, ⁹⁰	W1530	407, ⁷²	501, ⁵⁰			
Skład: dennica wysoka, 1 × korpus WP, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	W1533	379, ³⁵	466, ⁶⁰	W1532	426, ¹⁸	524, ²⁰			
Skład: dennica wysoka higieniczna, 1 × korpus WP, 2 × korpus Wielkopolski 12 ramkowy ½, powałka, daszek wysoki	W1535	375, ⁶¹	462, ⁰⁰	W1534	421, ⁹⁵	519, ⁰⁰			
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰						

UL OSTROWSKIEJ

Wymiary ramki Ostrowskiej:

- 360×230 mm



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA OSTROWSKIEJ	NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 3 × korpus, powałka, daszek niski	W10010	309, ⁰²	380, ¹⁰	W1001	341, ²²	419, ⁷⁰
Skład: dennica wysoka, 3 × korpus, powałka, daszek niski	W10020	326, ⁵⁹	401, ⁷⁰	W1002	358, ⁷⁸	441, ³⁰
Skład: dennica wysoka higieniczna, 3 × korpus, powałka, daszek niski	W10020A	322, ⁴⁴	396, ⁶⁰	W1002A	354, ⁶³	436, ²⁰
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰			

UL APIPOL

Wymiary ramki Apipol:

- 435×115 mm



DOSTĘPNE KONFIGURACJE ULA APIPOL	NIEMALOWANY			MALOWANY		
NAZWA	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Skład: dennica niska, 5 × korpus, powałka, daszek wysoki	W10090	351, ⁷¹	432, ⁶⁰	W1009	394, ³¹	485, ⁰⁰
Skład: dennica wysoka, 5 × korpus, powałka, daszek wysoki	W1010N	370, ¹⁶	455, ³⁰	W1010	412, ⁷⁶	507, ⁷⁰
Skład: dennica wysoka higieniczna, 5 × korpus, powałka, daszek wysoki	W10100H	366, ³⁴	450, ⁶⁰	W1010H	408, ⁵⁴	502, ⁵⁰
Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	W4031	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰			

ULE 6-RAMKOWE DO WYCHOWU PAKIETÓW/ODKŁADÓW

- doskonały do tworzenia odkładów
- zapewnia bezpieczną zimowlę
- najbardziej wytrzymała i higieniczna dennica
- korpusy z wręgami- zapewniają stabilność nawet przy większej ilości korpusów



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W1166	UI 6-ramkowy Wielkopolski malowany daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków	117,⁸⁰	144,⁹⁰
W1166_R	UI 6-ramkowy Wielkopolski malowany - różowo-szary daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków	117,⁸⁰	144,⁹⁰
W1166_Z	UI 6-ramkowy Wielkopolski malowany - zielono-szary daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków	117,⁸⁰	144,⁹⁰
W11660	UI 6-ramkowy Wielkopolski niemalowany daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków	93,⁴¹	114,⁹⁰
W1161	UI 6-ramkowy Dadant malowany - niebieski (daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków)	121,⁸⁷	149,⁹⁰
W1161_R	UI 6-ramkowy Dadant malowany - różowo-szary (daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków)	121,⁸⁷	149,⁹⁰
W1161_Z	UI 6-ramkowy Dadant malowany - zielono-szary (daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków)	121,⁸⁷	149,⁹⁰
W11610	UI 6-ramkowy Dadant niemalowany (daszek, korpus, dennica plastikowa bez korków)	96,⁷⁵	119,⁰⁰
8056	Dennica plastikowa 6-ramkowa Dadant z sitkami i zasuwką - bez korków	21,⁸⁷	26,⁹⁰
8057	Dennica plastikowa 6-ramkowa Wielkopolska z sitkami i zasuwką - bez korków	21,⁰⁶	25,⁹⁰

	NIEMALOWANY		NIEBIESKI		RÓŻOWY		ZIELONY	
	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO
Korpus Wielkopolski do ula 6-ramkowego	W11670	W1167	W1167_R	W1167_Z				
	42,²⁸	52,⁰⁰	54,⁴⁷	67,⁰⁰	54,⁴⁷	67,⁰⁰	54,⁴⁷	67,⁰⁰
Korpus Wielkopolski 1/2 do ula 6-ramkowego	W11680	W1168	W1168_R	W1168_Z				
	33,³³	41,⁰⁰	39,⁷⁶	48,⁹⁰	39,⁷⁶	48,⁹⁰	39,⁷⁶	48,⁹⁰
Korpus Dadant do ula 6-ramkowego	W11620	W1162	W1162_R	W1162_Z				
	43,⁰⁹	53,⁰⁰	55,²⁸	68,⁰⁰	55,²⁸	68,⁰⁰	55,²⁸	68,⁰⁰
Korpus Dadant 1/2 do ula 6-ramkowego	W11630	W1163	W1163_R	W1163_Z				
	34,¹⁵	42,⁰⁰	40,⁵⁷	49,⁹⁰	40,⁵⁷	49,⁹⁰	40,⁵⁷	49,⁹⁰

	NIEMALOWANY		NIEBIESKI		SZARY	
	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO
Daszek do ula 6-ramkowego Wielkopolskiego	W11700	W1170	W1170_SZ			
	30,⁰⁸	37,⁰⁰	42,²⁸	52,⁰⁰	42,²⁸	52,⁰⁰
Daszek do ula 6-ramkowego Dadant	W11650	W1165	W1165_SZ			
	32,⁵²	40,⁰⁰	44,⁷²	55,⁰⁰	44,⁷²	55,⁰⁰
Powałka do ula 6-ramkowego Wielkopolskiego	W11690	W1169	W1169_SZ			
	37,³²	45,⁹⁰	39,⁷⁶	48,⁹⁰	39,⁷⁶	48,⁹⁰
Powałka do ula 6-ramkowego Dadant	W11640	W1164	W1164_SZ			
	40,⁵⁷	49,⁹⁰	43,⁰¹	52,⁹⁰	43,⁰¹	52,⁹⁰

ULE 3-RAMKOWE DO WYCHOWU PAKIETÓW PSZCZELICH

Zalety uli 6 ramkowych i 3 ramkowych:

- szybka produkcja odkładów a tym samym odbudowanie pogłowia pasieki w krótkim czasie
- mała pracochłonność
- szybki dostęp do gniazda przy wyszukiwaniu matki
- znakomite unasiennianie matek w warunkach naturalnych

Skład ula 3-ramkowego do wychowu pakietów:

- daszek
- dennica połączona z korpusem



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W1190	UI 3-ramkowy do wychowu matek Wielkopolski niemalowany	66,⁹¹	82,³⁰
W1191	UI 3-ramkowy do wychowu matek Dadant niemalowany	66,⁹¹	82,³⁰
W1192W	Powałko-podkarmiaczka do ula 3-ramkowego wielkopolska, styropianowa, niemalowana	31,³⁸	38,⁶⁰
W1192D	Powałko-podkarmiaczka do ula 3-ramkowego Dadant, styropianowa, niemalowana	31,³⁸	38,⁶⁰

ULE 6-RAMKOWE DO WYCHOWU PAKIETÓW PSZCZELICH

Metalowe zapięcia uniemożliwiają przesuwanie się elementów ula w transporcie lub też podczas wiatru.

Daszek i dennica wyposażone są w otwory wentylacyjne którymi można regulować przepływ powietrza w ulu.

Skład ula 6-ramkowego do wychowu pakietów:

- daszek
- korpus
- dennica z plastikową zatyczką
- komplet korków



Możliwość zakupu uli 6-ramkowych malowanych.

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W1130A	UI 6-ramkowy do wychowu pakietów Wielkopolski (niemalowany), z zapięciami	124,⁸⁰	153,⁵⁰
W11300	UI 6-ramkowy do wychowu pakietów Dadant (niemalowany), z zapięciami	122,²⁰	150,³⁰
W1130AK	UI 6-ramkowy do wychowu pakietów Wielkopolski (niemalowany), z klamrami	125,⁵³	154,⁴⁰
W11300K	UI 6-ramkowy do wychowu pakietów Dadant (niemalowany), z klamrami	123,⁰⁹	151,⁴⁰


ULIK WESELNY

Skład ulika weselnego:

- dennica połączona z korpusem
- komora do podkarmiania
- daszek
- komplet rameczek – 4 szt
- komplet zatyczek do wylotów (kółka)




Rozmiar ramki: 113×100 mm



ID	NAZWA	BRUTTO
W1044	Ulik weselny malowany	59,⁶⁰
W10860	Ulik weselny niemalowany	47,⁴⁰
R02	Rameczka do ulika weselnego	2,³⁵/1 szt

MINI ULIK, DWURODZINNY

Skład Mini ulika do wychowu matek pszczelich:
daszek, powańko-podkarmiaczka, korpus (monolit), przegroda, dennica monolit/zwykła,
komplet korków, komplet mini ramek – 6 szt.
Rozmiar ramki: 170×215 mm



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Mini ulik z ramkami dennica zwykła	W1109	106, ²⁶	130, ⁷⁰	W1109A	123, ⁰¹	151, ³⁰
Mini ulik z ramkami dennica monolit - NOWOŚĆ	W11190	105, ⁴⁵	129, ⁷⁰	W1119	122, ²⁰	150, ³⁰
Mini powańko-podkarmiaczka	W1112	24, ³¹	29, ⁹⁰	W1112A	28, ⁴⁶	35, ⁰⁰
Mini korpus (monolit, bez ramek, z przegrodą)	W1108N	40, ¹⁶	49, ⁴⁰	W1108A	44, ³⁹	54, ⁶⁰
Mini dennica (zwykła) z wentylacją i kompletem korków	W1111	20, ⁹⁸	25, ⁸⁰	W1111A	23, ⁴¹	28, ⁸⁰
Mini dennica (monolit) z wentylacją i kompletem korków	W11180	20, ⁰⁸	24, ⁷⁰	W1118	22, ⁶⁰	27, ⁸⁰
Daszek	W1110	11, ⁶³	14, ³⁰	W1110A	16, ³⁴	20, ¹⁰
Wylot mały (kopytko)	W1041		2, ⁵⁰			
Mini przegroda	W1113		5, ⁰⁰			
Mini ramka (1 szt.)	R01		2, ⁵⁰			

MINI ULIK DO WYCHOWU MATEK Z PODKARMIACZKĄ

W skład mini ulika wchodzi

- daszek,
- korpus (monolit),
- ogranicznik zabudowy,
- dennica z drewnianą szufladką (do podkarmiania) i pływakiem,
- komplet korków,
- komplet ramek (6 sztuk R01)

Rozmiar ramki: 170×215 mm



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Mini ulik (z ramkami)	W11050	104, ⁷²	128, ⁸⁰	W1105	119, ⁶⁷	147, ²⁰
Mini dennica z szufladą	W11150	44, ³⁹	54, ⁶⁰	W1115	48, ⁴⁶	59, ⁶⁰
Mini korpus bez ramek bez przegrody	W11160	37, ⁷²	46, ⁴⁰	W1116	43, ⁰⁹	53, ⁰⁰
Daszek	W1110	11, ⁶³	14, ³⁰	W1110A	16, ³⁴	20, ¹⁰

UL POLIURETANOWY WIELKOPOLSKI

Zalety ula poliuretanowego:

- znakomite właściwości izolacyjne,
- odporność na wilgoć,
- lekkość elementów,
- długa żywotność,
- mocna i trwała konstrukcja,
- możliwość zamówienia elementów niezłożonych,
- kompatybilność wszystkich elementów ze styropianami.

Wymiary ramki wielkopolskiej:

- nadstawkowa (1/2): 360×130 mm
- gniazdowa: 360×260 mm



Poliuretan jest materiałem lekkim, ale wytrzymałym. Ule z niego wykonane w pełni nadają się zatem do przewozu i pod tym względem nie odbiegają cechami od uli styropianowych. Lekkość materiału to także cecha ważna dla osób starszych czy słabszych fizycznie. W tym kontekście ule poliuretanowe mogą więc zainteresować także posiadaczy pasiek stacjonarnych o mniejszych, hobbystycznych rozmiarach. Wszak całkowita masa standardowego zestawu wielkopolskiego składającego się z dennicy z wkładką higieniczną, zawężki wylotkowej, 2 korpusów, 1 półkorpusu, powałki, daszka i kompletu korków to zaledwie 9,31 kg. Ul Poliuretanowy nie chłonie wody. Wilgoć wytwarzana w gnieździe nie będzie więc osadzać się na wewnętrznych ścianach uli, co ułatwia utrzymanie ich w czystości i higienie. Ryzyko pojawienia się pleśni, dość realne zwłaszcza po zimowli w ulach drewnianych, tu w zasadzie nie występuje. Wodoodporność poliuretanu, nieprzyjmowanie przezeń wilgoci, generuje jednak potrzebę skutecznego odprowadzenia jej poza ul. W tym celu pomoc może osiatkowana, plastikowa dennica, jaka wchodzi w skład kompletu.

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
P10040B	Ul wielkopolski 10 ramkowy poliuretanowy - skrecony Skład: dennica wysoka higieniczna plastikowa o kodzie 8050, 2x korpus poliuretanowy, 1x korpus 1/2 poliuretanowy, powałka poliuretanowa, daszek niski poliuretanowy	311,³⁸	383,⁰⁰
P10040B_N	Ul wielkopolski 10 ramkowy poliuretanowy - nieskrecony Skład: dennica wysoka higieniczna plastikowa o kodzie 8050, 2x korpus poliuretanowy, 1x korpus 1/2 poliuretanowy, powałka poliuretanowa, daszek niski poliuretanowy	306,⁵⁰	377,⁰⁰
P10310	Daszek wielkopolski 10-ramkowy, Ostrowskiej, z wentylacją niski, poliuretanowy	44,⁷²	55,⁰⁰
P10320	Korpus wielkopolski 10-ramkowy 1/2, poliuretanowy - skrecony	47,¹⁵	58,⁰⁰
P10320_N	Korpus wielkopolski 10-ramkowy 1/2, poliuretanowy - nieskrecony	45,⁵³	56,⁰⁰
P10330	Korpus wielkopolski 10-ramkowy, poliuretanowy - skrecony	63,⁴¹	78,⁰⁰
P10330_N	Korpus wielkopolski 10-ramkowy, poliuretanowy - nieskrecony	61,⁷⁹	76,⁰⁰
P10731	Powałka wielkopolska 10-ramkowa, Ostrowskiej, poliuretanowa	44,⁷²	55,⁰⁰

FARBY DO MALOWANIA ULI

- wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgotność)
- odporna na szorowanie i hydrofobowość
- doskonała przyczepność na różnych podłożach
- odporna na działanie mikroorganizmów
- doskonale zabezpiecza przed działaniem warunków zewnętrznych tworząc jednolitą powłokę
- odporna na wnikanie jonów chlorkowych oraz SO₂
- farba bezpieczna dla pszczół

ID	NAZWA	BRUTTO
W5063	Farba do uli niebieska 1 l	39, ⁰⁰
W5064	Farba do uli różowa 1 l	44, ⁵⁰
W5065	Farba do uli żółta 1 l	41, ⁰⁰
W5066	Farba do uli seledynowa 1 l	44, ⁵⁰
W5067	Farba do uli zielona 1 l	41, ⁹⁰
W5068	Farba do uli szara 1 l	41, ⁵⁰




SYGNALIZATOR ROJU

Metoda działania produktu jest prosta. Pszczoły podczas stanu rojenia, chcąc uciec z ula, kierują się do otworu wyjściowego, gdzie montujemy sygnalizator (w otworze wentylacyjnym). Pod naporem pszczół na kapturek w pewnym momencie zostaje zsunięty umożliwiając pszczołom opuszczenie ula, co jest dla pszczelarza istotnym znakiem, że pszczoły się wyroiły. Wymiar końcówki umieszczanej w otworze wentylacyjnym: 20x50 mm



ID	NAZWA	BRUTTO
L50	Sygnalizator rojów 1 szt.	4, ⁹⁰
L50_5	Sygnalizator rojów - opak. 5 szt.	23, ⁵⁰
L50_10	Sygnalizator rojów - opak. 10 szt.	44, ⁰⁰
L50_100	Sygnalizator rojów - opak. 100 szt.	399, ⁰⁰



PRZYCZEPA PLATFORMA, DWIE OSI



szczegóły na:
www.goliat.com.pl
tel. 33 875-95-01

3020A

Pas transportowy
2t/4m, 1 szt.
23,⁰⁰




ID	NAZWA
P1	Przyczepa platforma, na 2 osiach 750 kg, bez hamulca, 2600×1620 mm
P2	Przyczepa platforma, na 2 osiach 1300 kg, z hamulcem, 2600×1620 mm

ZESTAWY STARTOWE

DLA POCZĄTKUJĄCEGO PSZCZELARZA

CLASSIC line



Skład zestawu: Daszek Wielkopolski, Ostrowskiej z wentylacją niski (W1031), Powałka Wielkopolska, Ostrowskiej (W1073), Korpus Wielkopolski (W1033), Dennica Wielkopolska, Ostrowskiej wysoka-higieniczna (W103500), Ramka Wielkopolska zwykła 20 szt. (3063K), Zmiotka z naturalnym włosiem - długa (3034V), Dłuto bez oprawy nierdzewne (W4015), Podkurzacz mały nierdzewny z chłodnicą BEE TOOLS (4036M), Bluza z kapeluszem rozpinana (M6024), Druk nierdzewny do ramek 0.4mm 250g (40640), Rękawice skórzane, rozmiar uniwersalny (6011), Książka "Gospodarka w ulach styropianowych (K26), Węza 1kg (8009)


PREMIUM line



Skład zestawu: Daszek Wielkopolski, Ostrowskiej z wentylacją niski (W1031), Korpus Wielkopolski 1/2(W1032), Powałka Wielkopolska, Ostrowskiej (W1073), Korpus Wielkopolski (W1033), Dennica Wielkopolska, Ostrowskiej - higieniczna (W103500), Ramka Wielkopolska hofmanowska 20 szt. (3062K), Ramka Wielkopolska 1/2hofmanowska 10 szt. (3064K), Zmiotka pszczelarska z włosia naturalnego - ciemna (3034V), Dłuto z rozpięciem nierdzewne (W4029), Podkurzacz nierdzewny z chłodnicą, wys. 30cm (4036), Kombinezon pszczelarski z kapeluszem Premium (M6056), Druk nierdzewny do ramek 0.4mm 250g (40640), Rękawice skórzane, rozmiar uniwersalny (6011), Książka "Gospodarka w ulach styropianowych" (K26), Węza 1,25kg (8009)

DASZKI

Stanowią jednocześnie górną izolację cieplną. Są dwa rodzaje daszków: wysokie i niskie. Daszek wysoki posiada kilkucentymetrowe krawędzie, dzięki czemu przestrzeń nad powałą jest większa. Może to mieć znaczenie, gdy w najwyższej pustej kondygnacji chcemy umieścić podkarmiaczkę lub prowadzić karmienie ze słoików. W bocznych krawędziach daszków znajdują się cztery otwory wentylacyjne tej samej wielkości co w korpusach.



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Daszek wielkopolski z wentylacją niski	W10310	41, ⁸⁷	51, ⁵⁰	W1031	49, ⁸⁴	61, ³⁰
Daszek wielkopolski bez wentylacji wysoki	W10940	44, ³⁹	54, ⁶⁰	W1094	53, ⁵⁸	65, ⁹⁰
Daszek wielkopolski 12-ramkowy z wentylacją niski	W10160	43, ⁵⁸	53, ⁶⁰	W1016	51, ⁰⁶	62, ⁸⁰
Daszek wielkopolski 12-ramkowy z wentylacją wysoki	W10150	47, ⁷²	58, ⁷⁰	W1015	58, ⁵⁴	72, ⁰⁰
Daszek Ostrowskiej z wentylacją niski	W10310	41, ⁸⁷	51, ⁵⁰	W1031	49, ⁸⁴	61, ³⁰
Daszek Ostrowskiej bez wentylacji wysoki	W10940	44, ³⁹	54, ⁶⁰	W1094	53, ⁵⁸	65, ⁹⁰
Daszek Dadant z wentylacją niski	W10160	43, ⁵⁸	53, ⁶⁰	W1016	51, ⁰⁶	62, ⁸⁰
Daszek Dadant z wentylacją wysoki	W10150	47, ⁷²	58, ⁷⁰	W1015	58, ⁵⁴	72, ⁰⁰
Daszek Warszawski Zwykły/Poszerzany z wentylacją niski	W10160	43, ⁵⁸	53, ⁶⁰	W1016	51, ⁰⁶	62, ⁸⁰
Daszek Warszawski Zwykły/Poszerzany bez wentylacji wysoki	W10150	47, ⁷²	58, ⁷⁰	W1015	58, ⁵⁴	72, ⁰⁰
Daszek niski z wentylacją Langstroth i Apipol	W10160	43, ⁵⁸	53, ⁶⁰	W1016	51, ⁰⁶	62, ⁸⁰
Daszek wysoki z wentylacją Langstroth i Apipol	W10150	47, ⁷²	58, ⁷⁰	W1015	58, ⁵⁴	72, ⁰⁰
Daszek Dadant 12-ramkowy	W0300	62, ⁸⁵	77, ³⁰	W030	75, ²⁸	92, ⁶⁰

POWAŁKI

Zabezpieczają gniazdo pszczele od góry. Jest to płaska płyta o pogrubionych krawędziach. W płaszczyźnie powałki znajdują się duże okrągłe otwory wentylacyjne, których jest od 5 do 7.

W otworach tych umieszcza się plastikowe "pajęczki" lub zamyka się je szczelnymi styropianowymi korkami. Powałka w ulu styropianowym stanowi najważniejszy element, przez który przebiega wentylacja gniazda pszczelego.

Wielkością wymiany powietrza reguluje się, zamykając lub otwierając określoną liczbę otworów w płaszczyźnie powałki. Przez okrągłe otwory w powałce można karmić pszczoły syropem lub inwertem przy użyciu słoików typu "twist". W tym celu na "pajęczkach" umieszczonych w otworach powałki ustawia się zakręcone podziurkowanymi zakrętkami słoiki (do góry dnem).



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Powałka wielkopolska	W10731	41, ⁸⁷	51, ⁵⁰	W1073	45, ²⁰	55, ⁶⁰
Powałka do ula wielkopolskiego 12-ramkowego	W10210	45, ²⁰	55, ⁶⁰	W1021	49, ⁴³	60, ⁸⁰
Powałka Ostrowskiej	W10731	41, ⁸⁷	51, ⁵⁰	W1073	45, ²⁰	55, ⁶⁰
Powałka Dadant	W10210	45, ²⁰	55, ⁶⁰	W1021	49, ⁴³	60, ⁸⁰
Powałka Warszawska Zwykła/Poszerzana	W10210	45, ²⁰	55, ⁶⁰	W1021	49, ⁴³	60, ⁸⁰
Powałka Langstroth i Apipol	W10210	45, ²⁰	55, ⁶⁰	W1021	49, ⁴³	60, ⁸⁰
Powałka do ula Dadant 12-ramkowego	W0320	62, ⁸⁵	77, ³⁰	W032	69, ⁴³	85, ⁴⁰
POWAŁKO-PODKARMIACZKI						
Powałko-podkarmiaczka Wielkopolska 12-ramkowa, Dadant, Dadant ½, Langstroth, Apipol	W11230	86, ¹⁸	106, ⁰⁰	W1123A	99, ⁶⁷	122, ⁶⁰
Powałko-podkarmiaczka Wielkopolska i Ostrowskiej	W10510	86, ¹⁸	106, ⁰⁰	W1051A	99, ⁶⁷	122, ⁶⁰

KORPUSY GNIAZDOWE


Mieszczą gniazdo (rodnię) rodziny pszczelej. W większości typów uli są one wykorzystywane jako nadstawki (magazyny miodowe). W korpusie gniazdowym znajduje się 10 lub 12 ramek gniazdowych. Każdy korpus styropianowy posiada jeden otwór wentylacyjny. Otwór ten w miarę potrzeby zamyka się trapezowym plastikowym korkiem wentylacyjnym, z otworami umożliwiającymi przepływ powietrza lub szczelnym korkiem styropianowym. W zewnętrznej płaszczyźnie ścian korpusów wykonane są wyżłobienia, umożliwiające chwytanie i przenoszenie korpusów.



KORPUSY NADSTAWKOWE

Służą jako magazyny miodowe. Korpus taki, w zależności od rozmiarów ramki gniazdowej, ma zazwyczaj wysokość połowy korpusu gniazdowego i także pojemność.

Korpus nadstawkowy może być też użyty do zwiększenia pojemności ula na czas transportu, umieszczenia w nim dodatkowego ocieplenia na zimę lub podkarmiaczki, a także do zwiększenia wentylacji gniazda w czasie zimy, przez ustawienie go między dennicą a korpusem gniazdowym z zimującą rodziną.




Zbrojenie wręgów plastikiem zapobiega uszkodzeniom korpusu



wewnętrzne wzmocnienie konstrukcyjne otworu wentylacyjnego

wygodne uchwyty do przenoszenia



wycięcia na wręgach korpusu pod dłuto są zbrojone twardym plastikiem

NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Korpus gniazdowy wielkopolski	W10330	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W1033	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Korpus gniazdowy wielkopolski 12-ramkowy	W10560	61, ⁹⁵	76, ²⁰	W1056	69, ⁵¹	85, ⁵⁰
Korpus gniazdowy Ostrowskiej	W10340	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W1034	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Korpus gniazdowy Dadant	W10170	65, ²⁸	80, ³⁰	W1017	72, ⁸⁵	89, ⁶⁰
Korpus gniazdowy Langstroth	W10200	58, ⁶²	72, ¹⁰	W1020	63, ⁶⁶	78, ³⁰
Korpus wielkopolski ½	W10320	41, ⁰⁶	50, ⁵⁰	W1032	45, ²⁰	55, ⁶⁰
Korpus wielkopolski 12-ramkowy ½	W10680	44, ³⁹	54, ⁶⁰	W1068	48, ⁵⁴	59, ⁷⁰
Korpus Dadant ½ z wręgami	W10180	46, ¹⁰	56, ⁷⁰	W1018	50, ¹⁶	61, ⁷⁰
Korpus Apipol, Langstroth ½ bez wręgów	W10760	41, ⁰⁶	50, ⁵⁰	W1076	45, ²⁰	55, ⁶⁰
Korpus Warszawski Poszerzony	W10501	125, ⁶¹	154, ⁵⁰	W1050	142, ³⁶	175, ¹⁰
Korpus Warszawski Zwykły	W105020	159, ¹¹	195, ⁷⁰	W10502	175, ⁰⁴	215, ³⁰
Korpus Dadant 12-ramkowy	W0330	86, ¹⁸	106, ⁰⁰	W033	100, ⁴¹	123, ⁵⁰
Korpus 1/2 Dadant 12-ramkowy	W0310	58, ⁵⁴	72, ⁰⁰	W031	66, ⁹¹	82, ³⁰

DENNICA NISKA I WYSOKA

stanowią tradycyjne, płaskie dno ula. Ich krawędzie są tak skonstruowane, by odległość między dnem a dolnymi listewkami ramek dolnego korpusu wynosiła 4 cm.

Dennica wyposażona jest w cztery okrągłe otwory wentylacyjne zamknięte "pajęczkami" – plastikowymi krążkami z podłużnymi otworami. Otwory wentylacyjne można zamykać okrągłymi korkami styropianowymi.

Na całej szerokości przedniej krawędzi dennicy znajduje się otwór wylotowy, którego wielkość reguluje się plastikową wkładką.




Dennica posiada cztery otwory wentylacyjne



Dennica niska (widok z dołu) wyposażona jest w plastikowe stopki

DENNICA NISKA



DENNICA WYSOKA




Do dennicy wysokiej dostępny jest segmentowy poławiacz pyłku (nr kat.: W1037 lub W1024) w zależności od typu dennicy

NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Dennica niska wielkopolska	W10430	51, ⁹⁵	63, ⁹⁰	W1043	57, ⁸⁰	71, ¹⁰
Dennica wysoka wielkopolska	W10350	69, ⁵¹	85, ⁵⁰	W1035	75, ²⁸	92, ⁶⁰
Dennica niska do ula wielkopolskiego 12-ramkowego	W11220	53, ⁵⁸	65, ⁹⁰	W1122	60, ³³	74, ²⁰
Dennica wysoka do ula wielkopolskiego 12-ramkowego	W10220	72, ⁰³	88, ⁶⁰	W1022	78, ⁷⁰	96, ⁸⁰
Dennica Ostrowskiej niska	W10430	51, ⁹⁵	63, ⁹⁰	W1043	57, ⁸⁰	71, ¹⁰
Dennica Ostrowskiej wysoka	W10350	69, ⁵¹	85, ⁵⁰	W1035	75, ²⁸	92, ⁶⁰
Dennica Dadant niska	W11220	53, ⁵⁸	65, ⁹⁰	W1122	60, ³³	74, ²⁰
Dennica Dadant wysoka	W10220	72, ⁰³	88, ⁶⁰	W1022	78, ⁷⁰	96, ⁸⁰
Dennica Warszawska Zwykła/Poszerzana niska	W11220	53, ⁵⁸	65, ⁹⁰	W1122	60, ³³	74, ²⁰
Dennica Warszawska Zwykła/Poszerzana wysoka	W10220	72, ⁰³	88, ⁶⁰	W1022	78, ⁷⁰	96, ⁸⁰
Dennica niska Langstroth i Apipol	W11220	53, ⁵⁸	65, ⁹⁰	W1122	60, ³³	74, ²⁰
Dennica wysoka Langstroth i Apipol	W10220	72, ⁰³	88, ⁶⁰	W1022	78, ⁷⁰	96, ⁸⁰
Tacka do pyłku	W1053	12, ²⁰	15, ⁰⁰			
Zatyczka do dennic wysokich	W1054	16, ¹⁸	19, ⁹⁰			

DENNICA WYSOKA HIGIENICZNA


Ma kształt płaskiej skrzynki o ścianach bocznych wysokości kilku centymetrów. Wyposażona jest w siatkę wentylacyjną odgradzającą. Na jej dnie umieszczona jest płaska taca (szuflada). W przedniej ścianie dennicy znajduje się otwór wylotowy, którego wielkość jest regulowana wkładką plastikową. a spodniej stronie dennicy styropianowej zamocowane są płaskie nóżki z twardego plastiku, chroniące dennicę przed uszkodzeniami w transporcie. Dennica higieniczna umożliwia diagnozowanie stopnia porażenia warrozą.



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
DENNICE WYSOKIE HIGIENICZNE						
Dennica higieniczna wielkopolska	W1035000	65, ²⁸	80, ³⁰	W103500	71, ²²	87, ⁶⁰
Dennica higieniczna do ula wielkopolskiego 12-ramkowego	W1022000	68, ²¹	83, ⁹⁰	W102200	74, ⁵⁵	91, ⁷⁰
Dennica higieniczna Ostrowskiej	W1035000	65, ²⁸	80, ³⁰	W103500	71, ²²	87, ⁶⁰
Dennica higieniczna Dadant	W1022000	68, ²¹	83, ⁹⁰	W102200	74, ⁵⁵	91, ⁷⁰
Dennica higieniczna Langstroth i Apipol	W1022000	68, ²¹	83, ⁹⁰	W102200	74, ⁵⁵	91, ⁷⁰
Dennica higieniczna Warszawska Zwykła/Poszerzana	W1022000	68, ²¹	83, ⁹⁰	W102200	74, ⁵⁵	91, ⁷⁰
Dennica higieniczna Dadant 12-ramkowy	W0340	74, ⁵⁵	91, ⁷⁰	W034	82, ⁹³	102, ⁰⁰
DENNICE WYSOKIE Z POŁAWIACZEM PYŁKU (MONOLIT)						
Dennica wysoka z poławiaczem pyłku do ula Wielkopolskiego 10-ramkowego lub ula Ostrowskiej	W10360	129, ⁸⁴	159, ⁷⁰	W1036	141, ⁵⁴	174, ¹⁰
Dennica wysoka z poławiaczem pyłku do ula wielkopolskiego 12-ramkowego	W10250	136, ⁴²	167, ⁸⁰	W1025	148, ²¹	182, ³⁰
Dennica wysoka z poławiaczem pyłku do ula Langstroth i Apipol	W10250	136, ⁴²	167, ⁸⁰	W1025	148, ²¹	182, ³⁰
Dennica wysoka z poławiaczem pyłku do ula Warszawskiego Zwykłego/Poszerzanego	W10250	136, ⁴²	167, ⁸⁰	W1025	148, ²¹	182, ³⁰
Dennica wysoka z poławiaczem pyłku do ula Dadant i Dadant ½	W10250	136, ⁴²	167, ⁸⁰	W1025	148, ²¹	182, ³⁰
DENNICE WYSOKIE + POŁAWIACZ PYŁKU						
Dennica wysoka + segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolska 10-ramkowa/Ostrowskiej	W10370K	124, ⁸⁰	153, ⁵⁰	W1037K	135, ⁶¹	166, ⁸⁰
Dennica wysoka higieniczna + segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolska 10-ramkowa/Ostrowskiej	W1037000K	120, ⁵⁷	148, ³⁰	W1037000K	131, ⁴⁶	161, ⁷⁰
Dennica wysoka higieniczna styropianowa + segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolska 10-ramkowa/Ostrowskiej PLASTIKOWY	DHN8052	103, ⁴¹	127, ²⁰	DH8052	110, ⁷³	136, ²⁰
Dennica wysoka higieniczna PLASTIKOWA + segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolska 10-ramkowa/Ostrowskiej STYROPIANOWY	8050P0	103, ²⁵	127, ⁰⁰	8050P	108, ²⁹	133, ²⁰
Dennica wysoka higieniczna PLASTIKOWA + segmentowy poławiacz pyłku Dadant/Wielkopolska 12-ramkowa STYROPIANOWY	8051P0	114, ⁶³	141, ⁰⁰	8051P	119, ⁶⁷	147, ²⁰
Dennica wysoka + segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolska 12-ramkowa i Warszawska Zwykła/Poszerzana	W10240K	129, ⁸⁴	159, ⁷⁰	W1024K	141, ⁵⁴	174, ¹⁰
Dennica wysoka higieniczna + segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolska 12-ramkowa i Warszawska Zwykła/Poszerzana	W1024000K	126, ⁰²	155, ⁰⁰	W102400K	137, ³²	168, ⁹⁰
Dennica wysoka + segmentowy poławiacz pyłku Langstroth, Apipol	W10240K	129, ⁸⁴	159, ⁷⁰	W1024K	141, ⁵⁴	174, ¹⁰
Dennica wysoka higieniczna + segmentowy poławiacz pyłku Langstroth, Apipol	W1024000K	126, ⁰²	155, ⁰⁰	W102400K	137, ³²	168, ⁹⁰
Dennica wysoka + segmentowy poławiacz pyłku Dadant i Dadant ½	W10240K	129, ⁸⁴	159, ⁷⁰	W1024K	141, ⁵⁴	174, ¹⁰
Dennica wysoka higieniczna + segmentowy poławiacz pyłku Dadant i Dadant ½	W1024000K	126, ⁰²	155, ⁰⁰	W102400K	137, ³²	168, ⁹⁰


SEGMENTOWE POŁAWIACZE PYŁKU

Jest to rama, w której jest umieszczona płytka strącająca obnóża pyłkowe, wykonana z plastikowych elementów, a pod nią znajduje się siatka o średnicy oczek 3-3,5mm. Umieszcza się go jako dodatkowy segment nad dennicą higieniczną i wysoką w ten sposób, by płytka strącająca znajdowała się nad szufladą dennicy.



NAZWA	NIEMALOWANY			MALOWANY		
	ID	NETTO	BRUTTO	ID	NETTO	BRUTTO
Segmentowy poławiacz pyłku wielkopolski do dennicy wysokiej	W10370	55, ²⁸	68, ⁰⁰	W1037	60, ³³	74, ²⁰
Segmentowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej higienicznej, wielkopolski	W1037000	55, ²⁸	68, ⁰⁰	W103700	60, ³³	74, ²⁰
Segmentowy poławiacz pyłku Wielkopolski 12-ramkowy i Warszawski zwykły/poszerzany do dennicy higienicznej	W1024000	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W102400	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Segmentowy poławiacz pyłku Ostrowskiej do dennicy wysokiej	W10370	55, ²⁸	68, ⁰⁰	W1037	60, ³³	74, ²⁰
Segmentowy poławiacz pyłku Ostrowskiej do dennicy wysokiej higienicznej	W1037000	55, ²⁸	68, ⁰⁰	W103700	60, ³³	74, ²⁰
Segmentowy poławiacz pyłku Langstroth i Apipol do dennicy wysokiej	W10240	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W1024	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Segmentowy poławiacz pyłku Dadant i Dadant ½ do dennicy wysokiej	W10240	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W1024	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Segmentowy poławiacz pyłku do ula Wielkopolskiego 12-ramkowego i Warszawskiego zwykłego/poszerzanego do dennicy wysokiej	W10240	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W1024	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Segmentowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej higienicznej Dadant i Dadant ½	W1024000	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W102400	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Segmentowy poławiacz pyłku Langstroth i Apipol do dennicy wysokiej higienicznej	W1024000	57, ⁸⁰	71, ¹⁰	W102400	62, ⁸⁵	77, ³⁰
Plastikowy poławiacz pyłku Wielkopolski/Ostrowskiej do dennicy higienicznej plastikowej lub styropianowej - NOWOŚĆ	8052	38, ¹³	46, ⁹⁰			
Plastikowy poławiacz pyłku Wielkopolski/Ostrowskiej do dennicy higienicznej plastikowej lub styropianowej w zestawie z siatką - NOWOŚĆ	8052S	45, ⁴⁵	55, ⁹⁰			

STOJAK POD UL




ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4033	Stojak pod ul 1 sztuka (cena statywu bez drewnianych belek)	104, ⁸⁸	129, ⁰⁰
W4033K	Stojak pod ul zestaw 2 sztuki (cena statywu bez drewnianych belek)	209, ⁷⁶	258, ⁰⁰
W4031	Stojak metalowy pasieczny (do wszystkich typów uli)	36, ⁵⁹	45, ⁰⁰

WÓZKI DO PRZEWOSU ULI



Możliwość
demontażu
podestu

wózek6



Możliwość
demontażu
podstawki



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
wózek1	Wózek ręczny do transportu uli (do 120 kg)	673, ⁹⁸	829, ⁰⁰
wózek2	Wózek ręczny do transportu uli (platforma - ze skrętnymi kołami, do 400 kg)	1 178, ⁸⁶	1 450, ⁰⁰
wózek3	Wózek ręczny do transportu uli (taczki, do 120 kg)	934, ⁹⁶	1 150, ⁰⁰
wózek6	Wózek ręczny do transportu uli (z podestem)	1 422, ⁷⁶	1 750, ⁰⁰

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWE



PRZEGRODY ZACIEŚNIAJĄCE



	NIEMALOWANY	MALOWANY
Pierścień dystansowy Wielkopolski 10-ramkowy lub Ostrowskiej	W10620 32, ⁵⁰	W1062 36, ¹⁰
Pierścień dystansowy Wielkopolski 12-ramkowy i Warszawski Z/P	W10260 33, ⁵⁰	W1026 40, ²⁰
Pierścień dystansowy z przegonką 8 wylotową, Wielkopolski 10-ramkowy	W60222N 45, ⁹⁰	W60222 51, ⁰⁰
Pierścień dystansowy z przegonką 8 wylotową, Wielkopolski 12-ramkowy i Warszawski Z/P	W602220N 48, ⁵⁰	W602220 53, ⁶⁰
Pierścień dystansowy z przegonką 8 wylotową do ula Ostrowskiej	W60222N 45, ⁹⁰	W60222 51, ⁰⁰
Pierścień dystansowy Dadant i Dadant ½	W10260 33, ⁵⁰	W1026 40, ²⁰
Pierścień dystansowy z przegonką 8 wylotową Dadant i Dadant ½	W602220N 48, ⁵⁰	W602220 53, ⁶⁰
Pierścień dystansowy Langstroth i Apipol	W10260 33, ⁵⁰	W1026 40, ²⁰
Pierścień dystansowy z przegonką 8 wylotową Langstroth i Apipol	W602220N 48, ⁵⁰	W602220 53, ⁶⁰
Pierścień dystansowy z przegonką (monolit) Wielkopolski/Ostrowskiej - NOWOŚĆ	W10620_M 69, ⁰⁰	W1062_M 75, ⁰⁰
Pierścień dystansowy z przegonką (monolit) Dadant, LN, WL 12-ramkowy - NOWOŚĆ	W10260_M 72, ⁵⁰	W1026_M 79, ⁰⁰

	NIEMALOWANY
Przegroda zacieśniająca ½ Wielkopolska 10 i 12-ramkowa	W1039 11, ⁴⁰
Przegroda zacieśniająca Wielkopolska 10 i 12-ramkowa	W1040 15, ⁵⁰
Przegroda zacieśniająca Ostrowskiej	W1038 15, ⁵⁰
Przegroda zacieśniająca Dadant ½	W1030 13, ⁴⁰
Przegroda zacieśniająca Dadant, Dadant 12-ramkowy	W1029 17, ⁶⁰
Przegroda zacieśniająca Apipol	W1028 11, ⁴⁰
Przegroda zacieśniająca Langstroth	W1027 15, ⁵⁰
Przegroda zacieśniająca Warszawska Poszerzana duża	W1077 30, ⁸⁰

Uwaga:

Pierścienie dystansowe oraz przegrody zacieśniające nie podlegają dotacji.





ELEKTRONICZNE WAGI PASIECZNE

Waga umożliwia stałą kontrolę przybytków i ubytków miodu w ulu. Na tej podstawie możemy wyciągać wnioski o tym co dzieje się w pasiece np. jak wykorzystywane są pożytki przez pszczoły, jakie jest spożycie zapasów pokarmu.

Wagi pasieczne nie wiążą klienta z operatorem jakiegokolwiek sieci GSM. Do uruchomienia wagi jest potrzebna najwyklesza karta SIM (prepaid). Klient sam decyduje o kwocie doładowania karty lub ewentualnym abonamencie. Każda waga jest szyfrowana 5-cio cyfrowym kodem PIN. Po odłączeniu zasilnia zażąda wprowadzenia tego kodu. Serwer jest darmowy, a jego aktywowanie polega na zarejestrowaniu wagi na stronie www.wagi.lyson.com.pl. Wszystkie odczyty są tam magazynowane, a z danych są tworzone wykresy.


WAGA PASIECZNA Z INTERFEJSEM BLUETOOTH OPTIMA LINE

OPTIMA
line

Waga pasieczna z interfejsem bluetooth umożliwia kontrolę przybytków i ubytków miodu w ulu. Odczyt realizowany jest na ekranie smartfona – poprzez dedykowaną aplikację. Warunkiem koniecznym do wykonania pomiaru jest przebywanie w zasięgu łącza Bluetooth.

- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej
- zakres pomiarowy do 150kg (skok pomiaru co 10g)
- zasilanie bateryjne (6 x AA)
- czas pracy na bateriach ok. 4 miesiące
- komunikacja poprzez łącze Bluetooth (zasięg transmisji do 30m*)
- wyniki pomiarów odczytywane na ekranie smartfona poprzez dedykowaną aplikację
- bezpłatne aplikacje dla Android oraz IOS
- waga bez abonamentu, nie wymaga konfiguracji
- w przyszłości wagę będzie można zintegrować z rozwijającym systemem inteligentnej pasieki

*realny zasięg działania zależy od warunków terenowych oraz czułości odbiornika (telefonu)



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3120_OB	Waga ulowa OPTIMA z interfejsem Bluetooth	886, ¹⁸	1 090, ⁰⁰

ELEKTRONICZNA WAGA ULOWA GSM OPTIMA LINE

OPTIMA
line

Zalety wagi OPTIMA:


- stabilna konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali ocynkowanej bez blatu (niska konstrukcja)
- zakres pomiarowy do 150 kg
- rozdzielczość odczytu wagi: 10g
- zasilanie bateryjne (6 x AA) - ok 3,5 - 4 miesiące pracy
- wysyłanie informacji poprzez SMS
- konfiguracja z poziomu lokalnej klawiatury i wyświetlacza
- wbudowane funkcje antykradzieżowe (gdy ul zostanie zdjęty lub przewrócony, waga wyśle SMS'a o treści MASS LOSS informując, że coś złego stało się z ulem)

W skład zestawu wchodzi:

- konstrukcja mechaniczna wagi wraz z czujnikiem pomiarowym
- centralka z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem

Tryb pracy:

- 1 pomiar na dobę



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3120_O	Waga ulowa GSM OPTIMA	967, ⁴⁸	1 190, ⁰⁰

ELEKTRONICZNA WAGA UŁOWA GSM CLASSIC LINE

CLASSIC
line

Zalety wagi CLASSIC:

- stabilna konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali ocynkowanej
- blat wagi wykonany z tworzywa sztucznego
- zakres pomiarowy do 150kg
- rozdzielczość odczytu wagi: 10g
- zasilanie - akumulator żelowy o pojemności 9Ah oraz napięciu 12VDC
(czas działania jest uzależniony od warunków pogodowych, zasięgu sieci GSM oraz intensywności użytkowania wagi - przybliżony czas pracy to 3 tygodnie) - ładowarka w komplecie
- wysyłanie informacji poprzez SMS, na **DARMOWY SERWER DANYCH** (poprzez system GPRS) oraz na **WYŚWIETLACZ WAGI**
- konfiguracja z poziomu lokalnej klawiatury i wyświetlacza
- wbudowane funkcje antykradzieżowe
(gdy ul zostanie zdjęty lub przewrócony, waga niezwłocznie wyśle SMS'a o treści MASS LOSS informując, że coś złego stało się z ulem)
- lokalna pamięć 5 ostatnich wyników pomiarów

W skład zestawu wchodzi:

- konstrukcja mechaniczna wagi wraz z czujnikiem pomiarowym
- centralka z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem
- akumulator + ładowarka

Tryby pracy:

- 1 pomiar na dobę
- 2 pomiary na dobę
- 3 pomiary na dobę



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3121_C	Waga ulowa GSM CLASSIC	1 861, ⁷⁹	2 290, ⁰⁰
W3122_A	OPCJA: dodatkowy akumulator	365, ⁸⁵	450, ⁰⁰

ELEKTRONICZNA WAGA UŁOWA GSM PREMIUM LINE

PREMIUM
line

Zalety wagi PREMIUM:

- stabilna konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali nierdzewnej
- blat wagi wykonany ze stali nierdzewnej
- zakres pomiarowy do 150kg
- rozdzielczość odczytu wagi: 10g
- zasilanie - akumulator żelowy o pojemności 9Ah oraz napięciu 12VDC
(czas działania jest uzależniony od warunków pogodowych, zasięgu sieci GSM oraz intensywności użytkowania wagi - przybliżony czas pracy to 3 tygodnie) - ładowarka w komplecie
- wysyłanie informacji poprzez SMS, na **DARMOWY SERWER DANYCH** (po przez system GPRS) oraz na **WYŚWIETLACZ WAGI**
- konfiguracja z poziomu lokalnej klawiatury i wyświetlacza
- wbudowane funkcje antykradzieżowe
(gdy ul zostanie zdjęty lub przewrócony, waga niezwłocznie wyśle SMS'a o treści MASS LOSS informując, że coś złego stało się z ulem.)
- lokalna pamięć 20 ostatnich wyników pomiarów

W skład zestawu wchodzi:

- konstrukcja mechaniczna wagi wraz z czujnikiem pomiarowym
- centralka z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem
- akumulator + ładowarka

Tryby pracy:

- 1 pomiar na dobę
- 2 pomiary na dobę
- 3 pomiary na dobę



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3122_P	Waga ulowa GSM PREMIUM	2 186, ⁹⁹	2 690, ⁰⁰
W3122_A	OPCJA: dodatkowy akumulator	365, ⁸⁵	450, ⁰⁰
W3122_CZ	Zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności	178, ⁰⁵	219, ⁰⁰
W3122_CZT	Zewnętrzny czujnik temperatury	104, ⁸⁸	129, ⁰⁰
W3118	Zestaw solarny do ładowania akumulatora wagi PREMIUM		390, ⁰⁰

MASKOWNICA NA WAGĘ

- Materiał wodoodporny poliestrowy
- Cztery zamki błyskawiczne
- Wymiary 500×460×220 mm

Maskownica przeznaczona jest do zabezpieczenia wagi pasiecznej przed kradzieżą oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi



ID	NAZWA	BRUTTO
W3119	Maskownica na wagę	39, ⁰⁰

Cztery zamki błyskawiczne ułatwiają szybkie założenie maskownicy na wagę oraz łatwy dostęp do osprzętu wagi.

2



MIODARKI



Urządzenia oznakowane znakiem CE (Conformité Européenne) spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

GWARANCJA

PREMIUM - 7 lat

CLASSIC - 5 lat

OPTIMA - 3 lata

MINIMA/BASIC - 2 lata

(Gwarancja nie obejmuje elementów sterowania oraz napędu i osprzętu elektrycznego. W przypadku ww. części Firma Łysoń udziela odpowiednio - 3 lata gwarancji dla miodarek PREMIUM oraz 2 lata dla POZOSTAŁYCH miodarek).

Szczegóły gwarancji dostępne na naszej stronie internetowej www.lyson.com.pl





MIODARKI **DIAGONALNE**



BASIC line

Dostępne typy	3, 4-plastrowe
Średnice bębna	od Ø500 mm do Ø600 mm
Napęd	ręczny, elektryczny
Grubość blachy bębna	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"
Plekxa	3 mm
Zawiasy	plastikowe
Rozmiar oczka w koszu	25×70 mm
Wysokość bębna	610 mm
Gwarancja	2 lata

MINIMA line

Dostępne typy	2, 4-plastrowe
Średnice bębna	od Ø400 mm do Ø600 mm
Napęd	ręczny, elektryczny
Grubość blachy bębna	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4" (2-plastrowe) lub Nierdzewny 6/4"
Plekxa	3 mm
Zawiasy	plastikowe
Rozmiar oczka w koszu	20×20 mm
Wysokość bębna	610 mm
Gwarancja	2 lata



OPTIMA line

Dostępne typy	4-plastrowe
Średnice bębna	Ø600 mm
Napęd	ręczno-elektryczny
Grubość blachy bębna	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"
Plekxa	3 mm
Zawiasy	plastikowe
Rozmiar oczka w koszu	20×20 mm
Wysokość bębna	610 mm
Gwarancja	3 lata

CLASSIC line

Dostępne typy	3, 4, 5-plastrowe
Średnice bębna	Ø500 mm, Ø600 mm
Napęd	ręczny, elektryczny lub ręczno-elektryczny
Grubość blachy bębna	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"
Plekxa	3 mm
Zawiasy	plastikowe
Rozmiar oczka w koszu	20×20 mm
Wysokość bębna	610 mm
Gwarancja	5 lat

NAPĘD ELEKTRYCZNY DO MIODAREK RĘCZNYCH BASIC/MINIMA LINE

BASIC
line
MINIMA
line

W zestawie:

- sterowanie,
- napęd,
- komplet śrub,
- zaczep do pleksy

ZESTAW_BASIC



Dzięki elektrycznemu napędowi w łatwy i niedrogi sposób zmienimy napęd w naszej miodarce z ręcznego na elektryczny. Silnik zasilany jest napięciem 230V o mocy 120W. Zastosowany sterownik MDD-01 jest to prosty, manualny potencjometr do zmiany prędkości obrotów.

ID	NAZWA	BRUTTO
ZESTAW_BASIC	Napęd elektryczny do miodarek BASIC Line i MINIMA Line Ø wałka 15 mm	599,⁰⁰
ZESTAWB_AD	Napęd elektryczny BASIC z adapterem do miodarek innych producentów Ø wałka 14 mm lub 16 mm	765,⁰⁰

INSTRUKCJA MONTAŻU NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO W MIODARKACH RĘCZNYCH

1. DEMONTAŻ NAPĘDU RĘCZNEGO

- odkręcamy śrubki mocujące hamulec oraz napęd ręczny i zdejmujemy go
- demontujemy zawiasy z prawej strony
- wykręcone wcześniej zawiasy dokręcamy ponownie o jedno oczko dalej
- dokręcamy górną belkę za pomocą motylka M8 (w zestawie)



1A



1B



1C



1D



1

2. MONTAŻ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

- montujemy i dokręcamy obudowę z silnikiem
- montujemy i dokręcamy sterownik
- zaślepiamy otwory w pleksi
- podpinamy kabel zasilający do sterowania



2A



2B



2C



2D



2

2, 3- RAMKOWE



MINIMA
line

W233BNV



BASIC
line

W2029BB



CLASSIC
line

W2002

ID

Nazwa

Miodarka 2-plastrowa ręczna,
z nogami MINIMA

Miodarka 3-plastrowa ręczna,
Ø500 mm, BASIC

Miodarka 3-plastrowa ręczna,
Ø500 mm, CLASSIC

Cena netto

886,¹⁸

853,⁶⁶

1 455,²⁸

Cena brutto

1090,⁰⁰

1 050,⁰⁰

1 790,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø400 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Rodzaj ramki	Uniwersalna	Uniwersalna	Uniwersalna
Napęd	Ręczny	Ręczny	Ręczny
Zasilanie	-	-	-
Sterownik	-	-	-
Silnik	-	-	-

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"	Plastikowy 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Plekta	3 mm	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Krótkie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Brak	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa
Obręcz bębna	Brak	-	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

3- RAMKOWE



BASIC
line

W2030BB



CLASSIC
line

W2012

ID

Nazwa

Miodarka 3-plastrowa Ø500 mm elektryczna, BASIC

Miodarka 3-plastrowa elektryczna, CLASSIC

Cena netto

1 235,⁷⁷

1 861,⁷⁹

Cena brutto

1 520,⁰⁰

2 290,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø500 mm	Ø500 mm
Rodzaj ramki	Uniwersalna	Uniwersalna
Napęd	Elektryczny	Elektryczny
Zasilanie	230V	12V/230V
Sterownik	MDD-01 (Potencjometr ręczny)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)
Silnik	24V/120W	24V/250W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	25x70 mm	20x20 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Tuleja tarnamidowa	Łożysko w krzyżaku
Obręcz bębna	–	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

2 lata

5 lata

Pozostałe

Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)

Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

4- RAMKOWE



BASIC
line

W2026BB



MINIMA
line

W2026BV



BASIC
line

W2027BB

ID	W2026BB	W2026BV	W2027BB
Nazwa	Miodarka 4-plastrowa Ø500 mm ręczna, BASIC	Miodarka 4-plastrowa Ø500 mm ręczna, MINIMA	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm ręczna, BASIC
Cena netto	869,⁹²	1 048,⁷⁸	943,⁰⁹
Cena brutto	1 070,⁰⁰	1 290,⁰⁰	1 160,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rodzaj ramki	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej	Uniwersalna
Napęd	Ręczny	Ręczny	Ręczny
Zasilanie	-	-	-
Sterownik	-	-	-
Silnik	-	-	-

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"	Nierdzewny 6/4"	Plastikowy 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Krótkie malowane proszkowo	Krótkie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	25x70 mm	20x20 mm	25x70 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa
Obręcz bębna	Brak	Brak	Brak
Wysokość bębna	610 mm	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)

4- RAMKOWE



MINIMA
line

W2027BV



CLASSIC
line

W2003

ID		
Nazwa	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm ręczna, MINIMA	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm ręczna, CLASSIC
Cena netto	1 130,⁰⁸	1 617,⁸⁹
Cena brutto	1 390,⁰⁰	1 990,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø600 mm	Ø600 mm
Rodzaj ramki	Uniwersalna	Uniwersalna
Napęd	Ręczny	Ręczny
Zasilanie	-	-
Sterownik	-	-
Silnik	-	-

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	20×20 mm	20×20 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa
Obręcz bębna	Brak	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	2 lata	5 lat
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

4- RAMKOWE



BASIC
line

W2033BB



MINIMA
line

W2033BV



BASIC
line

W224BB

ID	W2033BB	W2033BV	W224BB
Nazwa	Miodarka 4-plastrowa Ø500 mm elektryczna, BASIC Miodarka 4-plastrowa Ø500 mm elektryczna, MINIMA Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm elektryczna, BASIC		
Cena netto	1 252,⁰³	1 422,⁷⁶	1 406,⁵⁰
Cena brutto	1 540,⁰⁰	1 750,⁰⁰	1 730,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rodzaj ramki	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej	Uniwersalna
Napęd	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Zasilanie	230V	230V	230V
Sterownik	MDD-01 (Potencjometr ręczny)	MDD-01 (Potencjometr ręczny)	MDD-01 (Potencjometr ręczny)
Silnik	24V/120W	24V/120W	24V/120W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"	Nierdzewny 6/4"	Plastikowy 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Krótkie malowane proszkowo	Krótkie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	25x70 mm	20x20 mm	25x70 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa	Tuleja tarnamidowa
Obręcz bębna	–	Brak	–
Wysokość bębna	610 mm	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)

4- RAMKOWE



MINIMA
line



CLASSIC
line



CLASSIC
line

ID	W224BV	W2013C	W2013
Nazwa	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm elektryczna, MINIMA	Miodarka 4-plastrowa Ø500 mm elektryczna, CLASSIC	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm elektryczna, CLASSIC
Cena netto	1 585,³⁷	1 910,⁵⁷	1 991,⁸⁷
Cena brutto	1 950,⁰⁰	2 350,⁰⁰	2 450,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rodzaj ramki	Uniwersalna	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej	Uniwersalna
Napęd	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Zasilanie	230V	12V/230V	12V/230V
Sterownik	MDD-01 (Potencjometr ręczny)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)
Silnik	24V/120W	24V/250W	24V/250W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Tuleja tarnamidowa	Łożysko w krzyżaku	Łożysko w krzyżaku
Obręcz bębna	Brak	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	2 lata	5 lat	5 lat
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

4- RAMKOWE



OPTIMA
line

W225MS



CLASSIC
line

W20130



CLASSIC
line

W2013B

ID			
Nazwa	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm ręczna+elektryczna, OPTIMA	Miodarka 4-plastrowa Ø600 mm ręczna+elektryczna, CLASSIC	Miodarka 4-plastrowa Ø500 mm ręczna+elektryczna, CLASSIC
Cena netto	2 105,⁶⁹	2 349,⁵⁹	2 268,²⁹
Cena brutto	2 590,⁰⁰	2 890,⁰⁰	2 790,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø500 mm
Rodzaj ramki	Uniwersalna	Uniwersalna	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej
Napęd	Ręczno-elektryczny	Ręczno-elektryczny	Ręczno-elektryczny
Zasilanie	12V/230V	12/230V	12V/230V
Sterownik	CDD (Potencjometr cyfrowy)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)
Silnik	24V/250W	24V/250W	24V/250W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Łożysko w bębnie	Łożysko w krzyżaku	Łożysko w krzyżaku
Obręcz bębna	Brak	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	3 lata	5 lat	5 lat
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

5- RAMKOWE



CLASSIC
line

W2014



CLASSIC
line

W20140

ID		
Nazwa	Miodarka 5-plastrowa Ø600 mm elektryczna, CLASSIC	Miodarka 5-plastrowa Ø600 mm ręczna+elektryczna, CLASSIC
Cena netto	2 105,⁶⁹	2 430,⁸⁹
Cena brutto	2 590,⁰⁰	2 990,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø600 mm	Ø600 mm
Rodzaj ramki	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej	Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej
Napęd	Elektryczny	Ręczno-elektryczny
Zasilanie	12V/230V	12V/230V
Sterownik	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)
Silnik	24V/250W	24V/250W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm
Nogi	Długie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Rozmiar oczka	20×20 mm	20×20 mm
Osadzenie kosza w bębnie	Łożysko w krzyżaku	Łożysko w krzyżaku
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	5 lat	5 lat
Pozostałe	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

MIODARKI RADIALNE

ILUŚCI RAMEK W MIODARKACH RADIALNYCH

	Ø600	Ø800	Ø900	Ø1000	Ø1200
WIELKOPOLSKA/WIELKOPOLSKA ½	-/20	18/30	30/42	42/42	56/56
OSTROWSKIEJ/LANGSTROTH	-/-	30	42/42	42	56/56
DADANT/DADANT ½ (H: 145 MM)	-/20	-/30	24/42	36/42	56/56
WARSZAWSKA ZWYKŁA	-	24	36	42/36H*	56/48H
WARSZAWSKA POSZERZONA	-	-	18	30/24H*	48/40H

Ø600

BASIC
line

W230BB

CLASSIC
line

W216

ID		
Nazwa	Miodarka radialna Ø600 mm elektryczna, BASIC	Miodarka radialna Ø600 mm elektryczna, CLASSIC
Cena netto	1 536, ⁵⁹	2 349, ⁵⁹
Cena brutto	1890, ⁰⁰	2 890, ⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø600 mm	Ø600 mm
Napęd	Elektryczny	Elektryczny
Zasilanie	12V/230V	12V/230V
Sterownik	MDD-01 (Potencjometr ręczny)	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)
Silnik	24V/250W	24V/250W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Długie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Kosz	Pręt nierdzewny Ø8 mm	Pręt nierdzewny Ø8 mm
Krzyżak wzmacniający	Brak	Malowany proszkowo
Obręcz bębna	Brak	Malowany proszkowo
Wysokość bębna	610 mm	610 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	2 lata	5 lat
Pozostałe	Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)	Miodarki wysyłane na paletach (zapakowane w karton)

Ø800

OPTIMA
lineCLASSIC
line

Automat

ID	W218	W2005000G
Nazwa	Miodarka radialna Ø800 mm elektryczna, OPTIMA	Miodarka radialna Ø800 mm elektryczna, CLASSIC
Cena netto	3 617, ⁸⁹	4 512, ²⁰
Cena brutto	4 450, ⁰⁰	5 550, ⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø800 mm	Ø800 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny górny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/350W	Motoreduktor 0,37kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Płaskownik 100×10 mm malowany proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 4 szt.
Kosz	Pręt nierdzewny Ø8 i Ø6 mm	Pręt nierdzewny Ø8 i Ø6 mm
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Brak
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	640 mm	640 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	3 lata	5 lat
Pozostałe	Wysyłka paletowa	Wysyłka paletowa

Ø900

OPTIMA
line

W219

CLASSIC
line

W2006000G

ID

Nazwa

Miodarka radialna Ø900 mm elektryczna, OPTIMA

Miodarka radialna Ø900 mm elektryczna, CLASSIC

Cena netto

3 813,⁰¹4 674,⁸⁰

Cena brutto

4 690,⁰⁰5 750,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna	Ø900 mm	Ø900 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny górny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	SDD-2DP (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/350W	Motoreduktor 0,55kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Płaskownik 100×10 mm malowany proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 4 szt.
Kosz	Pręt nierdzewny Ø8 i Ø6 mm	Pręt nierdzewny Ø8 i Ø6 mm
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Brak
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	640 mm	640 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	3 lata	5 lat
Pozostałe	Wysyłka paletowa	Wysyłka paletowa

Ø1000
Ø1200



CLASSIC
line

W2007000



CLASSIC
line

W2008000

ID

Nazwa

Miodarka radialna Ø1000 mm, automat, CLASSIC

Miodarka radialna Ø1200 mm, automat, CLASSIC

Cena netto

5 357,⁷²

6 138,²¹

Cena brutto

6 590,⁰⁰

7 550,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica bębna

Ø1000 mm

Ø1200 mm

Napęd

Elektryczny dolny

Elektryczny dolny

Zasilanie

230V

230V

Sterownik

HE-02*
(Automat)

HE-02*
(Automat)

Silnik

Motoreduktor 0,75kW

Motoreduktor 0,75kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna

0,6 mm

0,6 mm

Zawór

2× nierdzewny 2"

2× nierdzewny 2"

Górna belka

Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo

Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo

Pleksa

4 mm

5 mm

Nogi

Malowane proszkowo 60×40 mm

Malowane proszkowo 60×40 mm

Zawiasy

Plastikowe 8 szt.

Plastikowe 8 szt.

Kosz

Pręt nierdzewny Ø10 i Ø8 mm

Pręt nierdzewny Ø10 i Ø8 mm

Krzyżak wzmacniający

Malowany proszkowo

Malowany proszkowo

Obręcz bębna

Malowana proszkowo

Malowana proszkowo

Wysokość bębna

680 mm

680 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

5 lat

5 lat

Pozostałe

Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa

MIODARKI **KASETOWE**

4 KASETOWE DADANT

Rozmiar ramki:

Dadant — 435x300 mm

Dadant 1/2 — 435x145 mm



BASIC
line

W223BB



MINIMA
line

W223BV

ID

Nazwa

Miodarka 4-kasetowa Ø600 mm elektryczna, BASIC

Miodarka 4-kasetowa Ø600 mm elektryczna, MINIMA

Cena netto

1943,⁰⁹

2048,⁷⁸

Cena brutto

2390,⁰⁰

2520,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety:	440×305 mm	440×305 mm
Typ ramki	4× Dadant, 8× Dadant ½ (H= 145 mm)	4× Dadant, 8× Dadant ½ (H= 145 mm)
Średnica bębna	Ø600 mm	Ø600 mm
Napęd	Elektryczny	Elektryczny
Zasilanie	230V	230V
Sterownik	MDD-01 (Potencjometr ręczny)	MDD-01 (Potencjometr ręczny)
Silnik	24V/120W	24V/120W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Plastikowy 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 10 mm malowany proszkowo
Pleksa	3 mm	3 mm
Nogi	Krótkie malowane proszkowo	Krótkie malowane proszkowo
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Krzyżak wzmacniający	Brak	Brak
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Brak	Brak
Wysokość bębna	730 mm	730 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

2 lata

2 lata

Pozostałe

Kasety obracane ręcznie.
Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)

Kasety obracane ręcznie.
Miodarki do samodzielnego montażu (wysyłane w kartonach)

4 KASETOWE DADANT

Rozmiar ramki:

Dadant — 435x300 mm

Dadant 1/2 — 435x160 mm



OPTIMA
line

W2013KN



CLASSIC
line

W2013K00MR

ID

Nazwa

Miodarka 4-kasetowa Ø800 mm elektryczna, OPTIMA

Miodarka 4-kasetowa Ø800 mm elektryczna, CLASSIC

Cena netto

3 455,²⁸

4 300,⁸¹

Cena brutto

4 250,⁰⁰

5 290,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety:	425×325 mm	425×325 mm
Typ ramki	4× Dadant, 8× Dadant ½	4× Dadant, 8× Dadant ½
Średnica bębna	Ø800 mm	Ø800 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/280W	Motoreduktor 0,37kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Blacha malowana proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany	Malowany
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730 mm	730 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

3 lata

5 lat

Pozostałe

Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa

4 KASETOWE DADANT/WP

Rozmiar ramki:

Dadant — 435x300 mm

Dadant 1/2 — 435x160 mm



OPTIMA
line

W201300KN



CLASSIC
line

W20180MR

ID

Nazwa

Miodarka 4-kasetowa Ø900 mm elektryczna, OPTIMA

Miodarka 4-kasetowa Ø900 mm elektryczna, CLASSIC

Cena netto

3 634,¹⁵

4 430,⁸⁹

Cena brutto

4 470,⁰⁰

5 450,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	425×340 mm	425×340 mm
Typ ramki	4× Warszawska Poszerzana	4× Warszawska Poszerzana
Średnica bębna	Ø900 mm	Ø900 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/280W	Motoreduktor 0,37kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Blacha malowana proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730 mm	730 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

3 lata

5 lat

Pozostałe

Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa

6 KASETOWE DADANT/WP

Rozmiar ramki:

Dadant — 435x300 mm

Dadant 1/2 — 435x160 mm


OPTIMA
line

W2014KN

CLASSIC
line

W205400
ID
Nazwa

Miodarka 6-kasetowa Ø1000 mm elektryczna, OPTIMA

Miodarka 6-kasetowa Ø1000 mm elektryczna, CLASSIC

Cena netto
4 138,²¹
5 276,⁴²
Cena brutto
5 090,⁰⁰
6 490,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	425×340 mm	425×340 mm
Typ ramki	6× Dadant, 6× Warszawska Poszerzana	6× Dadant, 6× Warszawska Poszerzana
Średnica bębna	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/350W	Motoreduktor 0,37kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	2× nierdzewny 2"	2× nierdzewny 2"
Górna belka	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 60×40 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730mm	730mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

3 lata

5 lat

Pozostałe

Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa

8, 12 KASETOWE DADANT/WP

Rozmiar ramki:

Dadant — 435x300 mm

Dadant 1/2 — 435x160 mm



OPTIMA
line

W2015KN



CLASSIC
line

W205500



CLASSIC
line

W20570B

ID	W2015KN	W205500	W20570B
Nazwa	Miodarka 8-kasetowa Ø1000 mm elektryczna, Miodarka 8-kasetowa Ø1200 mm elektryczna, Miodarka 12-kasetowa Ø1200 mm elektryczna, automat, CLASSIC		
Cena netto	4 869,⁹²	7 065,⁰⁴	9 097,⁵⁶
Cena brutto	5 990,⁰⁰	8 690,⁰⁰	11 190,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	425×340 mm	425×340 mm	425×340 mm
Typ ramki	8× Dadant, 8× Warszawska Poszerzana	8× Dadant, 8× Warszawska Poszerzana	12× Dadant, 12× Warszawska Poszerzana
Średnica bębna	Ø1000 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	12V/230V	230V	230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/350W	Motoreduktor 0,55kW	Motoreduktor 0,75kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,8 mm	0,8 mm
Zawór	2× nierdzewny 2"	2× nierdzewny 2"	2× nierdzewny 2"
Górna belka	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo
Pleksa	4 mm	5 mm	5 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 60×40 mm	Malowane proszkowo 60×40 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø6 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730mm	730 mm	780 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	3 lata	5 lat	5 lat
Pozostałe	Kasety zachodzą na siebie. Wysyłka paletowa	Wysyłka paletowa	Wysyłka paletowa

4, 6 KASETOWE LANGSTROTH

Rozmiar ramki:
Langstroth — 450x230 mm



OPTIMA
line

W2013000KN



OPTIMA
line

W2013KAN

ID

Nazwa

Miodarka 4-kasetowa Ø720 mm elektryczna, OPTIMA

Miodarka 6-kasetowa Ø800 mm elektryczna, OPTIMA

Cena netto

3 243,⁹⁰

3 894,³¹

Cena brutto

3 990,⁰⁰

4 790,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	440×250 mm	440×250 mm
Typ ramki	4× Langstroth, 8× Apipol	6× Langstroth
Średnica bębna	Ø720 mm	Ø800 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	12V/230V	12V/230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/250W	Przełożenie pasowe 24V/350W

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Blacha malowana proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730 mm	730 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

3 lata

3 lata

Pozostałe

Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa

6, 12 KASETOWE LANGSTROTH

Rozmiar ramki:
Langstroth — 450x230 mm



CLASSIC
line

W205001G



CLASSIC
line

W2053001B

ID		
Nazwa	Miodarka 6-kasetowa Ø800 mm elektryczna, CLASSIC	Miodarka 12-kasetowa Ø1000 mm elektryczna, automat, CLASSIC
Cena netto	4 756,¹⁰	8 284,⁵⁵
Cena brutto	5 850,⁰⁰	10 190,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	440×250 mm	440×250 mm
Typ ramki	6× Langstroth	12× Langstroth
Średnica bębna	Ø800 mm	Ø1000 mm
Napęd	Elektryczny górny	Elektryczny dolny
Zasilanie	230V	230V
Sterownik	HE-02* (Automat)	HE-02* (Automat)
Silnik	Motoreduktor 0,37kW	Motoreduktor 0,75kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	2× nierdzewny 2"
Górna belka	Płaskownik 100×10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 60×40 mm
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Brak	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø2 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø6 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730 mm	780 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	5 lat	5 lat
Pozostałe	Wysyłka paletowa	Kosz z przegrodami. Wysyłka paletowa

4 KASETOWE WIELKOPOLSKIE

Rozmiar ramki:

Wielkopolska — 360×260 mm



OPTIMA
line

W20130KN



CLASSIC
line

W20130AMR

ID

Nazwa

Miodarka 4-kasetowa Ø720 mm elektryczna, OPTIMA

Miodarka 4-kasetowa Ø720 mm elektryczna, CLASSIC

Cena netto

3 162,⁶⁰3 975,⁶¹

Cena brutto

3 890,⁰⁰4 890,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	350×275 mm	350×275 mm
Typ ramki	4× Wielkopolska 4× Ostrowskiej	4× Wielkopolska 4× Ostrowskiej
Średnica bębna	Ø720 mm	Ø720 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/250W	Motoreduktor 0,37kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Blacha malowana proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 4 szt.	Plastikowe 4 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	640 mm	640 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja

3 lata

5 lat

Pozostałe

Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa

6 KASETOWE WIELKOPOLSKIE

Rozmiar ramki:
Wielkopolska — 360×260 mm



OPTIMA
line

W2013KBN



CLASSIC
line

W205000G

ID		
Nazwa	Miodarka 6-kasetowa Ø800 mm elektryczna, OPTIMA	Miodarka 6-kasetowa Ø800 mm elektryczna, CLASSIC
Cena netto	3 780,⁴⁹	4 707,³²
Cena brutto	4 650,⁰⁰	5 790,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	350×275 mm	350×275 mm
Typ ramki	6× Wielkopolska 6× Ostrowskiej	6× Wielkopolska 6× Ostrowskiej
Średnica bębna	Ø800 mm	Ø800 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny górny
Zasilanie	12V/230V	230V
Sterownik	HE-01U (Potencjometr cyfrowy)	HE-02* (Automat)
Silnik	Przełożenie pasowe 24V/350W	Motoreduktor 0,37kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	Nierdzewny 6/4"	Nierdzewny 6/4"
Górna belka	Blacha malowana proszkowo	Blacha malowana proszkowo
Pleksa	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 50×30 mm	Malowane proszkowo 50×30 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 4 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Brak
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø5 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	640 mm	640 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	3 lata	5 lat
Pozostałe	Wysyłka paletowa	Wysyłka paletowa

8, 12 KASETOWE WIELKOPOLSKIE

Rozmiar ramki:
Wielkopolska — 360×260 mm



CLASSIC
line

W201600



CLASSIC
line

W205300B

ID		
Nazwa	Miodarka 8-kasetowa Ø1000 mm elektryczna, automat, CLASSIC	Miodarka 12-kasetowa Ø1000 mm elektryczna, automat, CLASSIC
Cena netto	6 300,⁸¹	8 203,²⁵
Cena brutto	7 750,⁰⁰	10 090,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	350×275 mm	350×275 mm
Typ ramki	8× Wielkopolska 8× Ostrowskiej	12× Wielkopolska 12× Ostrowskiej
Średnica bębna	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	230V	230V
Sterownik	HE-02* (Automat)	HE-02* (Automat)
Silnik	Motoreduktor 0,55kW	Motoreduktor 0,75kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	2× nierdzewny 2"	2× nierdzewny 2"
Górna belka	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo
Pleksi	4 mm	4 mm
Nogi	Malowane proszkowo 60×40 mm	Malowane proszkowo 60×40 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø5 mm	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø6 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	680 mm	730 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	5 lat	5 lat
Pozostałe	Wysyłka paletowa	Kosz z przegrodami. Wysyłka paletowa

16, 20 KASETOWE WIELKOPOLSKIE

Rozmiar ramki:
Wielkopolska — 360×260 mm



CLASSIC
line

W205200B



CLASSIC
line

W209900B

ID		
Nazwa	Miodarka 16-kasetowa Ø1200 mm elektryczna, automat, CLASSIC	Miodarka 20-kasetowa Ø1200 mm elektryczna, automat, CLASSIC
Cena netto	10 203,²⁵	12 105,⁶⁹
Cena brutto	12 550,⁰⁰	14 890,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	350×275 mm	350×275 mm
Typ ramki	16× Wielkopolska 16× Ostrowskiej	20× Wielkopolska 20× Ostrowskiej
Średnica bębna	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Napęd	Elektryczny dolny	Elektryczny dolny
Zasilanie	230V	230V
Sterownik	HE-02* (Automat)	HE-02* (Automat)
Silnik	Motoreduktor 1,5kW	Motoreduktor 1,5kW

KONSTRUKCJA BĘBNA I KOSZA

Grubość blachy bębna	0,6 mm	0,6 mm
Zawór	2× nierdzewny 2"	2× nierdzewny 2"
Górna belka	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo	Płaskownik 60×10 mm malowany proszkowo
Pleksa	5 mm	5 mm
Nogi	Malowane proszkowo 60×40 mm	Malowane proszkowo 60×40 mm
Zawiasy	Plastikowe 8 szt.	Plastikowe 8 szt.
Krzyżak wzmacniający	Malowany proszkowo	Malowany proszkowo
Kaseta	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø6 mm	Pręt nierdzewny Ø3 i Ø6 mm
Obręcz bębna	Malowana proszkowo	Malowana proszkowo
Wysokość bębna	730 mm	730 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja	5 lat	5 lat
Pozostałe	Kosz z przegrodami. Wysyłka paletowa	Kosz z przegrodami. Wysyłka paletowa

WSZYSTKIE MIODARKI DOSTĘPNE W WERSJI PREMIUM

Miodarki Premium Line to produkty wykonane z najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które zapewniają dłuższą żywotność wyrobom z tej linii. Naszym klientom chcemy zaoferować bezpieczeństwo na długie lata. Stawiamy na rozwój i nowoczesne rozwiązania jak również na satysfakcję naszych klientów, dlatego produkty z linii Premium Line są objęte siedmioletnią gwarancją.



PREMIUM line

**Blokada
elektromagnetyczna**

**Pokrywa o grubości
8 mm**

**Mocniejszy
silnik**

**Zaawansowane
sterowanie HE-03**

Opcje dodatkowe

- podgrzewane dno
- podgrzewany bęben

Kosz

- diagonalny - pręty nierdzewne kwasoodporne Ø2 mm i Ø5 mm, wymiar oczka 20×20;
- kasetowy - wzmocnione kasety o mniejszym oczku;
- radialny - wzmocniona konstrukcja, grubsze pręty

Bęben

wykonany w całości z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 0,8mm, wzmocniony i usztywniony

Nogi, opaska, belka

wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

MIODARKI **DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

MIODARKA 4-PLASTROWA DIAGONALNA


MINIMA
line

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj ramki	Uniwersalna
Zasilanie	230V
Sterownik	MDD-01
Napęd pochylania bębna	siłownik elektryczny
Zawór spustowy	6/4"
Pochylenie bębna	45°
Wymiary	dł.730, szer. 900, wys. 1100 mm
Waga	45 kg
Gwarancja	2 lata
Pozostałe	Regulowana prędkość obrotów kosza do 300 obr. / min. Ręczna blokada kosza ułatwiająca załadunek ramek



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
HEM600D230V_ELC	Miodarka 4-plastrowa diagonalna, kosz uniwersalny, fi 600, elektryczna 230V, elektryczne obniżanie bębna - MINIMA LINE	2 837, ⁴⁰	3 490, ⁰⁰

MIODARKA 4-KASETOWA LANGSTROTH Ø720


MINIMA
line

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar kasety	440×250 mm
Typ ramki	4× Langstroth
Zasilanie	230V
Sterownik	HE-02
Napęd pochylania bębna	siłownik elektryczny
Zawór spustowy	6/4"
Pochylenie bębna	45°
Wymiary	dł.900, szer. 1 100, wys. 1 200 mm
Waga	69 kg
Gwarancja	2 lata
Pozostałe	Regulowana prędkość obrotów kosza do 300 obr. / min. Ręczna blokada kosza ułatwiająca załadunek ramek



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
HEC720C4LN230V_ELC	Miodarka 4 kasetowa langstroth Ø720 elektryczna, elektryczne obniżanie bębna - MINIMA LINE	5 357, ⁷²	6 590, ⁰⁰

STEROWANIA I OPCJE DODATKOWE DO MIODAREK

PODKŁADKI AMORTYZUJĄCE DO MIODAREK



Podkładki do miodarek to kolejne innowacyjne rozwiązanie Firmy LYSON, skutecznie usprawniające pracę w Twojej pasiece. Zapewniamy, że zastosowanie podkładek zwiększy komfort i bezpieczeństwo pasiecznej pracy. Jeśli chcesz uchronić swoje miodarki przed wpadaniem w wibracje podczas wirowania miodu to proponowane podkładki, będą doskonałym rozwiązaniem. Podkładki wykonane są z materiału PCV (SOFT).



PRZY ZAKUPIE MIODARKI PODKŁADKI W ZESTAWIE*



BASIC
line

MINIMA
line

P_AMM1



CLASSIC
line

P_AMM2



OPTIMA
line

P_AMM3



MINIMA
line

OPTIMA
line

P_AMM4



OPTIMA
line

CLASSIC
line

P_AMM5

ID	NAZWA	BRUTTO
P_AM1	Podkładka amortyzująca do miodarek BASIC i MINIMA o średnicy od Ø 400 do Ø 650 mm – zestaw 3 szt.	20, ⁰⁰
P_AM2	Podkładka amortyzująca do miodarek CLASSIC o średnicy od Ø 500 do Ø 650 mm – zestaw 3 szt.	20, ⁰⁰
P_AM3	Podkładka amortyzująca do miodarek OPTIMA o średnicy od Ø 400 do Ø 650 mm – zestaw 3 szt.	20, ⁰⁰
P_AM4	Podkładka amortyzująca do miodarek o średnicy od Ø 720 do Ø 900 mm oraz do miodarek MINIMA i OPTIMA o średnicy Ø 1000 mm (noga w miodarkach w rozmiarze 50×30 mm) – zestaw 3 szt.	25, ⁰⁰
P_AM5	Podkładka amortyzująca do miodarek o średnicy od Ø 1000 do Ø 1500 mm (noga w miodarkach w rozmiarze 60×40 mm), oprócz miodarek o średnicy Ø 1000 z linii MINIMA i OPTIMA – zestaw 3 szt.	25, ⁰⁰

* Nie dotyczy miodarek ręcznych BASIC Line oraz MINIMA Line

STEROWANIA DO MIODAREK

NAPĘD ELEKTRYCZNY DO MIODAREK RĘCZNYCH BASIC/MINIMA LINE

MDD-01 BASIC

Zestaw zawiera sterowanie, silnik oraz przekładnię. Dzięki niemu w łatwy i niedrogi sposób zmienimy napęd w naszej miodarce z ręcznego na elektryczny. Sterowanie z manualnym potencjometrem do zmiany prędkości obrotów..



ID	NAZWA	BRUTTO
ZESTAW_BASIC	Napęd elektryczny do miodarek BASIC Line i MINIMA Line Ø wałka 15 mm	599,⁰⁰
ZESTAWB_AD	Napęd elektryczny BASIC z adapterem do miodarek innych producentów Ø wałka 14 mm lub 16 mm	765,⁰⁰

STEROWANIE DO MIODAREK RADIALNYCH MINIMA

(SDD-2)




Sterowanie 12V przeznaczone do miodarek radialnych MINIMA Line o średnicach od Ø720 mm do Ø900 mm z potencjometrem elektronicznym. Posiada regulację prędkości obrotów w skali od 1 do 10. Obudowa plastikowa

ID	NAZWA	BRUTTO
SDD-2	Sterowanie do miodarek radialnych MINIMA Line	450,⁰⁰

STEROWANIE DO MIODAREK OPTIMA

(CDD)



Sterowanie 12V/230V przeznaczone do miodarek diagonalnych oraz radialnych OPTIMA Line o średnicach od Ø500 mm do Ø600 mm z potencjometrem elektronicznym. Posiada regulację prędkości obrotów w skali od 1 do 10.

ID	NAZWA	BRUTTO
CDD	Sterowanie do miodarek OPTIMA	690,⁰⁰

STEROWANIE DO MIODAREK KASETOWYCH MINIMA

HE-01U MINIMA



Oba sterowania zasilane są napięciem 12V. Posiadają dwa programy manualne - Prawo, Lewo oraz jeden program automatyczny z możliwością wprowadzania własnych ustawień. Obudowa plastikowa

ID	NAZWA	BRUTTO
HE-01U MINIMA	Sterowanie do miodarek kasetowych MINIMA Line	450,⁰⁰

STEROWANIE DO MIODAREK DIAGONALNYCH I RADIALNYCH

12V/230V SDD-2DP



Sterowanie 12V/230V przeznaczone do miodarek diagonalnych oraz radialnych o średnicach od Ø500 mm do Ø900 mm z potencjometrem elektronicznym. Posiada regulację prędkości obrotów w skali od 1 do 10.

ID	NAZWA	BRUTTO
SDD-2DP	Sterowanie do miodarek kasetowych MINIMA Line	750,⁰⁰

**STEROWANIE DO
MIODAREK PREMIUM
LINE
12V/230V
SDD-3**



Sterowanie 12V/230V przeznaczone do miodarek radialnych PREMIUM Line o średnicy Ø600 mm z potencjometrem elektronicznym. Posiada regulację prędkości obrotów w skali od 1 do 10.

ID	NAZWA	BRUTTO
SDD-3	Sterowanie do miodarek PREMIUM Line 12/230V	1150,00

**STEROWANIE
DO MIODAREK
KASETOWYCH**

**12V/230 V
HE-01U OPTIMA**



Sterowanie przeznaczone do miodarek kasetowych OPTIMA Line o średnicy od Ø720 do Ø1000 mm zasilane jest napięciem 12V/230V. Posiadają dwa programy manualne - Prawo, Lewo oraz jeden program automatyczny z możliwością wprowadzania własnych ustawień. Obudowa metalowa, malowana proszkowo.

ID	NAZWA	BRUTTO
HE-01U OPTIMA	Sterowanie do miodarek kasetowych OPTIMA Line 12/230V	870,00

**STEROWANIE
PÓŁAUTOMATYCZNE**

HES-02



Półautomat - miodarka z tym sterownikiem ma możliwość pracy w trybie ręcznym (2 programy) i automatycznym (jeden program). W trybie ręcznym można ustawić kierunek i prędkość (za pomocą pokrętle). Program automatyczny ustawiony jest fabrycznie. Uruchomienie trybu automatycznego następuje poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch bocznych przycisków kierunkowych. Sterownik współpracuje z wysokiej klasy wektorowym przemiennikiem firmy Mitsubishi.

ID	NAZWA	BRUTTO
PÓŁAUTOMAT	Sterowanie półautomatyczne silnik do 0,75 kW (włącznie)	1150,00
PÓŁAUTOMAT_D	Sterowanie półautomatyczne silnik od 1,1 kW	1550,00

**STEROWANIE
AUTOMATYCZNE**

HE-02



Automat posiada osiem programów. Pierwsze dwa programy przeznaczone są do pracy w trybie ręcznym, trzeci program - automatyczny posiada ustawienia fabryczne. Programy od 4 do 8 (automatyczne) umożliwiają wprowadzenie własnych nastaw. Każdy program składa się z 7 kroków. W każdym kroku można ustawić trzy parametry - czas rozpoczęcia kroku, zadaną prędkość i kierunek wirowania. Siódmy, ostatni krok definiuje czas zatrzymania kosza miodarki. Sterownik współpracuje z wysokiej klasy wektorowym przemiennikiem firmy Mitsubishi.

ID	NAZWA	BRUTTO
AUTOMAT	Sterowanie automatyczne silnik do 0,75 kW (włącznie)	1350,00
AUTOMAT_D	Sterowanie automatyczne silnik od 1,1 kW	1750,00

**ZAAWANSOWANE
STEROWANIE
AUTOMATYCZNE**

HE-03



Sterownik HE-03 posiada 7 w pełni programowalnych cykli automatycznych oraz 2 cykle manualne. Duży (4,3") kolorowy wyświetlacz oraz prosty i intuicyjny interfejs poprawia komfort korzystania z miodarki. Dodatkowo sterownik wyposażony jest w 2 niezależne liczniki czasu pracy napędu miodarki. Zaawansowane funkcje diagnostyczne - kontrolne monitorujące na bieżąco parametry pracy sterownika i dołączonego osprzętu. Sterownik współpracuje z wysokiej klasy wektorowym przemiennikiem firmy Mitsubishi.

ID	NAZWA	BRUTTO
HE-03	Zaawansowane sterowanie automatyczne silnik do 0,75 kW (włącznie)	2590,00
HE-03_D	Zaawansowane sterowanie automatyczne silnik od 1,1 kW	2990,00


UCHWYTY DO MIODAREK

Uchwyty uniwersalne do przenoszenia miodarki umieszczane są w miejscu połączenia nóg miodarki z krzyżakiem pod bębniem miodarki. Wykonane ze stali nierdzewnej.

Waga 1 sztuki – 0,335 kg

Sugerowana ilość zakupu 3 szt.

ID	NAZWA	BRUTTO
W6600	Uchwyt do miodarek o średnicy 720-1500 mm - 1 szt	42,⁵⁰



SIATKI DIAGONALNE

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie informacji do jakiej miodarki będzie zastosowana siatka. **Siatki podlegają dotacji.**



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W256_600	Ø600 mm	60,⁹⁸	75,⁰⁰
W256_720	Ø720 mm	60,⁹⁸	75,⁰⁰
W256_800	Ø800 mm	60,⁹⁸	75,⁰⁰
W256_900	Ø900 mm	60,⁹⁸	75,⁰⁰
W256_1000	Ø1000 mm	60,⁹⁸	75,⁰⁰
W256_1200	Ø1200 mm	60,⁹⁸	75,⁰⁰

WKŁADKA ZMNIEJSZAJĄCA ROZMIAR KASETY

Przy posiadaniu ramek, np. Dadant można zredukować rozmiar kasety na ramkę np. Wielkopolską. Wkładki zmniejszające rozmiar kaset podlegają dotacji.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W126	Wkładka zmniejszająca rozmiar kasety	67,⁴⁰	82,⁹⁰

PREPARATY DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI MIODU

polecane do czyszczenia miodarek, odstojników, beczek, sit, grzałek, urządzeń do odsklepiania, pomp i innych.

**PRODUKTY ZGODNE
Z ROZPORZĄDZENIAMI UE**

ELOXAN GL

Środek pianowy silnie alkaliczny. Wytwarza żel na powierzchniach ułatwiający wnikanie w głąb zabrudzeń. Skutecznie usuwa resztki miodu.

BONSAN

Alkaliczny niskopieniący środek myjący w postaci koncentratu. Doskonale usuwa wszelkiego typu zabrudzenia organiczne.

ANESAN

Preparat w postaci koncentratu do ręcznego mycia urządzeń i wyposażenia z resztek miodu i innych zanieczyszczeń.

BAKTOSAN

Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni maszyn, urządzeń, stołów, pojemników itd. bez konieczności spłukiwania.



ID	NAZWA	BRUTTO
3522	Eloxan GL 1 kg	27,⁹⁰
3519	Bonsan GL 1 kg	15,⁰⁰
3518	Anesan GL 1 kg	11,⁰⁰
3521	Baktosan GL 1 kg	46,⁹⁰

PRZEKŁADNIE DO MIODAREK



Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie informacji do jakiej miodarki będzie zastosowana przekładnia. W przypadku miodarek z napędem górnym stosujemy kołnierze.



ID	NAZWA	BRUTTO
378	30 i=7,5	350,⁰⁰
380	40 i=7,5	399,⁰⁰
382	50 i=7,5	570,⁰⁰
382(1)	50 i=10	570,⁰⁰

SILNIKI 24V



Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie informacji do jakiej miodarki będzie zastosowany silnik.



ID	NAZWA	BRUTTO
S24V120W	Silnik 120W	89,⁰⁰
S24V250W	Silnik 250W	165,⁰⁰
S24V280W	Silnik 280W	179,⁰⁰
S24V350W	Silnik 350W	199,⁰⁰

SPRĘŻYNY

Dostępne typy:

- 1) 65 mm prosta,
- 2) 75 mm prosta,

Dostępne typy:

- 1) 65 mm stożkowa,
- 2) 75 mm stożkowa,
- 3) 85 mm stożkowa



ID	NAZWA	BRUTTO
PREZYNA	Sprężyna do miodarki - 1 sztuka	12,⁰⁰

PLEKSY DO MIODAREK

ID	NAZWA	BRUTTO
POK500	Miodarki Ø500 (komplet - 3 mm)	150,⁰⁰
POK600	Miodarki Ø600 (komplet - 3 mm)	150,⁰⁰
POK720	Miodarki Ø720 (komplet - 5 mm)	200,⁰⁰
POK800	Miodarki Ø800 (komplet - 5 mm)	215,⁰⁰
POK900	Miodarki Ø900 (komplet - 5 mm)	250,⁰⁰
POK1000	Miodarki Ø1000 (komplet - 5 mm)	299,⁰⁰
POK1200	Miodarki Ø1200 (komplet - 5 mm)	499,⁰⁰

SILNIKI DO MIODAREK



Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie informacji do jakiej miodarki będzie zastosowany silnik.



ID	NAZWA	BRUTTO
S370	Silnik 0,37kW, 400V	299,⁰⁰
S550	Silnik 0,55kW, 400V	350,⁰⁰
S750	Silnik 0,75kW, 400V	399,⁰⁰
S1100	Silnik 1,1kW, 400V	750,⁰⁰
S1500	Silnik 1,5kW, 400V	899,⁰⁰

NAPĘDY RĘCZNE



ID	NAZWA	BRUTTO
W2020	Napęd ręczny z hamulcem bez listwy	360,⁰⁰
W2020_M	Napęd ręczny z hamulcem bez listwy MINIMA	260,⁰⁰
W20200	Napęd ręczny z hamulcem z listwą	399,⁰⁰
W20200_M	Napęd ręczny z hamulcem z listwą MINIMA	299,⁰⁰


KOŁA ZĘBATE

OPTIMA:

Duże: Ø73/Ø15/33 zębów
Małe: Ø24/Ø12/10 zębów

MINIMA:

Duże: Ø60/Ø12/28 zębów
Małe: Ø25/Ø12/10 zębów




ID	NAZWA	BRUTTO
W2022	Koła zębate do napędu ręcznego	160,⁰⁰
W2022_M	Koła zębate do napędu ręcznego MINIMA	120,⁰⁰

WOREK DO WIROWANIA ODSKLEPIN



ID	NAZWA	BRUTTO
30320	Worek do wirowania odsklepin Wymiary: 370x295 mm	42,⁰⁰


KOSZE DO MIODAREK



ID	NAZWA	BRUTTO
K3pl	Kosz 3-plastrowy	440, ⁰⁰
K4pl	Kosz 4-plastrowy	570, ⁰⁰
K5pl	Kosz 5-plastrowy	640, ⁰⁰
K600RAD	Kosz Ø600 mm, radialny	730, ⁰⁰
K720R	Kosz Ø720 mm, radialny	1 170, ⁰⁰
K800R	Kosz Ø800 mm, radialny	1 270, ⁰⁰
K900R	Kosz Ø900 mm, radialny	1 670, ⁰⁰
K1000R	Kosz Ø1000 mm, radialny	1 800, ⁰⁰
K1200R	Kosz Ø1200 mm, radialny	2 210, ⁰⁰
K720_4k_WL	Kosz Ø720 mm, 4 kas. WL	1 760, ⁰⁰
K720_4k_LN	Kosz Ø720 mm, 4 kas. LN	1 820, ⁰⁰
K800_4k_D	Kosz Ø800 mm, 4 kas. D	1 860, ⁰⁰
K800_6k_WL	Kosz Ø800 mm, 6 kas. WL	2 180, ⁰⁰
K800_6k_LN	Kosz Ø800 mm, 6 kas. LN	2 240, ⁰⁰
K900_4k_WP	Kosz Ø900 mm, 4 kas. WP	2 050, ⁰⁰
K1000_6k_D	Kosz Ø1000 mm, 6 kas. D	2 650, ⁰⁰
K1000_8k_WL	Kosz Ø1000 mm, 8 kas. WL	2 980, ⁰⁰
K1000_8k_LN	Kosz Ø1000 mm, 8 kas. LN	3 050, ⁰⁰
K1200_12k_D	Kosz Ø1200 mm, 12 kas. D, blachy	5 850, ⁰⁰
K1000_12k_WL	Kosz Ø1000 mm, 12 WL, blachy	4 990, ⁰⁰
K1000_12k_LN	Kosz Ø1000 mm, 12 LN, blachy	5 080, ⁰⁰
K1200_8k_D	Kosz Ø1200 mm, 8 kas. D, blachy	3 390, ⁰⁰
K1200_16k_WL	Kosz Ø1200 mm, 16 kas. WL, blachy	6 650, ⁰⁰
K1200_16k_LN	Kosz Ø1200 mm, 16 kas. LN, blachy	6 740, ⁰⁰
K1200_20k_WL	Kosz Ø1200 mm, 20 kas. WL, blachy	7 920, ⁰⁰
K1200_20k_LN	Kosz Ø1200 mm, 20 kas. LN, blachy	8 030, ⁰⁰

KASETY DO MIODAREK

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie informacji do jakiej miodarki będzie zastosowana kaseeta.



ID	NAZWA	BRUTTO
K_D	Kaseeta Dadant	230, ⁰⁰
K_DWZM	Kaseeta Dadant wzmocniona	260, ⁰⁰
K_WL	Kaseeta Wielkopolska	199, ⁰⁰
K_WLWZM	Kaseeta Wielkopolska wzmocniona	230, ⁰⁰
K_LN	Kaseeta Langstroth	210, ⁰⁰
K_LNWZM	Kaseeta Langstroth wzmocniona	240, ⁰⁰

ZASILACZ DO MIODAREK

- Zasilacz dedykowany do miodarek z zasilaniem 12V
- Zasilanie 230V
- Napięcie wyjściowe 12V
- Moc 400W
- Natężenie 21A



ID	NAZWA	BRUTTO
W3304	Zasilacz do miodarek (Ø500, Ø600) z funkcją wtapiacza do węzy	270, ⁰⁰
W3305	Zasilacz 230V na 12V (moc 400W) do miodarek minima o średnicy 800-1000 mm	330, ⁰⁰

AKCESORIA DO POMP



ID	NAZWA	BRUTTO
UCHWYTY NA PRZEWÓD DO POMPY		
W32600	nierdzewny Ø 40 mm	82, ⁹⁰
W32601	nierdzewny Ø 50 mm	49, ⁰⁰
PRZEWODY DO POMPY		
5023	Ø 40 mm	59, ⁰⁰
5024	Ø 50 mm	69, ⁰⁰
5025	Ø 60 mm	99, ⁰⁰
AKCESORIA DO POMP I DOZOWNIKA		
110030	Wirnik do urządzenia ssąco-tłoczącego, 0,37 kW	320, ⁰⁰
110031	Wirnik do urządzenia ssąco-tłoczącego, 1,5 kW	690, ⁰⁰
307004	Komplet uszczelniający do urządzenia ssąco-tłoczącego	399, ⁰⁰

3



OBRÓBKA MIODU





URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU 400V

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy bęben/dno	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zawór
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	650 mm	0,6 mm	0,18kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	615 mm	830 mm	0,6 mm	0,22kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	615 mm	830 mm	0,6/0,8 mm	0,55kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	815 mm	1020 mm	0,6/0,8 mm	1,1kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	735 mm	945 mm	0,6/0,8 mm	1,1kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 2"

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU 230V

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy bęben/dno	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zawór
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	680 mm	0,6 mm	0,18kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	615 mm	860 mm	0,6 mm	0,22kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	615 mm	860 mm	0,6/0,8 mm	0,55kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	815 mm	1075 mm	0,6/0,8 mm	1,1kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	735 mm	1000 mm	0,6/0,8 mm	1,1kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 2"

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM 400V

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy bęben/dno	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zawór
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	720 mm	0,6/0,8 mm	0,18kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400/500 mm	665 mm	890 mm	0,6/0,8 mm	0,22kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500/600 mm	665 mm	890 mm	0,8/0,8 mm	0,55kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500/600 mm	865 mm	1105 mm	0,8/0,8 mm	1,1kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600/700 mm	790 mm	1025 mm	0,8/0,8 mm	1,1kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 2"
600 l (~810 kg)	800/900 mm	1510 mm	1800 mm	1,0/1,5 mm	4kW	C-01	36 obr/min	Nierdzewny 2"

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM 230V

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy bęben/dno	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zawór
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	750 mm	0,6/0,8 mm	0,18kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400/500 mm	665 mm	920 mm	0,6/0,8 mm	0,22kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500/600 mm	665 mm	920 mm	0,8/0,8 mm	0,55kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500/600 mm	865 mm	1160 mm	0,8/0,8 mm	1,1kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600/700 mm	790 mm	1080 mm	0,8/0,8 mm	1,1kW	C-02	36 obr/min	Nierdzewny 2"

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU PREMIUM LINE BEZ PŁASZCZA GRZEW CZEGO

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy bęben/dno	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zawór
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	680 mm	0,8 mm	0,22kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	615 mm	860 mm	0,8 mm	0,37kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	615 mm	860 mm	0,8 mm	0,75kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	815 mm	1075 mm	0,8 mm	1,5kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	735 mm	1000 mm	0,8 mm	1,5kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 2"

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU PREMIUM LINE Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy bęben/dno	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zawór
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	750 mm	0,8 mm	0,22kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400/500 mm	665 mm	920 mm	0,8 mm	0,37kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500/600 mm	665 mm	920 mm	0,8 mm	0,75kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500/600 mm	865 mm	1160 mm	0,8 mm	1,5kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600/700 mm	790 mm	1080 mm	0,8 mm	1,5kW	C-03	36 obr/min	Nierdzewny 2"

Kremowanie polega na zaszczepieniu miodu płynnego miodem skrzystalizowanym i ścierania się kryształków miodu przy małej prędkości obrotowej. Proces kremowania powinien przebiegać w powtarzalnych cyklach "praca-postój"

- praca mieszadła – 15 min.
- postój mieszadła – 1 h.

Prawidłowo skremowany miód posiada konsystencję zbliżoną do masła.

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU 400V



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20088	Urządzenie do kremowania miodu 50 l, 400V CLASSIC	2 170,⁷³	2 670,⁰⁰
W20088A	Urządzenie do kremowania miodu 70 l, 400V CLASSIC	2 333,³³	2 870,⁰⁰
W20080NT	Urządzenie do kremowania miodu 100 l, 400V CLASSIC	2 756,¹⁰	3 390,⁰⁰
W20080B	Urządzenie do kremowania miodu 150 l, 400V CLASSIC	3 000,⁰⁰	3 690,⁰⁰
W20080C	Urządzenie do kremowania miodu 200 l, 400V CLASSIC	3 512,²⁰	4 320,⁰⁰

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU 230V



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20088_Z	Urządzenie do kremowania miodu 50l, 230V CLASSIC	2 756,¹⁰	3 390,⁰⁰
W20088A_Z	Urządzenie do kremowania miodu 70l, 230V CLASSIC	2 918,⁷⁰	3 590,⁰⁰
W20080NT_Z	Urządzenie do kremowania miodu 100l, 230V CLASSIC	3 349,⁵⁹	4 120,⁰⁰
W20080B_Z	Urządzenie do kremowania miodu 150l, 230V CLASSIC	3 593,⁵⁰	4 420,⁰⁰
W20080C_Z	Urządzenie do kremowania miodu 200l, 230V CLASSIC	4 268,²⁹	5 250,⁰⁰

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM 400V



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20087	Urządzenia do kremowania miodu, 50l, 400V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	3 512,²⁰	4 320,⁰⁰
W20087C	Urządzenia do kremowania miodu, 70l, 400V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	4 569,¹¹	5 620,⁰⁰
W20085	Urządzenia do kremowania miodu, 100l, 400V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	5 186,⁹⁹	6 380,⁰⁰
W20086	Urządzenia do kremowania miodu, 150l, 400V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	6 024,³⁹	7 410,⁰⁰
W20089	Urządzenia do kremowania miodu, 200l, 400V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	6 609,⁷⁶	8 130,⁰⁰
W200890	Urządzenia do kremowania miodu, 600l, 400V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	19 097,⁵⁶	23 490,⁰⁰

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM 230V



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20087_Z	Urządzenia do kremowania miodu, 50l, 230V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	4 097,⁵⁶	5 040,⁰⁰
W20087C_Z	Urządzenia do kremowania miodu, 70l, 230V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	5 154,⁴⁷	6 340,⁰⁰
W20085_Z	Urządzenia do kremowania miodu, 100l, 230V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	5 772,³⁶	7 100,⁰⁰
W20086_Z	Urządzenia do kremowania miodu, 150l, 230V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	6 609,⁷⁶	8 130,⁰⁰
W20089_Z	Urządzenia do kremowania miodu, 200l, 230V CLASSIC z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	7 365,⁸⁵	9 060,⁰⁰

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU PREMIUM LINE BEZ PŁASZCZA GRZEWICZEGO



Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem układu napędowego.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20088_ZP	Urządzenie do kremowania miodu 50l, 230V PREMIUM	3 617,⁸⁹	4 450,⁰⁰
W20088A_ZP	Urządzenie do kremowania miodu 70l, 230V PREMIUM	3 813,⁰¹	4 690,⁰⁰
W20080NT_ZP	Urządzenie do kremowania miodu 100l, 230V PREMIUM	4 349,⁵⁹	5 350,⁰⁰
W20080B_ZP	Urządzenie do kremowania miodu 150l, 230V PREMIUM	4 756,¹⁰	5 850,⁰⁰
W20080C_ZP	Urządzenie do kremowania miodu 200l, 230V PREMIUM	5 520,³³	6 790,⁰⁰

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU PREMIUM LINE Z PŁASZCZEM GRZEWICZYM



Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem układu napędowego.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20087_ZP	Urządzenie do kremowania miodu, 50l, 230V PREMIUM z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	5 325,²⁰	6 550,⁰⁰
W20087C_ZP	Urządzenie do kremowania miodu, 70l, 230V PREMIUM z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	6 707,³²	8 250,⁰⁰
W20085_ZP	Urządzenie do kremowania miodu, 100l, 230V PREMIUM z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	7 520,³³	9 250,⁰⁰
W20086_ZP	Urządzenie do kremowania miodu, 150l, 230V PREMIUM z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	8 609,⁷⁶	10 590,⁰⁰
W20089_ZP	Urządzenie do kremowania miodu, 200l, 230V PREMIUM z płaszczem grzewczym (na dekrystalizatorze)	9 552,⁸⁵	11 750,⁰⁰

URZĄDZENIE DO KREMOWANIA I OSUSZANIA MIODU

Urządzenie służy do odparowania wody z miodu. Zawartość wody w miodzie nie powinna przekraczać 18%. Aby zapobiec zepsuciu młodego miodu nadmiar wody powinien zostać odparowany. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nawiewu ciepłego powietrza, oraz obracających się talerzy.

W4020

Dane techniczne:

- Moc grzewcza: 1200W / 230V
- Silnik: 370W
- średnica talerzy: Ø620 mm
- zawór: 6/4"
- 9 obr/min
- wydajność: 2-3%
- wymiary: 1220×1020×1260 mm (długość×szerokość×wysokość)



W4021

Dane techniczne:

- Moc grzewcza: 1200W / 230V
- Silnik: 750W
- średnica talerzy: Ø620 mm
- zawór: 6/4"
- 7,2 obr/min
- wydajność: do 2%
- wymiary: 1800×1030×1270 mm (długość×szerokość×wysokość)



W4022



Dane techniczne:

- zasilanie – 230V
- moc – 1,65 kW:
- silnik 370 W
- nagrzewnica 1 200 W
- wentylator nagrzewnicy 55 W
- napęd: silnik 370 W, 900 obr. /min.
- wymiary: dł.950, szer. 780, wys. 1220 mm
- zawór nierdzewny kłapkowy 6/4"
- płynna regulacja obrotów potencjometrem
- regulacja zakresu temperatury
- waga netto – 84 kg

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4024	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu (~70kg)	11 861, ⁷⁹	14 590, ⁰⁰
W4020	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 110l (~150kg)	14 544, ⁷²	17 890, ⁰⁰
W4021	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 220l (~300 kg)	17 471, ⁵⁴	21 490, ⁰⁰
W4022	Opcja do urządzenia do kremowania i osuszania miodu W4020 i W4021 - agregat przyspieszający proces osuszania	4 878, ⁰⁵	6 000, ⁰⁰

URZĄDZENIA DO KREMOWANIA MIODU OPTIMA LINE



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W200400	Urządzenie do kremowania miodu nakładane na wiadro plastikowe 33l	1 373,⁹⁸	1 690,⁰⁰

Pojemność l (kg)	Średnica	Wysokość zbiornika	Wysokość całkowita	Grubość blachy	Moc silnika	Sterownik	Prędkość obrotowa mieszadła	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
33 l (~45 kg)	360 mm	375 mm	525 mm	-	0,18kW	-	36 obr/min	Nie

REFRAKTOMETRY



107919



30930

Refraktometr służy do badania zawartości wody w miodzie. Dokładna podziałka gwarantuje dokładność wyniku. Przystosowany do pracy w każdych warunkach - również w pasiece wędrownej. Za pomocą refraktometru można zbadać zawartość wody w miodzie będąc przy ulu (podczas prac pasiecznych), decydując się na miodobranie.

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
107919	Refraktometr z podświetlaniem	324,³⁹	399,⁰⁰
30930	Refraktometr	202,⁴⁴	249,⁰⁰

STOJAKI POD URZĄDZENIA DO KREMOWANIA

Wysokość stojaków: 290 mm

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W32050N	Stojak pod urządzenia do kremowani 30l, 50l lub 70l	113,⁰¹	139,⁰⁰
W32060N	Stojak pod urządzenia do kremowani 100l, 150l	153,⁶⁶	189,⁰⁰
W3206N	Stojak pod urządzenia do kremowani 200l	169,⁹²	209,⁰⁰
W320600N	Stojak pod urządzenia do kremowani 300l	186,¹⁸	229,⁰⁰
W32060P	Stojak pod urządzenia do kremowani z płaszczem grzewczym 50l, 70l	153,⁶⁶	189,⁰⁰
W3206P	Stojak pod urządzenia do kremowani z płaszczem grzewczym 100l, 150l	169,⁹²	209,⁰⁰
W320600P	Stojak pod urządzenia do kremowani z płaszczem grzewczym 200l	186,¹⁸	229,⁰⁰
P_AMON	Podkładka amortyzująca do stojaków pod odstojniki - zestaw 3 szt.	16,²⁶	20,⁰⁰



**PODKŁADKI
AMORTYZUJĄCE
W ZESTAWIE**

URZĄDZENIA SSĄCO-TŁOCZĄCE

URZĄDZENIE SSĄCO-TŁOCZĄCE - Z MODUŁEM ZĘBATYM

WERSJA KOMPAKTOWA

Wykonanie:

- zasilanie – 400V
- silnik – 0,55 kW
- szybkozłączki do węża Ø 40mm
- wymiary: dł.310,szer.375,wys.445 mm
- waga netto – 12,3 kg
- wydajność pompy to aż 1 650 l/h
- moduł zębany – prosty demontaż i montaż do mycia
- próby z miodem wykazały, że pompa może podać na wysokość około 7 m



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2022NZ	Urządzenie ssąco – tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 0,55 kW, 400V, z modułem zębatym - wersja kompaktowa	3 487, ⁸⁰	4 290, ⁰⁰


URZĄDZENIE SSĄCO-TŁOCZĄCE -

WERSJA KOMPAKTOWA

Wykonanie:

- zasilanie – 400V
- silnik – 0,37 kW
- wydajność – 900l/godz
- szybkozłączki do węża Ø 40mm
- wymiary: dł.350,szer.250,wys.350 mm
- waga – 12,3 kg

Waż nie wchodzi
w skład zestawu
pompy.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2021G400	Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 400V, 0.37 kW - wersja kompaktowa	3 162, ⁶⁰	3 890, ⁰⁰

URZĄDZENIA SSĄCO-TŁOCZĄCE - 400V

Urządzenie ssąco-tłoczące:

- wydajność przy temperaturze miodu 30°C:
 - 0,37kW: 900 l/godz.
 - 1,5kW: 1500 l/godz.
- zasilanie 400V
- przełącznik kierunku obrotów
- szybkozłączki do węża
- 0.37 kW - Ø40 mm
- 1.5 kW - Ø50 mm

Waż nie wchodzi
w skład zestawu
pompy.



W20210GN

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2021GN	Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 400V, 0.37 kW	3 406, ⁵⁰	4 190, ⁰⁰
W20210GN	Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 400V, 1.5 kW	4 268, ²⁹	5 250, ⁰⁰

URZĄDZENIA SSĄCO-TŁOCZĄCE - 230V

Urządzenie ssąco-tłoczące:

- wydajność przy temperaturze miodu 30°C:
 - 0,37 kW: 900 l/godz.
 - 1,5 kW: 1500 l/godz.
- zasilanie 230 V
- płynna regulacja.
- nowe łatwe, czytelne sterowanie
- szybkozłączki do węża
- 0.37 kW - wąż Ø40 mm
- 1.5 kW - wąż Ø50 mm

Wąż nie wchodzi
w skład zestawu
pompy.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2021GNF	Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 230V, 0,37 kW	4 593,⁵⁰	5 650,⁰⁰
W20210GNF	Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 230V, 1,5 kW	5 601,⁶³	6 890,⁰⁰

URZĄDZENIE DO KREMOWANIA I PRZEPOMPOWYWANIA MIODU – POMPA ŚLIMAKOWA

Pompa ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej o sztywnej konstrukcji, przeznaczona do wypompowywania miodu. Wewnątrz przewodu znajduje się ślimak transportowy. Pompę można zamocować do ściany lub ustawić na beczce przy pomocy dedykowanego krzyżaka (krzyżak w zestawie).

Specyfikacja:

- Moc 2,2 kW
- Zasilanie 400 V
- Wydajność od 1500 l/h do 3000 l/h, 2800 obr/min
- Możliwość podłączenia węża w rozmiarze: 5/4" - Ø40 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20210S	Urządzenie do kremowania i przepompowywania miodu – pompa ślimakowa 400V, 2,2kW	2 967,⁴⁸	3 650,⁰⁰

CZUJNIKI POZIOMU MIODU

Urządzenie pozwala na kontrolę poziomu miodu w zbiorniku.

Czujnik mechaniczny – gdy miód osiągnie górny poziom następuje załączenie pompy w celu zapobiegnięcia przepełnieniu zbiornika.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4105	OPCJA Czujnik mechaniczny poziomu miodu 230V	470,⁷³	579,⁰⁰
W4107	OPCJA Czujnik mechaniczny poziomu miodu 400V/230V	934,⁹⁶	1 150,⁰⁰

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
DO DOZOWANIA, KREMOWANIA
I POMPOWANIA MIODU

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE



URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
NIE PODLEGAJĄ DOTACJI!



OPTIMA line

W204001O

CLASSIC line

W204001Z

ID		
Nazwa	Urządzenie wielofunkcyjne do dozowania, kremowania i pompowania miodu, ze stojakiem (moduł zębaty) OPTIMA	Urządzenie wielofunkcyjne do dozowania, kremowania i pompowania miodu, z blatem (moduł zębaty) CLASSIC
Cena netto	4869, ⁹²	6 414, ⁶³
Cena brutto	5990, ⁰⁰	7 890, ⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Prędkość napełniania	około 350 słoików 500 g/godz (w zależności od rodzaju i gęstości miodu)	około 400 słoików 500 g/godz (w zależności od rodzaju i gęstości miodu)
Dokładność napełniania	do 1200 g +/- 1%, powyżej 1200 g +/- 1,5%	do 1200 g +/- 1%, powyżej 1200 g +/- 1,5%
Zakres napełniania	od 50 g do 45 kg	od 50 g do 55 kg
Zasilanie	230V	230V
Moc	160W	180W
Waga	15 kg	24 kg
Wymiary	420×380×480 mm	400×410×570 mm
Tryby pracy	2 automatyczne, 1 manualny	Program automatyczny, tryb pompowania miodu
Opcja kremowania	Tak	Tak
Opcja przepompowywania	Tak	Tak
W zestawie	Króciec do węża, złącze do łączenia węża z urządzeniem, opaska zaciskowa, 1,5 m węża	Przycisk nożny, wyłącznik krańcowy, króciec do węża, złącze do łączenia węża z urządzeniem, opaska zaciskowa, 1,5 m węża



- Dysza wykonana ze stali nierdzewnej (OH18N9).
- Ciężar: 0,6 kg
- Przystosowana do dozowników z modułem zębatym.
- Gwint przyłączeniowy M38x1,5 identyczny jak w dyszy montowanej standardowo do dozownika.
- Dysza wyposażona w membranę która zapobiega kapaniu miodu podczas przerw w pracy dozownika.
- Membrana wykonana z tworzywa EPDM.

ID	NAZWA	BRUTTO
W20403	Dysza dozująca	299, ⁰⁰

AUTOMATYCZNY STÓŁ OBROTOWY



**AUTOMATYCZNY STÓŁ OBROTOWY
NIE PODLEGA DOTACJI!**

CLASSIC
line

ID

W204002Z

Nazwa

Urządzenie wielofunkcyjne do dozowania, kremowania i pompowania miodu ze stołem obrotowym (moduł zębaty) CLASSIC

Cena netto

12 674,⁸⁰

Cena brutto

15 590,⁰⁰

PARAMETRY TECHNICZNE

Prędkość napełniania	około 400 słoików 500 g/godz (w zależności od rodzaju i gęstości miodu)
Dokładność napełniania	do 1200 g +/- 1%, powyżej 1200 g +/- 1,5%
Zakres napełniania	od 50 g do 55 kg
Zasilanie	230V
Moc	180W
Waga	65 kg
Wymiary	Wysokość stołu: 82 cm, Średnica blatu: 90 cm
Tryby pracy	Program automatyczny, tryb pompowania miodu
Opcja kremowania	Tak
Opcja przepompowania	Tak
W zestawie	Przycisk nożny, wyłącznik krańcowy, króciec do węża, złącze do łączenia węża z urządzeniem, opaska zaciskowa, 1,5 m węża



Automatyczny stół składa się z:

- **podstawy stołu**
podstawa umożliwia regulację wysokości urządzenia dozującego, jest wyposażona w kółka jezdne
- **obrotowego blatu ze stali nierdzewnej**
blat stołu podzielony jest na dwie części za pomocą prowadnicy do słoików. Pierwsza część przeznaczona jest na puste słoiki do napełnienia, w drugiej części gromadzą się napełnione słoiki.
- sterownika regulującego prędkość obrotową stołu

DOZOWNIK MANUALNY



Parametry techniczne:

- Dozowanie dozownika – max do poj. 150 ml
- Objętość zbiornika – 14 l
- Maksymalne wymiary słoika:
średnica: 70 mm, wysokość: 120 mm
- Wymiary dozownika
szer. 270 mm, dł. 320 mm, wys. 710 mm
- Waga – 16,5 kg
- Urządzenie służy do ręcznego napełniania słoików syropem, miodem i innymi gęstymi substancjami.
- Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej (OH18N9).
- Posiada regulowaną podstawkę do różnej wysokości słoików.



ID	NAZWA	BRUTTO
W2045	Dozownik manualny	WKRÓTCE W OFERCIE

ODSTOJNIKI DO MIOU

OPTIMA
line

Pojemność l (kg)	Średnica	Grubość blachy	Wysokość	Zawór
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	300 mm	Plastikowy 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	440 mm	Plastikowy 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	610 mm	Plastikowy 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	610 mm	Plastikowy 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	730 mm	Plastikowy 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	730 mm	Plastikowy 2"
300 l (~405 kg)	650 mm	0,8 mm	885 mm	Plastikowy 2"

CLASSIC
line

Pojemność l (kg)	Średnica	Grubość blachy	Wysokość	Zawór
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	300 mm	Nierdzewny 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	440 mm	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	610 mm	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	610 mm	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	810 mm	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	730 mm	Nierdzewny 2"
300 l (~405 kg)	650 mm	0,8 mm	885 mm	Nierdzewny 2"

PREMIUM
line

Pojemność l (kg)	Średnica	Grubość blachy	Wysokość	Zawór
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	460 mm	Nierdzewny 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	592 mm	Nierdzewny 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	765 mm	Nierdzewny 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	780 mm	Nierdzewny 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	995 mm	Nierdzewny 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	920 mm	Nierdzewny 2"

ODSTOJNIKI OPTIMA LINE

OPTIMA
line

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
7028_RU	Odstojnik nierdzewny 30 l, zawór plastikowy 6/4"	234, ⁹⁶	289, ⁰⁰
7034_RU	Odstojnik nierdzewny 50 l, zawór plastikowy 6/4"	272, ³⁶	335, ⁰⁰
7035_RU	Odstojnik nierdzewny 70 l, zawór plastikowy 6/4"	306, ⁵⁰	377, ⁰⁰
7036_RU	Odstojnik nierdzewny 100 l, zawór plastikowy 6/4"	391, ⁸⁷	482, ⁰⁰
7039_RU	Odstojnik nierdzewny 150 l, zawór plastikowy 2"	465, ⁰⁴	572, ⁰⁰
7037_RU	Odstojnik nierdzewny 200 l, zawór plastikowy 2"	536, ⁵⁹	660, ⁰⁰
7050_RU	Odstojnik nierdzewny 300 l, zawór plastikowy 2"	596, ⁷⁵	734, ⁰⁰

ODSTOJNIKI CLASSIC LINE

CLASSIC
line


Sita wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, przeznaczone do filtrowania miodu.




7036N



7036N_S

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
7028N	Odstojnik nierdzewny 30l (~40 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 300)	306, ⁵⁰	377, ⁰⁰
7028NU	Odstojnik nierdzewny 30l (~40 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 300) z uchwytami	357, ⁷²	440, ⁰⁰
7028NU_S	Odstojnik nierdzewny 30l (~40 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 300), z uchwytami	535, ⁷⁷	659, ⁰⁰
7034N	Odstojnik nierdzewny 50l (~70 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 440)	354, ⁴⁷	436, ⁰⁰
7034NU	Odstojnik nierdzewny 50l (~70 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 440) z uchwytami	405, ⁶⁹	499, ⁰⁰
7034NU_S	Odstojnik nierdzewny 50l (~70 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 440), z uchwytami	581, ³⁰	715, ⁰⁰
7035N	Odstojnik nierdzewny 70l (~95 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 610)	363, ⁴¹	447, ⁰⁰
7035NU	Odstojnik nierdzewny 70l (~95 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 610) z uchwytami	414, ⁶³	510, ⁰⁰
7035NU_S	Odstojnik nierdzewny 70l (~95 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 6/4", (Ø400, H 610) z uchwytami	593, ⁵⁰	730, ⁰⁰
7036N	Odstojnik nierdzewny 100l (~135 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø500, H 610)	462, ⁶⁰	569, ⁰⁰
7036NU	Odstojnik nierdzewny 100l (~135 kg) z zaworem nierdz. 6/4", (Ø500, H 610) z uchwytami	519, ⁵¹	639, ⁰⁰
7036NU_S	Odstojnik nierdzewny 100l (~135 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 6/4", (Ø500, H 610) z uchwytami	772, ³⁶	950, ⁰⁰
7039N	Odstojnik nierdzewny 150l (~205 kg) z zaworem nierdz. 2", (Ø500, H 810)	543, ⁹⁰	669, ⁰⁰
7039NU	Odstojnik nierdzewny 150l (~205 kg) z zaworem nierdz. 2", (Ø500, H 810) z uchwytami	600, ⁸¹	739, ⁰⁰
7039NU_S	Odstojnik nierdzewny 150l (~205 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 2", (Ø500, H 810), z uchwytami	853, ⁶⁶	1 050, ⁰⁰
7037N	Odstojnik nierdzewny 200l (~270 kg) z zaworem nierdz. 2", (Ø600, H 730)	617, ⁰⁷	759, ⁰⁰
7037NU	Odstojnik nierdzewny 200l (~270 kg) z zaworem nierdz. 2", (Ø600, H 730) z uchwytami	682, ¹¹	839, ⁰⁰
7037NU_S	Odstojnik nierdzewny 200l (~270 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 2", (Ø600, H 730) z uchwytami	967, ⁴⁸	1 190, ⁰⁰
7050N	Odstojnik nierdzewny 300l (~405 kg) z zaworem nierdz. 2", (Ø650, H 885)	804, ⁸⁸	990, ⁰⁰
7050NU	Odstojnik nierdzewny 300l (~405 kg) z zaworem nierdz. 2", (Ø650, H 885) z uchwytami	886, ¹⁸	1 090, ⁰⁰
7050NU_S	Odstojnik nierdzewny 300l (~405 kg) z sitem poziomym, z zaworem nierdz. 2", (Ø650, H 885), z uchwytami	1 211, ³⁸	1 490, ⁰⁰
W7016A	Odstojnik nierdzewny 200l (~270 kg) z zaworem nierdz. 2" na bazie beczki	1 211, ³⁸	1 490, ⁰⁰

ODSTOJNIKI PREMIUM LINE



PREMIUM
line

Odstojniki Premium składają się z 3 stref:

- bębna właściwego
- dna w kształcie stożka
- rury odpływowej umieszczonej w dolnej obudowie.

Dolna obudowa stanowi również stojak dla odstojnika.

Całość wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Pokrywa zamykana na klamry.

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W71P	Odstojnik nierdzewny 30 l (~40 kg) z dnem stożkowym z zaworem nierdzewnym 6/4" (Ø400 mm, H 460 mm), wyposażony w klamry, uchwyty i uszczel- kę w pokrywie	752,⁰³	925,⁰⁰
W72P	Odstojnik nierdzewny 50 l (~70 kg) z dnem stożkowym z zaworem nierdzewnym 6/4" (Ø400 mm, H 592 mm), wyposażony w klamry, uchwyty i uszczel- kę w pokrywie	795,⁹³	979,⁰⁰
W73P	Odstojnik nierdzewny 70 l (~95 kg) z dnem stożkowym z zaworem nierdzewnym 6/4" (Ø400 mm, H 765 mm), wyposażony w klamry, uchwyty i uszczel- kę w pokrywie	849,⁵⁹	1 045,⁰⁰
W74P	Odstojnik nierdzewny 100 l (~135 kg) z dnem stożkowym z zawo- rem nierdzewnym 6/4" (Ø500 mm, H 780 mm), wyposażony w klamry, uchwy- ty i uszczelkę w pokrywie	939,⁰²	1 155,⁰⁰
W75P	Odstojnik nierdzewny 150 l (~205 kg) z dnem stożkowym z zaworem nierdzewnym 2" (Ø500 mm, H 995 mm), wyposażony w klamry, uchwyty i uszczel- kę w pokrywie	1 028,⁴⁶	1 265,⁰⁰
W76P	Odstojnik nierdzewny 200 l (~270 kg) z dnem stożkowym z zaworem nierdzewnym 2" (Ø600 mm, H 920 mm), wyposażony w klamry, uchwyty i uszczel- kę w pokrywie	1 243,⁰⁹	1 529,⁰⁰



ODSTOJNIKI NIERDZEWNE Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
4043A	Odstojnik nierdzewny 50l z zaworem nierdz. 6/4" z płaszczem grzewczym	2 008,¹³	2 470,⁰⁰
4043D	Odstojnik nierdzewny 70l z zaworem nierdz. 6/4" z płaszczem grzewczym	2 219,⁵¹	2 730,⁰⁰
4043C	Odstojnik nierdzewny 100l z zaworem nierdz. 6/4" z płaszczem grzewczym	2 593,⁵⁰	3 190,⁰⁰
4043E	Odstojnik nierdzewny 150l z zaworem nierdz. 2" z płaszczem grzewczym	3 000,⁰⁰	3 690,⁰⁰
4043B	Odstojnik nierdzewny 200l z zaworem nierdz. 2" z płaszczem grzewczym	3 682,⁹³	4 530,⁰⁰
W32060P	Stojak pod odstojnik z płasz- czem grzewczym 55l, 70l	153,⁶⁶	189,⁰⁰
W3206P	Stojak pod odstojnik z płasz- czem grzewczym 100l, 150l	169,⁹²	209,⁰⁰
W320600P	Stojak pod odstojnik z płasz- czem grzewczym 200l	186,¹⁸	229,⁰⁰



ODSTOJNIK DO MIODU

NIERDZEWNY Z TRANSPARENTNYMI ŚCIANKAMI DO PODGRZEWANIA MIODU

Zbiornik na miód z podgrzewanym dnem i transparentnymi ściankami wykonanymi z atestowanej rury PMMA XT i stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pojemnik posiada zawór i regulator temperatury ułatwiający utrzymanie odpowiedniej i bezpiecznej dla miodu temperatury.

Zaletą urządzenia jest to, że miód zgromadzony w zbiorniku zachowa konsystencję patoki (będzie płynny). Takie rozwiązanie umożliwia sprzedaż świeżego miodu na wagę, bezpośrednio od pszczelarza lub w sklepach spożywczych.

Parametry techniczne:

- zasilanie 230V
- moc grzewcza 150W
- zakres temperatur 30-55°C
- zawór spustowy 6/4"
- pojemność 29l (~40kg)
- podstawa wykonana z blachy nierdzewnej a płaszcz boczny z bezbarwnej rury PMMA XT
- średnica 250 mm i wysokość 700 mm

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W5020	Odstojnik do miodu nierdzewny z transparentnymi ściankami do podgrzewania miodu	1 373,⁹⁸	1 690,⁰⁰



ODSTOJNIK NIERDZEWNY Z PŁASZCZEM WODNYM

Parametry techniczne:

- Moc grzaki 2000W,
- Zasilanie 230V
- Regulacja temperatury 0-80°C,
- Zawór spustowy 5/4"
- Uchwyty

W7056

Wymiary:

- Zbiornik: 400×450×707 mm
(Ø wewnętrzne, Ø zewnętrzne, wysokość)
- Komplet: 570×660×730 mm
(Ø wewnętrzne, Ø zewnętrzne, wysokość)

W7057

Wymiary:

- Zbiornik: 500×550×862 mm
(Ø wewnętrzne, Ø zewnętrzne, wysokość)
- Komplet: 670×760×887 mm
(Ø wewnętrzne, Ø zewnętrzne, wysokość)



1. Odpowietrznik
2. Grzałka z regulatorem temperatury
3. Zawór serwisowy
4. Wskaźnik temperatury
5. Zawór spustowy

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W7056	Odstojnik nierdzewny 100kg z płaszczem wodnym	1 699,¹⁹	2 090,⁰⁰
W7057	Odstojnik nierdzewny 200kg z płaszczem wodnym	2 186,⁹⁹	2 690,⁰⁰

WÓZKI DO TRANSPORTU ODSTOJNIKÓW

Wymiary wózków:

- Odstojnik Ø400:
320×320 mm, wysokość: 140 mm
- Odstojnik Ø500:
420×420 mm, wysokość: 160 mm
- Odstojnik Ø600:
520×520 mm, wysokość: 160 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W6601	Wózek do transportu odstożników o średnicy 400 mm	194,³¹	239,⁰⁰
W6602	Wózek do transportu odstożników o średnicy 500 mm	234,⁹⁶	289,⁰⁰
W6603	Wózek do transportu odstożników o średnicy 600 mm	267,⁴⁸	329,⁰⁰

STOJAKI POD ODSTOJNIKI I URZĄDZENIA DO KREMOWANIA

Wysokość stojaków: 290 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W32050N	Stojak pod odstożnik 30l, 50l lub 70l	113,⁰¹	139,⁰⁰
W32060N	Stojak pod odstożnik 100l, 150l	153,⁶⁶	189,⁰⁰
W3206N	Stojak pod odstożnik 200l	169,⁹²	209,⁰⁰
W320600N	Stojak pod odstożnik 300l	186,¹⁸	229,⁰⁰
P_AMON	Podkładka amortyzująca do stojaków pod odstożniki - zestaw 3 szt.	16,²⁶	20,⁰⁰

SITA DO ODSTOJNIKÓW

Uchwyty do odstożników nie podlegają dotacji.



Rozmiar oczka 0,8×0,8 mm

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W7022	Sito nierdzewne do odstożnika 30 – 70l	195,¹²	240,⁰⁰
W7021	Sito nierdzewne do odstożnika 100, 150 l	259,³⁵	319,⁰⁰
W7020	Sito nierdzewne do odstożnika 200l	313,⁰¹	385,⁰⁰
W7023	Sito nierdzewne do odstożnika 300 l	357,⁷²	440,⁰⁰

UCHWYTY DO ODSTOJNIKÓW



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
UCHWYTODS_30_70	Uchwyt do odstożnika 30-70l - pręt	61,⁷⁹	76,⁰⁰
UCHWYTODS_100_150	Uchwyt do odstożnika 100-150l- pręt	69,¹¹	85,⁰⁰
UCHWYTODS_200	Uchwyt do odstożnika 200l - pręt	77,²⁴	95,⁰⁰
UCHWYTODS_300	Uchwyt do odstożnika 300l - pręt	88,⁶²	109,⁰⁰

ZAWÓR DOZUJĄCY RĘCZNY

Parametry techniczne:

- zawór stożkowy
nierdzewny z kryzą 5/4",
6/4", 2"
- ramię nierdzewne
z podparciem

Odstojnik oraz stojak nie wchodzi
w skład zestawu.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4010	Zawór dozujący ręczny 5/4", 6/4"	527,⁶⁴	649,⁰⁰
W4010Z	Zawór dozujący ręczny 2", nierdzewny	560,⁹⁸	690,⁰⁰

PODKŁADKA POD ODSTOJNIK

Podkładka pod odstojnik z dodatkową półką pod słoiki.
Rozwiązanie umożliwia proste i wygodne napełnianie słoików
miodem. Podkładka wykonana ze stali nierdzewnej.



Wymiary:

- szerokość: 500 mm,
- wysokość: 200,
- długość: 595 mm

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
LP4004	Podkładka pod odstojnik z podstawką na słoiki	134,¹⁵	165,⁰⁰

ODSTOJNIKI DO MIODU Z SITEM PIONOWYM

Odstojnik czterokomorowy do filtrowania miodu.

Zastosowanie 5 wyjmowanych sit o dwóch różnych średnicach oczka gęstości oraz podgrzewanych ścian i dna pozwala uzyskać jeszcze dokładniejszą filtrację miodu.

Urządzenie przystosowane jest do pracy z pompą miodu. Można dodatkowo wyposażyć je w wyłącznik pływakowy.

W zestawie z urządzeniem znajduje się pokrywa.

Parametry odstojników podgrzewanych W2081A, W2081:

- długość: 1000 lub 1500 mm,
- ilość komór: 4 szt,
- ilość spustów: 1×6/4",
- rodzaj zaworu: kulowy,
- zasilanie: 230V/50Hz,
- zakres regulacji temp.: 30-55°C
- moc grzewcza:
230 V / 440 W (dł.1000 mm)
230 V / 520 W (dł.1500 mm)
- 5 sit filtrujących (405×295 mm) w tym: 3 szt
oczko Ø3mm, 2 szt oczko Ø1mm

Wyłącznik pływakowy nie
wchodzi w skład zestawu,
należy go zamawiać
oddzielnie.



Parametry odstojników W2084 i W2082A:

- długość: 1000 lub 1500 mm,
- ilość komór: 4 szt,
- ilość spustów: 1×6/4",
- rodzaj zaworu: kulowy,
- 5 sit filtrujących (405×295 mm) w tym: 3 szt
oczko Ø3mm, 2 szt oczko Ø1mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2084	Odstojnik do miodu z sitem pionowym, 1000 mm	1 699,¹⁹	2 090,⁰⁰
W2082A	Odstojnik do miodu z sitem pionowym, 1500 mm	2 105,⁶⁹	2 590,⁰⁰
W2081A	Odstojnik do miodu z sitem pionowym, długość 1000 mm, podgrzewany	3 243,⁹⁰	3 990,⁰⁰
W2081	Odstojnik do miodu z sitem pionowym, długość 1500 mm, podgrzewany	3 731,⁷¹	4 590,⁰⁰

DEKRYSTALIZACJA MIODU

KOMORY DEKRYSTALIZACYJNE

Komora jest urządzeniem służącym do dekrystalizacji miodu, czyli do zmiany struktury miodu ze stałego (skrystalizowanego) w płynny. Wyposażona jest w element grzewczy oraz wentylator, który umożliwia lepsze rozprowadzanie ciepła wewnątrz komory. Zastosowanie termoregulatora zabezpiecza przed przegrzaniem miodu.

W2041

- Pojemność: 65 l
(16 stoików 900ml)
- Ilość półek: 2
- Moc całkowita: 100W
- Regularcja temperatury: 30-55°C
- Wymiar wewnętrzny: 340×520×320 mm
(szer.×wys.×głębokość)
- Wymiar zewnętrzny: 500×740×520 mm
(szer.×wys.×głębokość)

W204100

- Pojemność: 90 l
(18 stoików 900ml)
- Ilość półek: 2
- Moc całkowita: 100W
- Regularcja temperatury: 30-55°C
- Wymiar wewnętrzny: 380×540×340 mm
(szer.×wys.×głębokość)
- Wymiar zewnętrzny: 550×810×440 mm
(szer.×wys.×głębokość)

W204100A

- Pojemność: 490 l
- Ilość półek: 4
- Moc całkowita: 1000W
- Regularcja temperatury: 30-55°C
- Wymiar wewnętrzny: 690×1010×740 mm
(szer.×wys.×głębokość)
- Wymiar zewnętrzny: 875×1205×865 mm
(szer.×wys.×głębokość)



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2041	Minikomora dekrystalizacyjna, 65 l	1 422, ⁷⁶	1 750, ⁰⁰
W204100	Minikomora dekrystalizacyjna, 90 l	1 455, ²⁸	1 790, ⁰⁰
W204100A	Komora dekrystalizacyjna, 490 l	4 707, ³²	5 790, ⁰⁰

KOMORY DEKRYSTALIZACYJNE NA BECZKĘ

W40780

- Pojemność: beczka 300 kg
- Moc całkowita: 2000W
- Regularcja temperatury: 30-55°C
- Wymiar wewnętrzny: 910×1220×1290 mm
(szer.×wys.×głębokość)
- Wymiar zewnętrzny: 1135×1290×1535 mm
(szer.×wys.×głębokość)

W40781

- Pojemność: paleta 120×120 cm
- Moc całkowita: 2000W
- Regularcja temperatury: 30-55°C
- Wymiar wewnętrzny: 1310×1220×1290 mm
(szer.×wys.×głębokość)
- Wymiar zewnętrzny: 1520×1290×1535 mm
(szer.×wys.×głębokość)



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W40780	Komora dekrystalizacyjna, na beczkę 300 kg	4 869, ⁹²	5 990, ⁰⁰
W40781	Komora dekrystalizacyjna, na paletę 120×120 cm	5 813, ⁰¹	7 150, ⁰⁰

SPIRALA GRZEJNA STOŻKOWA

Dane techniczne:

- urządzenie wykonano ze stal nierdzewnej, kwasoodpornej
- zasilanie: 230 V
- moc grzewcza 50 W
- maksymalna temperatura: 45°C
- wymiary:
długość: 380 mm,
szerokość: 200 mm
wysokość: 380 mm
- waga: 1,25 kg



Sito oraz stojak nie wchodzi
w skład zestawu.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W32010	Spirala grzejna stożkowa Ø200 mm	397,⁵⁶	489,⁰⁰

SPIRALE DEKRYSTALIZACYJNE

Spirala grzejna:

- 3 rodzaje Ø250, Ø330, Ø480
- Ø250 mm - 800 W 230V
- Ø330 mm - 1000 W 230V
- Ø500 mm - 1600 W 230V
- Zakres temperatury do 90°C



SPIRALE DEKRYSTALIZACYJNE

Zakres temperatur
od 30 do 80°C



	Średnica spirali	Wysokość, do której można zanurzać grzałkę	Wysokość całkowita
W3207	250 mm	840 mm	1100 mm
W3208	330 mm	840 mm	1100 mm
W3210	480 mm	900 mm	1100 mm

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3207_OL	Spirala dekrystalizacyjna Ø250 mm, 800 W	812,²⁰	999,⁰⁰
W3208_OL	Spirala dekrystalizacyjna Ø330 mm, 1000 W	910,⁵⁷	1 120,⁰⁰
W3210_OL	Spirala dekrystalizacyjna Ø480 mm, 1600 W	1 211,³⁸	1 490,⁰⁰

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3207	Spirala dekrystalizacyjna Ø250 mm, 800 W	1 373,⁹⁸	1 690,⁰⁰
W3208	Spirala dekrystalizacyjna Ø330 mm, 1000 W	1 536,⁵⁹	1 890,⁰⁰
W3210	Spirala dekrystalizacyjna Ø480 mm, 1500 W	1 617,⁸⁹	1 990,⁰⁰

URZĄDZENIE DO DEKRYSALIZACJI ORAZ PODGRZEWANIA KORPUSÓW

Parametry techniczne:

- zasilanie 230V
- moc grzewcza 300W
- zakres temperatur 30-55°C
- podgrzewacz wykonany z płyty warstwowej wzmocnionej blachą nierdzewną z wyjmowaną szufladą nierdzewną i półką nierdzewną na słoiki
- Wymiary 650×470×260 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3012	Urządzenie do dekrystalizacji oraz podgrzewania korpusów D, WL 12-ramkowy, LN, A	1 097, ⁵⁶	1 350, ⁰⁰
W3012WL	Urządzenie do dekrystalizacji oraz podgrzewania korpusów WL, OS	1 097, ⁵⁶	1 350, ⁰⁰

D - Dadant, WL - Wielkopolski, LN - Langstroth, OS - Ostrowskiej, A - Apipol

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY

Elektroniczny regulator temperatury stosowany jest we wszystkich urządzeniach z funkcją grzania (komory dekrystalizacyjne, podgrzewacz korpusów, odstojniki, sita do miodu, urządzenia do kremowania, suszarki do pyłku, itp.) jest wyposażony w 7-segmentowy wyświetlacz LED, ułatwiający odczyt temperatury. Regulacja temperatury odbywa się w zakresie 30-55 stopni Celsjusza i dokładności pomiaru +/- 1,5° C. Odczyt temperatury jest wartością zaokrągloną do dziesiątej części stopnia Celsjusza. Czas pracy zasadniczej sterownika to zakres od 1 do 96 godzin po upływie tego czasu urządzenie wyłącza się. Sterownik posiada wbudowaną funkcję grzania wstępnego w czasie od 0-60 minut i temperaturze od 30-40 stopni Celsjusza. Po zakończonym trybie grzania wstępnego sterownik przechodzi w tryb pracy zasadniczej. Praca sterownika oraz praca elementu grzejnego jest sygnalizowana przez dwie diody (pomarańczową i czerwoną).



ODSKLEPIANIE MIOU

STOŁY DO ODSKLEPIANIA Z WANIEKĄ PLASTIKOWĄ

Stoły do odsklepiania z waniemką:

- wymiar waniemki: długość: 61 cm,
- szerokość 41 cm, wysokość: 10, 20, 30 cm
- maksymalna wysokość stołu bez waniemki: 72 cm (regulowana wysokość nóżek)

Stół do odsklepiania dwufunkcyjny skład:

- Waniemka plastikowa (41cm × 61cm × 20 cm)
- wkład - waniemka nierdzewna z perforowanym dnem (wymiar wewn.: 34,5 cm × 55 cm × 7 cm)
- pokrywa nierdzewna z oparciem na 10 ramek
- stojak pod waniemkę
- Pokrywa pełni 2 funkcje:
- praktyczny stojak na 10 odsklepionych ramek
- przykrycie waniemki



W32401S

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4048N	Stół do odsklepiania z waniemką plastikową (wys.100 mm, sito nierdzewne)	454, ⁴⁷	559, ⁰⁰
W4049N	Stół do odsklepiania z waniemką plastikową (wys. 200 mm, sito nierdzewne)	479, ⁶⁷	590, ⁰⁰
W4050N	Stół do odsklepiania z waniemką plastikową z zaworem (wys. 300 mm, sito nierdzewne)	511, ³⁸	629, ⁰⁰
W32401S	Stół do odsklepiania (dwufunkcyjny) bez zaworu, (wys. 200 mm, sito nierdzewne)	723, ⁵⁸	890, ⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA RAMEK - WZMOCNIONE CLASSIC LINE

CLASSIC
line

Stół do odsklepiania wzmocniony CLASSIC:

- trapezowe dno
- w pełni regulowana wysokość stołu
- spust w dnie, zawór nierdzewny 6/4"
- grubość blachy: 0,8 mm
- stojak na odsklepione ramki
- perforowane sita na dnie na odsklepy
- możliwość zamówienia pokrywy
- dodatkową zaletą stołów CLASSIC jest wzmocnienie nóg stabilizujące konstrukcję stołu



**PODKŁADKI
AMORTYZUJĄCE
W ZESTAWIE**

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W40460C_CL	Stół do odsklepiania D, LN 1000 mm, wzmocniony	1 439, ⁰²	1 770, ⁰⁰
W40460B_CL	Stół do odsklepiania D, LN 1500 mm, wzmocniony	1 764, ²³	2 170, ⁰⁰
W4042G_CL	Stół do odsklepiania WP, 1000 mm, wzmocniony	1 439, ⁰²	1 770, ⁰⁰
W4042F_CL	Stół do odsklepiania WP, 1500 mm, wzmocniony	1 764, ²³	2 170, ⁰⁰
W4042E_CL	Stół do odsklepiania WZ, 1000 mm, wzmocniony	1 439, ⁰²	1 770, ⁰⁰
W40420C_CL	Stół do odsklepiania WL, 1000 mm, wzmocniony	1 276, ⁴²	1 570, ⁰⁰
W40420B_CL	Stół do odsklepiania WL, 1500 mm, wzmocniony	1 666, ⁶⁷	2 050, ⁰⁰
P_AMWS	Podkładka amortyzująca do stołów do odsklepiania wzmocnionych (CLASSIC, OPTIMA) (produkcja przed wrześniem 2020r) - zestaw 4 szt.	21, ¹⁴	26, ⁰⁰
P_AM3WS	Podkładka amortyzująca do stołów do odsklepiania wzmocnionych (CLASSIC, OPTIMA) (produkcja od września 2020r) - zestaw 4 szt.	21, ¹⁴	26, ⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA RAMEK OPTIMA - WZMOCNIONE

OPTIMA
line

Stół do odsklepiania wzmocniony:

- trapezowe dno
- regulowana wysokość stołu
- spust w dnie, zawór nierdzewny 6/4"
- grubość blachy: 0,8 mm
- stojak na odsklepianą ramkę
- perforowane sita na dnie na odsklepy
- możliwość zamówienia pokrywy



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W40460A	Stół do odsklepiania D, LN 750 mm, wzmocniony	1 032, ⁵²	1 270, ⁰⁰
W40460C	Stół do odsklepiania D, LN 1000 mm, wzmocniony	1 211, ³⁸	1 490, ⁰⁰
W40460B	Stół do odsklepiania D, LN 1500 mm, wzmocniony	1 536, ⁵⁹	1 890, ⁰⁰
W4042J	Stół do odsklepiania WP, 750 mm, wzmocniony	1 032, ⁵²	1 270, ⁰⁰
W4042G	Stół do odsklepiania WP, 1000 mm, wzmocniony	1 211, ³⁸	1 490, ⁰⁰
W4042F	Stół do odsklepiania WP, 1500 mm, wzmocniony	1 536, ⁵⁹	1 890, ⁰⁰
W4042K	Stół do odsklepiania WZ, 750 mm, wzmocniony	1 032, ⁵²	1 270, ⁰⁰
W4042E	Stół do odsklepiania WZ, 1000 mm, wzmocniony	1 211, ³⁸	1 490, ⁰⁰
W4042D	Stół do odsklepiania WZ, 1500 mm, wzmocniony	1 536, ⁵⁹	1 890, ⁰⁰
W40420A	Stół do odsklepiania WL, 750 mm, wzmocniony	967, ⁴⁸	1 190, ⁰⁰
W40420C	Stół do odsklepiania WL, 1000 mm, wzmocniony	1 048, ⁷⁸	1 290, ⁰⁰
W40420B	Stół do odsklepiania WL, 1500 mm, wzmocniony	1 438, ²¹	1 769, ⁰⁰
KÓŁKA	Kółka do stołu do odsklepiania	89, ⁴³	110, ⁰⁰
W3232B	Dodatkowe stanowisko do stołu (stojak na ramkę)	74, ⁸⁰	92, ⁰⁰
SZYNA 750MM	Szyina do stołu do odsklepiania 750 mm (CLASSIC, OPTIMA)	178, ⁸⁶	220, ⁰⁰
SZYNA 1000MM	Szyina do stołu do odsklepiania 1000 mm (CLASSIC, OPTIMA)	195, ¹²	240, ⁰⁰
SZYNA 1500MM	Szyina do stołu do odsklepiania 1500 mm (CLASSIC, OPTIMA)	211, ³⁸	260, ⁰⁰
P_AMWS	Podkładka amortyzująca do stołów do odsklepiania wzmocnionych (CLASSIC, OPTIMA) (produkcja przed wrześniem 2020r) - zestaw 4 szt.	21, ¹⁴	26, ⁰⁰
P_AM3WS	Podkładka amortyzująca do stołów do odsklepiania wzmocnionych (CLASSIC, OPTIMA) (produkcja od września 2020r) - zestaw 4 szt.	21, ¹⁴	26, ⁰⁰
PW75D	Pokrywy do stołu Dadant, 750 mm (CLASSIC, OPTIMA)	186, ⁹⁹	230, ⁰⁰
PW100D	Pokrywy do stołu Dadant, 1000 mm (CLASSIC, OPTIMA)	219, ⁵¹	270, ⁰⁰
PW150D	Pokrywy do stołu Dadant, 1500 mm (CLASSIC, OPTIMA)	259, ³⁵	319, ⁰⁰
PW75WP	Pokrywy do stołu WP, 750 mm (CLASSIC, OPTIMA)	186, ⁹⁹	230, ⁰⁰
PW100WP	Pokrywy do stołu WP, 1000 mm (CLASSIC, OPTIMA)	219, ⁵¹	270, ⁰⁰
PW150WP	Pokrywy do stołu WP, 1500 mm (CLASSIC, OPTIMA)	259, ³⁵	319, ⁰⁰
PW75WZ	Pokrywy do stołu WZ, 750 mm (CLASSIC, OPTIMA)	186, ⁹⁹	230, ⁰⁰
PW100WZ	Pokrywy do stołu WZ, 1000 mm (CLASSIC, OPTIMA)	219, ⁵¹	270, ⁰⁰
PW150WZ	Pokrywy do stołu WZ, 1500 mm (CLASSIC, OPTIMA)	259, ³⁵	319, ⁰⁰
PW75WL	Pokrywy do stołu WL, 750 mm (CLASSIC, OPTIMA)	186, ⁹⁹	230, ⁰⁰
PW100WL	Pokrywy do stołu WL, 1000 mm (CLASSIC, OPTIMA)	219, ⁵¹	270, ⁰⁰
PW150WL	Pokrywy do stołu WL, 1500 mm (CLASSIC, OPTIMA)	243, ⁰⁹	299, ⁰⁰

Oznaczenia: D - Dadant, WP - Warszawski Poszerzany, WZ - Warszawski Zwykły, WL - Wielkopolski

ODSKLEPIARKA RĘCZNA PIONOWA



Specyfikacja techniczna:

- zasilanie 230 V
- stal nierdzewna kwasoodporna
- zakres regulacji temperatury: 30 °C do 95 °C
- wymiary: dł. 600, wys. 370 mm, szer. 510 mm
- urządzenie dedykowane do ramek prostych (bez hoffmanów lub odstępników)



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2091	Stół do odsklepiania pionowy ręczny (moduł)	2 398,³⁷	2 950,⁰⁰
W2091S	Stół do odsklepiania pionowy ręczny nakładkowy (komplet - stół 750 mm)	3 373,⁹⁸	4 150,⁰⁰

OPCJA DO STOŁU DO ODSKLEPIANIA — MODUŁ ODSKLEPIAJĄCY

Konstrukcja nośna:

- stal nierdzewna kwasoodporna

Napęd:

- zasilanie – 230V
- silnik – 0,25 kW
- obroty silnika – 1400 obr/min
- zasilanie: 230V
- moc grzewcza: 2000W

Wymiary odsklepiarki:

- długość – 800 mm
- szerokość – 900 mm
- wysokość – 700 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20921_W	Stół do odsklepiania z podajnikiem łańcuchowym 230V, z wytwornicą pary - Minima Line (moduł)	6 170,⁷³	7 590,⁰⁰
W20921_Z	Stół do odsklepiania z podajnikiem łańcuchowym 230V, z obiegiem zamkniętym - Minima Line (moduł)	7 065,⁰⁴	8 690,⁰⁰
W20921S_W	Stół do odsklepiania ze ślizgami 230V, z wytwornicą pary - Minima Line (moduł)	5 357,⁷²	6 590,⁰⁰
W20921S_Z	Stół do odsklepiania ze ślizgami 230V, z obiegiem zamkniętym - Minima Line (moduł)	6 252,⁰³	7 690,⁰⁰

STÓŁ DO ODSKLEPIANIA NA- KŁADKOWY Z NOŻEM PAROWYM

Opis stołu nakładkowego z nożem parowym do odsklepiania ramek z miodem:

- konstrukcja stołu nakładkowego umożliwia montaż na stole do odsklepiania (zwykłym lub wzmocnionym) o długości 1000 i 1500 mm
- nóż podgrzewany parą wodną przyspiesza odsklepianie ramek (wytwornica pary o mocy 2000W znajduje się w zestawie)
- specjalnie dostosowana prowadnica do ramki wyposażona jest w osłonę na dłoń
- konstrukcja stołu nakładkowego wykonana jest z kątownika nierdzewnego kwasoodpornego



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20960C	Stół do odsklepiania nakładkowy z nożem parowym, 1000 mm, Dadant	1 016, ²⁶	1 250, ⁰⁰
W20960F	Stół do odsklepiania nakładkowy z nożem parowym, 1000 mm, Wielkopolskiej, Ostrowskiej	1 016, ²⁶	1 250, ⁰⁰
W20960LN	Stół do odsklepiania nakładkowy z nożem parowym 1000 mm, Langstroth, Apipol	1 016, ²⁶	1 250, ⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA

MINIMA
line

Konstrukcja nośna odsklepiarki:

- stal nierdzewna kwasoodporna

Napęd odsklepiarki:

- zasilanie – 230V
- silnik – 0,25 kW
- obroty silnika – 1 400 obr/min
- zasilanie: 230 V
- moc grzewcza: 2000 W

Konstrukcja stołu:

- stal nierdzewna
- nogi – malowane proszkowo
- zawór – kłapkowy nierdzewny 6/4"
- sita nierdzewne – 2 szt

Konstrukcja stelaża:

- stal nierdzewna kwasoodporna

Wymiary stelaża:

- długość – 1 570 mm
- szerokość – 615 mm
- wysokość – 1130 mm
- ciężar – 47 kg



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W2092_W	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem łańcuchowym 230V, z wytwornicą pary - Minima Line	7 227, ⁶⁴	8 890, ⁰⁰
W2092_Z	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem łańcuchowym 230V, z obiegiem zamkniętym - Minima Line	8 121, ⁹⁵	9 990, ⁰⁰
W2092S_W	Stół do odsklepiania z odsklepiarką ze ślizgami 230V, z wytwornicą pary - Minima Line	6 414, ⁶³	7 890, ⁰⁰
W2092S_Z	Stół do odsklepiania z odsklepiarką ze ślizgami 230V, z obiegiem zamkniętym - Minima Line	7 308, ⁹⁴	8 990, ⁰⁰
W2093_W	Stół do odsklepiania z podajnikiem łańcuchowym 230V, z wytwornicą pary, na stelażu - Minima Line	8 040, ⁶⁵	9 890, ⁰⁰
W2093_Z	Stół do odsklepiania z podajnikiem łańcuchowym 230V, z obiegiem zamkniętym, na stelażu - Minima Line	8 934, ⁹⁶	10 990, ⁰⁰
W2093S_W	Stół do odsklepiania ze ślizgami 230V, z wytwornicą pary, na stelażu	7 227, ⁶⁴	8 890, ⁰⁰
W2093S_Z	Stół do odsklepiania ze ślizgami 230V, z obiegiem zamkniętym, na stelażu - Minima Line	8 121, ⁹⁵	9 990, ⁰⁰
W20970_1	OPCJA1 – Wyłaczarka do odsklepin 50 kg do stołu do odsklepiania na stelażu	6 495, ⁹³	7 990, ⁰⁰
W20966_2	OPCJA1 – Wyłaczarka do odsklepin 100 kg do stołu do odsklepiania na stelażu	11 373, ⁹⁸	13 990, ⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA Z PODAJNIKIEM

CLASSIC
line

Urządzenie składa się z:

- podajnika mechanicznego
- stołu o długości 1500 mm, wyposażonego w kółka jezdne i dwa kosze perforowane na odsklepy
- wytwornicy pary

Stół dostępny w wariantach dla ramek:

- Dadant i Langstroth
- Ostrowskiej i Wielkopolskiej

Typy odsklepianych ramek:

- hoffmanowskie
- zwykłe
- z odstępnikami

Silnik napędzający noże podajnika:

- 230 V, 0,18 kW

Wytwornica pary do podgrzewania noży - w stole z podajnikiem ręcznym:

- 230 V, 2000 W

STÓŁ DO ODSKLEPIANIA Z PODAJNIKIEM RĘCZNYM

- Napięcie zasilania stołu - 230 V
- Częstotliwość - 50 Hz
- Moc silnika napędu noży - 0,18 kW
- Napięcie zasilania wytwornicy pary - 230 V
- Moc grzewcza wytwornicy pary - 2000 W
- Pojemność zbiornika wytwornicy pary - 4 l
- Czas wytworzenia pary - 15 min.
- Czas pracy wytwornicy pary - 1 h



Nowe, zmodernizowane noże pozwalają na dokładniejsze odsklepienie ramek oraz jednoczesne rozdrobnianie odsklepin

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20960	Stół do odsklepiania z podajnikiem ręcznym	6 333,³³	7 790,⁰⁰
W2096C	OPCJA C - Prowadnice do ramek w odsklepiarce ręcznej	260,¹⁶	320,⁰⁰

STÓŁ DO ODSKLEPIANIA Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM

Oferujemy stoły do odsklepiania z podajnikiem automatycznym w dwóch wariantach:

- z obiegiem zamkniętym
- z nożami podgrzewanymi elektrycznie.

Parametry stołu do odsklepiania z obiegiem zamkniętym:

- Moc silnika napędu noży – 0,18 kW
- Moc silnika napędu podajnika – 0,12 kW
- Prędkość obrotowa podajnika – 9 obr./min.
- Moc grzewcza obiegu – 2 kW
- Czas przygotowania do pracy ok. 20 min
- Wydajność – 4 ramki/min

Parametry stołu do odsklepiania z nożami podgrzewanymi elektrycznie:

- Moc silnika napędu noży – 0,18 kW
- Moc silnika napędu podajnika – 0,12 kW
- Prędkość obrotowa podajnika – 9 obr./min.
- Moc grzewcza grzałek – 2 × 400 W
- Napięcie zasilania grzałek – 24 V
- Czas przygotowania do pracy ok. 5 min
- Wydajność – 4 ramki/min



OPCJA A

Pokrywa i podgrzewane dno

W tej opcji stół, na którym zamocowana jest odsklepiarka posiada podgrzewane dno o mocy 250 W, regulator temperatury oraz pokrywę, co w znacznym stopniu wpływa na czas rozdzielenia się pozostałego miodu od odsklepin.

Obieg zamknięty wyposażony jest we wskaźnik poziomu cieczy.

Stół wyposażony jest w mechaniczny podajnik, który automatycznie podaje zasklepione ramki.

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W209600E	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, zas. 400 V, noże podgrzewane elektrycznie	9 341, ⁴⁶	11 490, ⁰⁰
W2096000E	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, zas. 230 V, noże podgrzewane elektrycznie	10 154, ⁴⁷	12 490, ⁰⁰
W209600Z	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, zas. 400 V, obieg zamknięty	10 154, ⁴⁷	12 490, ⁰⁰
W2096000Z	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, zas. 230 V, obieg zamknięty	10 967, ⁴⁸	13 490, ⁰⁰
W2096A	OPCJA A – pokrywa + podgrzewane dno do stołu do odsklepiania z podajnikiem automatycznym	1 494, ³¹	1 838, ⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA

CLASSIC
line

Stół do odsklepiania występuje w trzech wariantach:

- a) ręczny z wytłaczarką 50 lub 100 kg
- b) z odsklepiarką z podajnikiem ręcznym
- c) z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym, z zasilaniem 400 V lub 230 V

Podczas procesu odsklepiania ramek z miodem powstaje odpad w formie odsklepin. Odsklepiny zawierają jednak pełnowartościowy miód.

Proces odzyskiwania miodu z odsklepin najlepiej przeprowadzać bezpośrednio w trakcie odsklepiania. Do prezentowanych stołów do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem ręcznym lub automatycznym rekomendujemy zakup jednej z poniższych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy o informację.


W20984

W902Z

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20984	Stół do odsklepiania ręczny z wytłaczarką do odsklepin 50 kg	7 308,⁹⁴	8 990,⁰⁰
W20980	Stół do odsklepiania ręczny z wytłaczarką do odsklepin 100 kg	12 186,⁹⁹	14 990,⁰⁰
W901R	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem ręcznym	6 821,¹⁴	8 390,⁰⁰
W902E	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym (400V) z nożami podgrzewanymi elektrycznie	9 829,²⁷	12 090,⁰⁰
W902Z	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym (400V) z obiegiem zamkniętym	10 642,²⁸	13 090,⁰⁰
W903E	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym (230V) z nożami podgrzewanymi elektrycznie	10 642,²⁸	13 090,⁰⁰
W903Z	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym (230V) z obiegiem zamkniętym	11 455,²⁸	14 090,⁰⁰
Do prezentowanych stołów do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem ręcznym lub automatycznym rekomendujemy zakup jednej z poniższych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy o informację.			
W20970_1	OPCJA 1 – Wytłaczarka do odsklepin 50 kg do stołu do odsklepiania W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z	6 495,⁹³	7 990,⁰⁰
W20966_2	OPCJA 2 – Wytłaczarka do odsklepin 100 kg do stołu do odsklepiania W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z	11 373,⁹⁸	13 990,⁰⁰
W910	OPCJA 3 – Plastikowa wanienska z sitem na odsklepiny (zestaw 5 szt) do stołu do odsklepiania W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z	934,⁹⁶	1 150,⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA PREMIUM LINE

PREMIUM
line

Urządzenia do odsklepiania w wersji PREMIUM LINE wykonane w całości ze stali nierdzewnej.



Sterowanie w odsklepiarkach PREMIUM Line (PC-03)

Dzięki sterownikowi możemy kontrolować:

- **Podajnik ramek:** sterownikiem możemy regulować kierunek obrotów (przyciski "START" z odpowiednią strzałką) oraz prędkość silnika (przyciski "+" lub "-"). Na ekranie wyświetlany jest aktualny stan pracy podajnika oraz procentowa prędkość obrotów silnika.
- **Napęd noży oraz łańcucha transportowego:** dzięki sterownikom możemy włączyć lub wyłączyć napęd noży i łańcucha (przyciski "START", "STOP"). Na ekranie wyświetlany jest aktualny stan pracy zespołu.
- **Układ podgrzewania noży:** sterownik daje możliwość uruchomienia lub zatrzymania pracy zespołu podgrzewania noży (przyciski "START", "STOP") oraz regulacji temperatury tegoż zespołu (przyciski "+", "-"). Na ekranie sterownika wyświetlany jest aktualny stan pracy oraz temperatura aktualna oraz zadana.
- **Sterowanie wyłaczarką** z poziomu sterownika wraz ze zmianą kierunku i prędkości obrotowej.

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W902Z_P	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym (400V) z obiegiem zamkniętym – PREMIUM LINE	13 325, ²⁰	16 390, ⁰⁰
W903Z_P	Stół do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem automatycznym (230V) z obiegiem zamkniętym – PREMIUM LINE	14 300, ⁸¹	17 590, ⁰⁰
Do prezentowanych stołów do odsklepiania z odsklepiarką z podajnikiem ręcznym lub automatycznym rekomendujemy zakup jednej z poniższych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy o informację.			
W20966_A	OPCJA A – Wyłaczarka do odsklepin 100 kg do stołu do odsklepiania Premium W902Z_P, W903Z_P	11 373, ⁹⁸	13 990, ⁰⁰
W20965_B	OPCJA B – Wyłaczarka do odsklepin 200 kg do stołów do odsklepiania Premium W902Z_P lub W903Z_P	16 252, ⁰³	19 990, ⁰⁰

STOŁY DO ODSKLEPIANIA POZIOME

W poziomych stołach do odsklepiania elementem odsklepiającym są dwa wałki z nierdzewnymi łańcuszkami (obroty wałków regulowane są za pomocą sterownika HP-01), dzięki temu ramki odsklepiane są obustronnie. Do regulacji wałków służy korbka, dzięki której wysokość wałków można dostosować do każdej ramki.

W20976

Dane techniczne:

- Wymiary: długość 1,9 m
szerokość 0,95 m
wysokość 1,45 m
- silnik 1,5 kW
- zasilanie 230 V
- sterowanie HP-01

W skład zestawu wchodzi 5 plastikowych pojemników na odsklepiny.

W20975BW

Dane techniczne:

- Wymiary: długość 2,5 m, szerokość 1 m, wysokość 1,4 m

Napęd odsklepiarki:

- przełożenie pasowe

Napęd wałków odsklepiających:

Silnik 1,5 kW

Stół podawczy i odbiorczy:

- silnik 0,18 kW + przekładnia 40/100

Możliwość dokupienia wyłaczarki 100 kg/h dedykowanej do poziomego stołu do odsklepiania (W20975BW).

Przy składaniu zamówienia prosimy o informację do jakiej odsklepiarki będzie wyłaczarka.



W20976



W20975BW

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20976	Stół do odsklepiania poziomy, uniwersalny, z sitami na odsklepiny	15 276, ⁴²	18 790, ⁰⁰
W20975BW	Stół do odsklepiania poziomy, uniwersalny, duży z sitami na odsklepiny	30 000, ⁰⁰	36 900, ⁰⁰

PRASY RĘCZNE DO ODSKLEPIN

Parametry prasy:

- Prasa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
- Stojak wykonany ze stali czarnej malowanej
- średnica otworu zbiornika na odsklepiny: 250 mm
- wysokość zbiornika na odsklepiny 355 mm
- wysokość prasy (bez pokrętła) 725 mm
- długość tacki odpływowej 390 mm szerokość tacki odpływowej 345 mm
- pojemność: 17 l



**PODKŁADKI
AMORTYZUJĄCE
W ZESTAWIE**



**PRASY RĘCZNE DO ODSKLEPIN NIE
PODLEGAJĄ DOTACJI!**



W4082



W4082NR

ID	NAZWA	BRUTTO
W4082	Prasa do wosku "ŁYSOŃ" z napędem śrubowym	1 319, ⁰⁰
W4082NR	Prasa do wosku "ŁYSOŃ" z napędem zębatym	1 219, ⁰⁰
P_AM4PR	Podkładka amortyzująca do pras ręcznych - zestaw 4 szt.	28, ⁰⁰

WYTŁACZARKI DO ODSKLEPIN PREMIUM LINE



WYTŁACZARKI DO ODSKLEPIN NIE
PODLEGAJĄ DOTACJI!

Urządzenie występuje w trzech wariantach wydajności: 50 kg/h, 100 kg/h i 200 kg/h. Maszyna przeznaczona jest do oddzielania miodu i prasowania odsklepin w sposób mechaniczny. Proces ten odbywa się wewnątrz perforowanego cylindra gdzie obracający się moduł separująco-prasujący odciska miód. Miód przedostaje się otworami pomiędzy wałem separującym a perforowaną blachą i spływa na sito. Pozostały wosk jest prasowany przez ślimak znajdujący się wewnątrz wytłaczarki po czym zostaje wysunięty na zewnątrz. Tak uzyskujemy suchy wosk w postaci gotowej do przetopienia. Urządzenie wykonane jest z wysokogatunkowej kwasoodpornej stali nierdzewnej.

Urządzenie wyposażone jest w kółka ułatwiające transport. Jedną z głównych zalet urządzenia jest łatwość obsługi sterownika oraz kompaktowe wymiary.

Dodatkowymi atutami wytłaczarki jest zasilanie na 230V oraz precyzyjne wykonanie wszystkich elementów maszyny.

PREMIUM
line



ID	NAZWA	BRUTTO
W20970	Wytłaczarka do odsklepin wydajność 50 kg/h	7990,00
W20966	Wytłaczarka do odsklepin wydajność 100 kg/h	13990,00
W20965	Wytłaczarka do odsklepin wydajność 200 kg/h	19990,00



UWAGA!
Po oddzieleniu miodu od odsklepin miód należy przecedzić.

W sterownikach wytłaczarek 200 kg/h zastosowano bezpiecznik automatyczny 20A w komplecie z wodoszczelnym kapturkiem.

Dane techniczne

- Wydajność do 50 kg/h
- zasilanie 230V
- moc 0,55 kW
- regulowana prędkość obrotów silnika: max 14 obr/min

Dane techniczne

- Wydajność do 100 kg/h
- zasilanie 230V
- moc 0,55 kW
- regulowana prędkość obrotów silnika: max 9 obr/min

Dane techniczne

- Wydajność: do 200 kg/h
- zasilanie: 230V
- moc: 2,2 kW
- regulowana prędkość obrotów silnika: max 5 obr/min

Wymiary:

- wysokość 68 cm
- szerokość 41 cm
- długość 105 cm

Wymiary:

- wysokość 80 cm
- szerokość 52 cm
- długość 128 cm

Wymiary:

- wysokość: 92 cm
- szerokość: 75 cm
- długość: 135 cm

WYTŁACZARKI DO ODSKLEPIN OPTIMA LINE

OPTIMA
line

W20970_OP

Wytłaczarka 50 kg/h

- Zasilanie 400V
- Silnik 0,55kW
- Obudowa silnika i przekładni ze stali czarnej, malowanej proszkowo
- Maksymalnie 14 obrotów/min

Wymiary:

1050×400×680 mm

W20966_OP

Wytłaczarka 100 kg/h

- Zasilanie 400V
- Silnik 0,55kW
- Obudowa silnika i przekładni ze stali czarnej, malowanej proszkowo
- Maksymalnie 9 obrotów/min

Wymiary:

1200×530×800 mm



ID	NAZWA	BRUTTO
W20970_OP	Wytłaczarka do odsklepin 50 kg "OPTIMA"	6090,00
W20966_OP	Wytłaczarka do odsklepin 100 kg "OPTIMA"	10900,00

Sterowanie:

Przełącznik L-O-P bez możliwości regulacji obrotów ślimaka. Obudowa sterowania i przekładni ze stali czarnej malowanej proszkowo.

TOPIARKI DO WOSKU

TOPIARKI DO WOSKU



Urządzenia te przeznaczone są do odzyskiwania wosku z ramek pszczelich lub samego suszu metodą parową. Składają się ze zbiornika zewnętrznego, w którym znajduje się woda oraz z kosza mieszczącego ramki lub susz. Wyposażeniem dodatkowym jest taboret gazowy, dzięki któremu podgrzewając zbiornik z wodą uzyskujemy parę wodną.

1. Przygotowanie topiarek z palnikiem gazowym:
 2. Zalać zbiornik wodą do poziomu rurki spustowej.
 3. Napełnić kosz ramkami lub suszem.
 4. Urządzenie przykryć pokrywą.
 5. Palniki umieścić pod urządzeniem w taki sposób aby płomień nagrzewał całą powierzchnię dna urządzenia.
 6. Poczekać do wytworzenia się pary wodnej i wypłynięcia wytopionego wosku.
 7. Po wytopieniu wsadu sprawdzić poziom wody a ewentualny brak uzupełnić.
 8. Uzupełnić kosz ramkami lub suszem.
 9. Czynności 6 i 7 powtarzać do zakończenia wytopu.
 10. Po zakończeniu procesu wyłączyć palnik i zakręcić butlę z gazem.
 11. Wyczyścić kosz ze znajdujących się w nim zboin i przygotować do kolejnego użycia.
- Aby podpiąć butlę niezbędne jest zastosowanie reduktora do gazu.

TOPIARKA DO WOSKU NIERDZEWNA DUŻA

Ilości ramek:

D (hoffman) – 10 szt., D (prosta) – 14 szt. – wisząco

WL (hoffman) – 15 szt., WL (prosta) – 21 szt. - wisząco

WP (hoffman) – 15 szt., WP (prosta) – 21 szt. – stojąc na dnie

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4076	Topiarka do wosku nierdzewna duża + palnik gazowy gratis	1 699,¹⁹	2 090,⁰⁰
OPCJA_TD	Opcja do topiarki W4076 - pierścień uszczelniający	96,⁷⁵	119,⁰⁰
P_AMWO	Podkładka amortyzująca do topiarki - zestaw 4 szt	21,¹⁴	26,⁰⁰



Parametry urządzenia:

materiał: stal nierdzewna, wysokość całkowita: 800 mm, grubość blachy: dno: 1 mm, boki 0,8 mm

Wymiary zbiornika: długość 580 mm, szerokość: 420 mm, wysokość: 600 mm, średnica spustu: 1"

Wymiary kosza na ramki: długość: 525 mm, szerokość: 370 mm, wysokość: 420 mm,

Gratis: taboret gazowy 7 kW z termoparą – zasilanie: propan-butan

TOPIARKA DO WOSKU NIERDZEWNA MAŁA

Ilości ramek:

D (hoffman) – 8 szt., D (prosta) – 11 szt. – wisząco

WL (hoffman) – 8 szt., WL (prosta) – 11 szt. – wisząco

WP – nie dotyczy

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4075	Topiarka do wosku nierdzewna mała + palnik gazowy gratis	1 341,⁴⁶	1 650,⁰⁰
OPCJA_TM	Opcja do topiarki W4075 - pierścień uszczelniający	80,⁴⁹	99,⁰⁰



Parametry urządzenia: materiał: stal nierdzewna grubość blachy: dno: 1 mm, boki 0,8 mm

Wymiary zbiornika: długość 515 mm, szerokość: 360 mm, wysokość: 495 mm, średnica spustu: 1"

Wymiary kosza na ramki: długość: 455 mm, szerokość: 285 mm, wysokość: 305 mm,

Gratis: taboret gazowy 6,4 kW z termoparą – zasilanie: propan-butan

TOPIARKA DO WOSKU OCIEPLANA

Ilości ramek:

D (hoffman) – 10 szt., D (prosta) – 15 szt. – wisząco

WL (hoffman) – 13 szt., WL (prosta) – 18 szt. – wisząco

WP (hoffman) – 13 szt., WP (prosta) – 18 szt. – stojąc na dnie

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4076O	Topiarka do wosku nierdzewna na ocieplana + palnik gazowy gratis	2 544,⁷²	3 130,⁰⁰
P_AMWO	Podkładka amortyzująca do topiarki - zestaw 4 szt.	21,¹⁴	26,⁰⁰



Specyfikacja

- Materiał: stal nierdzewna

Gratis: taboret gazowy 7 kW

Wymiary kosza na ramki:

- długość: 450 mm,
- szerokość: 375 mm,
- wysokość: 430 mm

Wymiary zewnętrzne:

- długość: 585 mm,
- szerokość: 515 mm,
- wysokość: 615 mm (z nogami - 808 mm)
- średnica spustu: 1"

TOPIARKI DO WOSKU Z USZCZELKĄ WODNĄ

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4076UW	Topiarka do wosku nierdzewna duża z uszczelką wodną + palnik gazowy gratis	1 917,⁸⁹	2 359,⁰⁰
W4075UW	Topiarka do wosku nierdzewna mała z uszczelką wodną + palnik gazowy gratis	1 536,⁵⁹	1 890,⁰⁰



Wymiary zewnętrzne (L×W×H):

- W4076UW: 580×420×600 mm
- W4075UW: 515×360×495 mm

Wymiary kosza na ramki (L×W×H):

- W4076UW: 5530×375×440 mm
- W4075UW: 445×290×330 mm

Gratis: taboret gazowy

TOPIARKA DO WOSKU NIERDZEWNA NIEOCIEPLANA

Ilości ramek:

D (hoffman) – 24 szt., D (prosta) – 34 szt. – wisząco

WL (hoffman) – 24 szt., WL (prosta) – 34 szt. – wisząco

WP (hoffman) – 30 szt., WP (prosta) – 44 szt. – stojąc na dnie

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4070	Topiarka do wosku nierdzewna duża + palnik gazowy gratis	2 105,⁶⁹	2 590,⁰⁰
P_AMWO	Podkładka amortyzująca do topiarki - zestaw 4 szt.	21,¹⁴	26,⁰⁰



Wykonanie:

- materiał: stal nierdzewna kwasoodporna
- grubość blachy: 0,8mm, dno 1 mm
- średnica spustu: 1"
- waga: 35 kg

Wymiary zbiornika:

- długość: 1050 mm
- szerokość: 620 mm
- wysokość: 940 mm

Wymiary kosza na ramki:

- długość: 870 mm
- szerokość: 455 mm
- wysokość: 430 mm

TOPIARKA DO WOSKU ROTACYJNA

Topiarka rotacyjna jest urządzeniem przeznaczonym do odzyskiwania wosku z wyciętych plastrów lub całych ramek znajdujących się w perforowanym koszu. Bęben, na dnie którego znajduje się grzałka zanurzona w wodzie wytwarzając parę wodną rozgrzewa wsad do odpowiedniej temperatury umożliwiając skuteczne odwirowywanie wosku. Topiarka wyposażona jest w zewnętrzny zbiornik posiadający zabezpieczenie zbyt niskiego poziomu wody zapobiegające spaleniu się grzałki. Topiarka po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pozwala na wytopienie wsadu w około 20 min

Dane techniczne:

- Materiał: bęben, kosz perforowany z oczkiem Ø3, pokrywa - stal nierdzewna - kwasoodporna OH18N9
- nogi, obręcz, obudowa sterowania – stal czarna malowana proszkowo
- Sterowanie: SDD-2DP
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Moc grzałki: 3000W
- Moc silnika: 250W
- Zawór: klapowy 6/4"
- Wysokość topiarki: 1110mm.
- Wysokość kosza/średnica: 480/505mm.
- Odległość zaworu spustowego od podłoża: 370mm.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4805	Topiarka do wosku rotacyjna	4 463,⁴¹	5 490,⁰⁰

TOPIARKA DO WOSKU Z PALNIKAMI GAZOWYMI

Ilości ramek:

D (hoffman) – 84 szt., D (prosta) – 117 szt. – na dnie bokiem
 WL (hoffman) – 84 szt., WL (prosta) – 117 szt. – na dnie bokiem
 WP (hoffman) – 84 szt., WP (prosta) – 117 szt. – na dnie stojąc

Wymiary zbiornika na wodę:

- wysokość zewnętrzna zbiornika 830 mm
- szerokość zewnętrzna zbiornika 1154 mm × 1154 mm

Wymiary kosza na ramki:

- wysokość - 410 mm
- szerokość×długość - 1000×1000 mm

Kółka jezdne w zestawie

Parametry urządzenia:

- materiał: stal nierdzewna
- zasilanie: gaz propan – butan
- średnica spustu: 40 mm, 2 szt
- średnica wlewu wody: 25 mm
- grubość blachy: dno: 2 mm, boki 0,8 mm

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) drugi taboret gazowy 7 kW,



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4072	Topiarka do wosku parowa, nierdzewna + palnik gazowy gratis	3 569,¹¹	4 390,⁰⁰
REDB	Reduktor do butli gazowej do topiarki do wosku nierdzewnej z taborem gazowym	80,⁴⁹	99,⁰⁰

TOPIARKA DO WOSKU NIERDZEWNA OCIEPLANA

Topiarka nierdzewna do wosku jest urządzeniem służącym do odzyskiwania wosku z ramek pszczelich lub samego suszu metodą parową. Składa się ze zbiornika zewnętrznego, pokrywy i kosza umieszczonego wewnątrz. Ściany zewnętrzne oraz pokrywa są ocieplone.

Wymiary zewnętrzne: 1165×1165×825 mm

Wymiary kosza na ramki lub susz: 990×990×410 mm

W zestawie 1 palnik gazowy, kółka jezdne



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4072_O	Topiarka do wosku parowa, nierdzewna ocieplana + palnik gazowy gratis	5 357,⁷²	6 590,⁰⁰
REDB	Reduktor do butli gazowej do topiarki do wosku nierdzewnej z taborem gazowym	80,⁴⁹	99,⁰⁰

TOPIARKI DO WOSKU NA BAZIE ODSTOJNIKA

Topiarki do wosku dostępne są w 3 wersjach:

- ECO bez wytwornicy pary,
- ECO z wytwornicą pary,
- PREMIUM z perforowanym koszem i palnikiem gazowym (6,4 kW)

Wykonanie:

- materiał – stal nierdzewna kwasoodporna
- grubość blachy płaszcz/dno 0,6/0,8 mm
- króćce - 2"
- pokrywa
- podstawa pod kosz
- wanienka



W4097P

Topiarki 100l

- średnica – Ø520 mm
- wysokość – 630 mm

Topiarki 200l

- średnica – Ø630 mm
- wysokość – 750 mm



W4097W

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4097W	Topiarka do wosku na bazie odstojnika nierdzewnego 100 l, z wytwornicą pary – wersja eco	674, ⁸⁰	830, ⁰⁰
W4097P	Topiarka do wosku na bazie odstojnika nierdzewnego 100 l, z koszem perforowanym, z taboretom gazowym	1 130, ⁰⁸	1 390, ⁰⁰
W4096W	Topiarka do wosku na bazie odstojnika nierdzewnego 200 l, z wytwornicą pary – wersja eco	779, ⁶⁷	959, ⁰⁰
W4096P	Topiarka do wosku na bazie odstojnika nierdzewnego 200 l, z koszem perforowanym, z taboretom gazowym	1 211, ³⁸	1 490, ⁰⁰

TOPIARKA NA BAZIE ODSTOJNIKA 70L Z WYTWORNICĄ PARY

Dane techniczne:

- moc 2000 W,
- zasilanie 230 V,
- pojemność zbiornika na wodę 4 l,
- czas nagrzewania około 10 min,
- długość węża 3,5 m
- w zestawie z wanienką i stojakiem
- topiarka na susz



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W5030	Topiarka na bazie odstojnika nierdzewnego 70l z koszem perforowanym, z wytwornicą pary	934, ⁹⁶	1 150, ⁰⁰
2059	Wytwornica pary	161, ⁷⁹	199, ⁰⁰

TOPIARKA DO WOSKU Z WYTWORNICĄ PARY

W skład kompletu wchodzi:

- zbiornik PP – pojemność 33l
- kosz na susz, nierdzewny kwasoodporny, (gr.: 0,8 mm), pojemność 20l.
- stojak nierdzewny
- wanienka na wosk
- wytwornica pary: zasilanie: 230V/50Hz moc: 2000 W, pojemność: 4 l



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4077	Topiarka do wytopu wosku polipropylenowa z wytwornicą pary (w komplecie: stojak, pojemnik, kosz na susz, wytwornica pary, forma na wosk)	584, ⁵⁵	719, ⁰⁰
W253	Kosz do topiarki	203, ²⁵	250, ⁰⁰

TOPIARKA DO WOSKU I STÓŁ DO ODSKLEPIANIA W JEDNYM

Wykonanie:

- stal nierdzewna kwasoodporna
- zasilanie – 400 V
- moc grzewcza wytwornicy pary - 6 kW
- ilość spustów ze stołu – 1 x 6/4" mufa
- czujnik temperatury,
- pojemność nagrzewnicy 7 l

Stół do odsklepiania:

- pokrywa
- stojak na odsklepiane ramki
- szyna redukująca szerokość stołu (max. szerokość ramki 470 mm)
- stożkowe dno,



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4074A	Topiarka do wosku i stół do odsklepiania w jednym 1500 mm	3 731,⁷¹	4 590,⁰⁰

MINI TOPIARKI DO WYTOPU WOSKU

Dane techniczne:

- wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- grubość blachy - pł. zewn. 1mm, pł. wewn. 1,5 mm
- zasilanie 230V
- moc grzałki 2 kW
- zawór kulowy nierdzewny 1/2"
- regulacja temperatury 0 - 80°C
- zbiornik na wodę: ~32 l
- zbiornik na wosk: ~60 l

Wymiary:

- długość 600 mm,
- szerokość 300 mm,
- wysokość 650 mm



W4099_S

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4099_SET	Topiarka do wytopu wosku do produkcji świec z płaszczem wodnym i z izolowaną pokrywą	1 536,⁵⁹	1 890,⁰⁰
W4099_S	Zestaw wieszaków (5 szt.) ze stojakiem do produkcji świec do W4099_SET	317,⁰⁷	390,⁰⁰

Dane techniczne:

- wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- zasilanie 230V
- moc grzałki 2 kW
- zawór kulowy nierdzewny 1/2"
- regulacja temperatury 0 - 80°C
- pojemność: ~10 l
- zbiornik na wosk: ~60 l

Wymiary:

- średnica 400 mm,
- wysokość 380 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W4090	Mini topiarka do wosku okrągła z płaszczem wodnym i pokrywą	1 048,⁷⁸	1 290,⁰⁰


TOPIARKI DO WOSKU - SŁONECZNE



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3249	Topiarka do wosku słoneczna nierdzewna, duża (z możliwością podłączenia wytwornicy pary)	1 072,³⁶	1 319,⁰⁰
W3200TD	Stojak do topiarki słonecznej do wosku dużej	161,⁷⁹	199,⁰⁰
2059	Wytwornica pary do topiarki słonecznej, nierdzewnej, dużej (W3249)	161,⁷⁹	199,⁰⁰

W3249


- wymiary zewnętrzne: szerokość: 55 cm, długość: 92 cm, wysokość: 20,5 cm,
- wymiary waniarki (do umieszczania ramek): szerokość: 50 cm, długość: 77 cm, wysokość: 5 cm
- pokrywa z płyty komorowej
- możliwość podpięcia wytwornicy pary
- ilość ramek: WL - 3 szt., D/WP - 2 szt.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3247	Topiarka do wosku słoneczna plastikowa, mała	446,³⁴	549,⁰⁰
W3200P	Stojak do topiarki słonecznej do wosku małej (plastikowej)	117,⁸⁹	145,⁰⁰

W3247

- wymiary zewnętrzne: szerokość: 41 cm, wysokość: 20,5 cm, długość 61 cm
- wymiary waniarki (do umieszczania ramek): szerokość: 34 cm, długość: 39 cm
- pokrywa z płyty komorowej
- ilość ramek: WL/D/WP - 1 szt.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3248A	Topiarka do wosku słoneczna nierdzewna, mała	845,⁵³	1 040,⁰⁰
W3200TM	Stojak do topiarki słonecznej do wosku nierdzewnej małej	126,⁰²	155,⁰⁰

W3248A

- wymiary zewnętrzne: szerokość: 36 cm, wysokość: 21,5 cm, długość: 62,5 cm
- wymiary waniarki (do umieszczania ramek): szerokość: 34 cm, długość: 47 cm
- pokrywa z płyty komorowej
- ilość ramek: WL/D/WP - 1 szt.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
9131	Topiarka do wosku słoneczna korpus drewniany	313,⁰¹	385,⁰⁰

9131

- wymiary zewnętrzne: szerokość: 52,5 cm, długość: 67 cm
- wymiary waniarki (do umieszczania ramek): szerokość: 48 cm, długość: 53 cm, wysokość: 5 cm
- pokrywa z szyby zespolonej
- topiarka wykonana z płyty pilśniowej
- wkład wykonany z blachy ocynkowanej
- ilość ramek: WL/D/WP - 1 szt.

SUSZARKI I WIALNIE DO PYŁKU

SUSZARKA DO PYŁKU

W3258C

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość - 430mm
- wysokość - 1280mm
- głębokość - 525mm

Parametry urządzenia:

- suszarka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- moc grzania 1000W
- zakres temperatury - 30-55°C
- napięcie zasilania - 230V
- wentylator - 30W
- zabezpieczenie przed przegrzaniem komory.

W3258D

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość - 430mm
- wysokość - 870mm
- głębokość - 525mm

Parametry urządzenia:

- suszarka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- moc grzania 1000W
- zakres temperatury - 30-55°C
- napięcie zasilania - 230V
- wentylator - 30W
- zabezpieczenie przed przegrzaniem komory.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3258D	Suszarka do pyłku (5 szuflad)	2 024, ³⁹	2 490, ⁰⁰
W3258C	Suszarka do pyłku (10 szuflad)	2 560, ⁹⁸	3 150, ⁰⁰

SUSZARKA DO SUSZENIA OBNÓŻY PYŁKOWYCH, 4 KG

Dane techniczne:

- Zużycie energii elektrycznej: 100W/1 godz
- Pojemność: ok. 4 kg mokrego pyłku
- Wymiary zewnętrzne: 50 × 51,5 × 72,5 cm
- Ilość szuflad: 6 szt
- **Wymiar 4 szuflad:**
głębokość: 28 cm, szer.: 35 cm, wys.: 3 cm
- **Wymiar 2 szuflad:**
głębokość: 22 cm, szer.: 35 cm, wys.: 3 cm
- oczka w szufladzie: 16×6 mm (w kształcie fasolki)
- Materiał (szuflady):
stal nierdzewna kwasoodporna OH18N9
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
(zakres temp. 30 - 55°C)



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W20410	Suszarka do suszenia obnóży pyłkowych (4 kg)	1 699, ¹⁹	2 090, ⁰⁰

SUSZARKI DO PYŁKU I KOMORY DEKRYSZTALIZACYJNE W JEDNYM

W32591

Zasilanie: 230V
Moc: 600W
Moc grzewcza: 500W
Wymiary: 800×580×640 mm
Ilość szuflad: 5 szt

W32592

Zasilanie: 230V
Moc: 1100W
Moc grzewcza: 1000W
Wymiary: 800×780×640 mm
Ilość szuflad: 10 szt

W32593

Zasilanie: 230V
Moc: 1200W
Moc grzewcza: 1000W
Wymiary: 800×980×640 mm
Ilość szuflad: 14 szt



Szerokość szuflady: 515 mm, Długość szuflady: 450mm, Zakres temperatury: 30-55 °C

ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W32591	Suszarka do pyłku mała i komora dekrystalizacyjna - 5 półek	1 292, ⁶⁸	1 590, ⁰⁰
W32592	Suszarka do pyłku średnia i komora dekrystalizacyjna - 10 półek	1 585, ³⁷	1 950, ⁰⁰
W32593	Suszarka do pyłku duża i komora dekrystalizacyjna - 14 półek	1 829, ²⁷	2 250, ⁰⁰

SUSZARKI DO SUSZENIA OBNÓŻY PYŁKOWYCH

32671

Pojemność: 32 l
• Moc: 500W
• Napięcie zasilania: 230V
• Regulacja temperatury: 40-90°C
• Wymiary: 410×295×290 mm
• Ilość szuflad: 6 szt
• Materiał: stal nierdzewna

32673

Pojemność: 100l
• Moc: 1400W
• Napięcie zasilania: 230V
• Regulacja temperatury: 40-90°C
• Wymiary: 550×420×630 mm
• Ilość szuflad: 16 szt
• Materiał: stal nierdzewna

32675

Pojemność: 600l
• Moc: 5850W
• Napięcie zasilania: 400V
• Regulacja temperatury: 40-90°C
• Wymiary: 900×700×1420 mm
• Ilość szuflad: 24 szt
• Materiał: stal nierdzewna

32672

Pojemność: 59l
• Moc: 1000W
• Napięcie zasilania: 230V
• Regulacja temperatury: 40-90°C
• Wymiary: 545×420×380 mm
• Ilość szuflad: 10 szt
• Materiał: stal nierdzewna

32674

Pojemność: 220l
• Moc: 3200W
• Napięcie zasilania: 230V
• Regulacja temperatury: 40-90°C
• Wymiary: 630×420×1420 mm
• Ilość szuflad: 32 szt
• Materiał: stal nierdzewna



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
32671	Suszarka do pyłku - 6 szuflad	723, ⁵⁸	890, ⁰⁰
32672	Suszarka do pyłku - 10 szuflad	1 178, ⁸⁶	1 450, ⁰⁰
32673	Suszarka do pyłku - 16 szuflad	1 780, ⁴⁹	2 190, ⁰⁰
32675	Suszarka do pyłku - 24 szuflad	3 243, ⁹⁰	3 990, ⁰⁰
32674	Suszarka do pyłku - 32 szuflad	7 308, ⁹⁴	8 990, ⁰⁰

WIALNIA DO PYŁKU OPTIMA LINE

OPTIMA
line

Dane techniczne:

- konstrukcja ze stali czarnej malowanej proszkowo
- wkłady oczyszczające wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- zasilanie: 230 V
- moc silnika napędzającego wkłady oczyszczające: 250 W (z płynną regulacją obrotów)
- moc wentylatora 67 W (z płynną regulacją obrotów)
- waga: 22 kg
- sita z siatki plecionej o oczku 3×3 mm i 1×1 mm (grubość druku 0,5 mm)
- wydajność: 12-15 kg/h

Wymiary:

- dł: 900 mm,
- szer: 400 mm,
- wys: 650 mm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3215	Wialnia do pyłku OPTIMA	3 081,³⁰	3 790,⁰⁰

WIALNIA DO PYŁKU CLASSIC LINE

CLASSIC
line

Parametry wialni do pyłku:

- silnik o mocy: 250W
- zasilanie: 230V
- sterowanie z płynną regulacją obrotów
- elementy mające kontakt z pyłkiem wykonane ze stali nierdzewnej
- wydajność: 25 kg/h
- waga: 37 kg

Wymiary wialni:

- szerokość całkowita 51 cm
- długość całkowita 73 cm
- wysokość całkowita 71 cm

Wymiary górnego podajnika na pyłek:

- szerokość 35 cm
- długość 35 cm
- głębokość 15 cm



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
3213	Wialnia do pyłku 25 kg/h	4 593,⁵⁰	5 650,⁰⁰

WIALNIA NA BECZKĘ PYŁKU



Wykonanie:

- konstrukcja ze stali czarnej malowana proszkowo
- zsypanie i wkłady oczyszczające wykonane ze stali nierdzewnej
- zasilanie – 230 V
- moc pobierana 285 W
- silnik napędzający wkłady oczyszczające z płynną regulacją obrotów
- wentylatory posiadają płynną regulację obrotów
- wymiary: dł.1 380 (1 710 rozłożona), szer.1 350, wys.1 870 mm
- waga netto – 190 kg

Cechy:

- urządzenie służy do oddzielania pyłku od zanieczyszczeń
- składa się z 3 wentylatorów z płynną regulacją siły nadmuchu
- sita wzmocnione, zrobione z drucianej siatki nierdzewnej o oczkach 0,5 mm i 3 mm
- możliwa zmiana nachylenia sit
- regulowany zasyp umożliwia zmianę dozowania pyłku do odsiania
- napęd sit umożliwia płynną regulację ruchu posuwisto-zwrotnego
- testowa wydajność wialni to 130 kg pyłku na godzinę.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
W3216	Wialnia na beczkę pyłku	10 967,⁴⁸	13 490,⁰⁰

MŁYNKI DO POZYSKIWANIA PIERZGI

To wysokiej klasy urządzenia dla pszczelarzy-hobbystów, które ułatwia pozyskiwanie pierzgi.

Przy pomocy tego urządzenia zmrożone plastry są kruszone a następnie pierzga jest oddzielana od wosku. Granulki pierzgi zachowują swój naturalny kształt.



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
7250	Młyn do pozyskiwania pierzgi	772,³⁶	950,⁰⁰

Dane techniczne:

- Wydajność: do 20 kg /godz
- Szerokość wkładu: 85 mm
- Zużycie energii 250 W / 230V
- Wymiary: 230×300×315 mm
- Waga: 7 kg



ID	NAZWA	NETTO	BRUTTO
7250S	Młyn do pozyskiwania pierzgi z separatorem	1 341,⁴⁶	1 650,⁰⁰
7251	Separator do młynka do pozyskiwania pierzgi	626,⁰²	770,⁰⁰

Dane techniczne:

- Wydajność: do 20 kg /godz
- Szerokość wkładu: 85 mm
- Zużycie energii 250 W / 230V
- Pierzga i wosk trafiają do osobnych pojemników
- Waga: 12 kg

4

POZOSTAŁY SPRZĘT PSZCZELARSKI





AUTOMATYCZNA LINIA DO WIROWANIA MIODU

PREMIUM
line


z urządzeniem odsklepiającym, wytłaczarką do odsklepiów, horyzontalną miodarką mieszczącą do 80 ramek, sitem pionowym oraz pompą do miodu.

ID	NAZWA	BRUTTO
W20961	Automatyczna linia do wirowania miodu - wersja podstawowa	115990,00
W20967	Automatyczna linia do wirowania miodu - wersja pełna	159000,00

Skład wersji podstawowej W20961

- **A:** Automatyczna odsklepiarka do ramek
- **B:** Wytłaczarka do odsklepiń 200kg/h
- **C:** Podajnik ramek z elektrycznym wózkiem załadowniczym
- **D:** Sito pionowe z pompą
- **E:** Miodarka horyzontalna
- **F:** Podwójny odbiornik na odwirowane ramki


Skład wersji pełnej W20967

- **A:** Automatyczna odsklepiarka do ramek
- **A1:** Pneumatyczny wyrzutnik do ramek
- **B:** Wytłaczarka do odsklepiń 200kg/h
- **C:** Podajnik ramek z elektrycznym wózkiem załadowniczym
- **D:** Sito pionowe z pompą
- **E:** Miodarka horyzontalna
- **F:** Podwójny odbiornik na odwirowane ramki
- **G:** Transporter rolkowy do korpusów
- **H:** Platforma

A


Automatyczna odsklepiarka do ramek

- Napęd noży: 0,18 kW
- Noże podgrzewane cieczą w obiegu zamkniętym
- Wydajność odsklepiania: 5-8 ramek/min. w zależności od typu ramki
- Maksymalna temperatura noży: 95°C
- Zaawansowane sterowanie PC-03

A1


Podajnik łańcuchowy

- Podajnik łańcuchowy na 10 ramek
- Podajnik ramek: 2x 0,12 kW
- Podajnik łańcuchowy: 2x0,09 kW



Pneumatyczny wyrzutnik do ramek

- Ciśnienie robocze: 4 Bar
- Podajnik łańcuchowy o pojemności 10 ramek
- Regulacja prędkości wyrzutnika ramek

B



Wyłaczarka do odsklepin 200kg/h

- Wydajność wyłaczania: 200 kg/h
- Zasilanie 230V
- Moc silnika: 2,2 kW
- Regulowana prędkość obrotów silnika - maks 5 obr/min
- Zawór kulowy 2"

C



Podajnik ramek z elektrycznym wózkiem załadowczym

- Napęd elektryczny
- Pojemność toru: pełen wsad miodarki
- Moc silnika: 2x0,22 kW
- Mechanizm oparty na przekładni zębatej

D



Sito pionowe z pompą

- Sito wyposażone w czujnik poziomu miodu
- Pojemność sita: ~180 l
- Sito podgrzewane elektrycznie
- Długość sita: 1500 mm
- Wydajność pompy: 1500 l/h
- Moc pompy: 1,5 kW

E



Miodarka horyzontalna

- Pojemność miodarki: 80 ramek
- Moc silnika: 1,5 kW
- Obroty kosza: maks 280 obr/min
- Wydajność miodarki: do 800 kg/h
- Zawór kulowy: 2"

F



Podwójny odbiornik na odwirowane ramki

- Pojemność: 80 ramek (pełen wsad miodarki)

G



Transporter rolkowy do korpusów

- Rolki ułatwiające sprawny transport korpusów
- Modułowa budowa, łatwe składanie

H



Platforma

LINIA DO ODSKLEPIANIA I WIROWANIA MIODU

OPTIMA
line

Profesjonalna linia do odsklepiania i wirowania miodu OPTIMA LINE. Linia składa się z : Miodarki horyzontalnej, odsklepiarki mechanicznej, podajnika, odbiornika, wytłaczarki do odsklepin, pompy do miodu oraz sita pionowego.



ID	NAZWA	BRUTTO
W20959_FULL	Linia do odsklepiania i wirowania miodu "OPTIMA"	76 900,00


1. Odsklepiarka mechaniczna:

- zasilanie: 230V, obieg zamknięty,
- moc grzałki: 2kW,
- silnik noży: 180W (1400 r.p.m.),
- silnik łańcucha: 120W (900 r.p.m.)

2. Sito pionowe:

- ocieplane
- długość 1000 mm

3. Wytłaczarka do odsklepin:

- wydajność do 100 kg/h
- moc 0,55 kW,
- zasilanie 230V
- regulowana prędkość obrotów silnika: max 9 obr./min

4. Podajnik ramek

- dł. 1500 mm

5. Odbiornik:

- pojedynczy, dł. 1500 mm

6. Miodarka horyzontalna:

- 40 ramek (dwie sekcje),
- Silnik 0,75kW,
- zasilanie 230V,
- zawór kulowy 2"

7. Pompa do miodu:

- Moc 0,37kW
- Zasilanie: 230V

LINIA DO ODSKLEPIANIA I WIROWANIA MIODU

MINIMA
line

Miodarka horyzontalna:

- na 40 ramek (dwie sekcje)
- silnik 0,75 kW
- zasilanie 230V
- zawór spustowy kulowy 2"

Odsklepiarka mechaniczna z podajnikiem łańcuchowym:

- wydajność 4-6 ramek/min.
- noże podgrzewane gorącą wodą w obiegu zamkniętym
- moc: 2,1 kW
- zasilanie 230V

Podajnik ramek z wózkiem załadowniczym ręcznym:

- długość: 1500 mm

Odbiornik ramek:

- pojedynczy o długości: 1500 mm

Wytłaczarka do odsklepin:

- wydajność do 100 kg/h
- moc 0,55 kW
- zasilanie 230V

Pompa do miodu:

- wydajność: 900 l/h
- moc: 0,37 kW
- zasilanie: 230V

Wanna z wkładem perforowanym do wstępnego oczyszczania:

- pojemność 220 l

ID	NAZWA	BRUTTO
W20958	Linia do odsklepiania i wirowania miodu "MINIMA"	49 900,00

STOŁY DO PRACOWNI PSZCZELARSKIEJ

NOWOŚĆ
T001

- stal nierdzewna kwasoodporna
- wymiary stołu:
dł. 1 200, szer. 600, wys. 800 mm
- waga: 29,5 kg



ID	NAZWA	BRUTTO
T001	Stół do pracowni bez zlewozmywaka	1350,00

T002

- stal nierdzewna kwasoodporna
- wymiary stołu:
dł. 1 200, szer. 600, wys. 800 mm
- waga: 26,5 kg



ID	NAZWA	BRUTTO
T002	Stół do pracowni ze zlewozmywakiem	1650,00

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA UV-C



Przepływowa lampa bakteriobójcza zalecana jest jako skuteczny sposób dezynfekcji powietrza, zapewniający ochronę przeciw bakteriom, wirusom, grzybom, pleśniam i licznym drobnoustrojom.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji lampy promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz. Powietrze zasysane jest do przepływowej komory dezynfekcyjnej, w której umieszczone zostały wysokiej klasy promienniki bakteriobójcze. Lampy bakteriobójcze emitują promieniowanie UV-C o najskuteczniejszej do tego celu długości fali 253,7 nm.


Po procesie dezynfekcji oczyszczone powietrze kierowane jest z powrotem do pomieszczenia, w którym pracuje lampa.

Liczne badania laboratoryjne prowadzone w ostatnich kilkunastu latach dowiodły wysokiej skuteczności promieniowania UV-C w walce z wirusami MERS oraz SARS. Z tego też powodu, w czasie epidemii Covid-19 w Chinach, władze zaleciły ten sposób dezynfekcji jako ważny element wspomagający walkę z epidemią.

Przepływowa lampa bakteriobójcza została w całości zaprojektowana i wykonana w Polsce. Może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, salonach fryzjerskich i wszystkich tych miejscach, gdzie zachodzi potrzeba maksymalnej ochrony antybakteryjnej i przeciwwirusowej przebywających tam osób.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230 VAC / 5 A
- Pobór mocy: 128 W
- Wydajność wentylatora (Płynna Regulacja): Max. 127m³/H
- Moc świetlówki: 95 W
- Żywotność świetlówki: 8000h
- Obudowa zamknięta: IP20
- Głośność: 55db
- Waga: 6kg
- Szerokość: 300mm
- Głębokość: 300mm
- Wysokość: 720mm ± 3mm (regulowane stopki)



ID	NAZWA	BRUTTO
W4600	Lampa bakteriobójcza UV-C	1190,⁰⁰

STERYLIZATOR DO WOSKU Z PŁASZCZEM IZOLACYJNYM

Parametry techniczne:

- Zawór spustowy wody 1"
- Zawór spustowy wosku 3/4"
- Zawór spustowy oleju lub glikolu 1/2"
- Odpowietrzenie
- Grzałka 6kW, 400V, zakres temperatury 50-300°C
- Øzew. zbiornika - 705 mm
- Øwew. zbiornika - 580 mm
- gabaryty całkowite zbiornika: 960×860×1100 mm
- pojemność: 200 l
- ciężar zbiornika bez oleju 75 kg
- gabaryty całkowite zbiornika (zawory, grzałka) 840×740 mm
- pojemność płaszcza grzewczego: 100 l,
- medium: glikol lub olej



ID	NAZWA	BRUTTO
W7058P	Sterylizator do wosku z płaszczem izolacyjnym	7 490,⁰⁰

RAMKI **I AKCESORIA ULOWE**

WĘZA PSZCZELA

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson zajmuję się również produkcją węży. Szczególnie dbamy o to, aby węża pszczeła spełniała kryteria jakościowe i higieniczne. Podejmujemy działania zapobiegające możliwości skażenia węzy czynnikami mikrobiologicznymi, w tym szczególnie bakterią zgnilca amerykańskiego i europejskiego. Kontrolujemy, aby cały proces technologiczny był zgodny z obowiązującymi wymogami poprzez:

- prawidłowe przyjęcie towaru i rozmieszczenie w magazynie,
- produkcja składająca się z etapów: roztopianie i sterylizacja, klarowanie i filtrowanie wosku, formowanie tafli i walcowanie,
- suszenie węzy 24h,
- pakowanie.

- **Dadant** 265×414 mm
- **Langstroth** 205×414 mm
- **Ostrowska** 205×335 mm
- **Warszawska poszerzana** 278×400 mm
- **Warszawska zwykła** 220×400 mm
- **Wielkopolska** 235×335 mm

**NOWA
GRUBSZA
WĘZA**



WIELKOŚĆ KOMÓRKI
5,37 mm

OKRES PRZYDATNOŚCI WĘŻY
2 lata od daty produkcji

WĘZA PSZCZELA ZWYKŁA

8005	Dadant 265×414 mm (13-14 szt/kg op. 5 kg)
8006	Langstroth 205×414 mm (17-19 szt/kg op. 5 kg)
8004	Ostrowska 205×335 mm (18-20 szt/kg op. 5 kg)
8008	Warszawska poszerzana 278×400 mm (13-14 szt/kg op. 5 kg)
8007	Warszawska zwykła 220×400 mm (17-19 szt/kg op. 5 kg)
8003	Wielkopolska 235×335 mm (17-19 szt/kg op. 5 kg)

Węza zwykła dostępna jest w opakowaniach 1 lub 5 kg

WĘZA PSZCZELA TRUTOWA

8005T	Dadant 265×414 mm (14 szt/kg)
8006T	Langstroth 205×414 mm (19 szt/kg)
8004T	Ostrowska 205×335 mm (20 szt/kg)
8008T	Warszawska poszerzana 278×400 mm (14 szt/kg)
8007T	Warszawska zwykła 220×400 mm (18 szt/kg)
8003T	Wielkopolska 235×335 mm (21 szt/kg)

Pierwszym etapem przy produkcji jest roztopienie wosku. Czas topienia wosku jest ruchomy – ok. 7 h. Drugim etapem jest sterylizacja wosku – jest to kluczowy etap produkcji, mający wpływ na wyniszczenie ewentualnych ognisk chorobotwórczych i patogenów. Wosk gotowany jest w kotle olejowym w temperaturze 121-125°C przez okres 90 minut. Jest to CCP (krytyczny punkt kontroli) w zakładzie, dlatego prowadzone są codzienne zapisy prezentujące wyniki pomiarów.


Kolejnym etapem jest klarowanie mieszanki i filtrowanie wosku, co umożliwia uzyskanie czystego produktu.

Oczyszczony wosk trafia następnie do formowania i walcowania, na tym etapie pobierany jest każdorazowo materiał do badania pod kątem zgnilca amerykańskiego/europejskiego, który wysyłany jest do akredytowanej placówki. Każda partia jest badana, do dalszej wysyłki trafiają tylko produkty z naklejonym, prawidłowym wynikiem badania (oczekiwanie na wynik to 7-10 dni). Węza suszona jest 24 godziny, a następnie pakowana w kartony.

WĘZA PSZCZELA GRUBA

8005G	Dadant 265×414 mm (9 szt/kg op. 2,5 kg)
8006G	Langstroth 205×414 mm (13 szt/kg op. 2,5 kg)
8004G	Ostrowska 205×335 mm (15 szt/kg op. 2,5 kg)
8008G	Warszawska Poszerzana 278×400 mm (9 szt/kg op. 2,5 kg)
8007G	Warszawska Zwykła 220×400 mm (13 szt/kg op. 2,5 kg)
8003G	Wielkopolska 235×335 mm (14 szt/kg op. 2,5 kg)

Węza pogrubiona dostępna jest wyłącznie w opakowaniach 2,5 kg



SKUPUJEMY WOSK



Węzę należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C



Transport nie powinien odbywać się w temperaturze poniżej -4°C



Chronić przed wilgocią



Pudełka z węzą powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

AKCESORIA DO WĘZY

ID	NAZWA	BRUTTO
4021	Nóż krążkowy do cięcia węzy	15, ⁰⁰
W3304	Zasilacz do miodarek z funkcją wtapia-cza do węzy	270, ⁰⁰
W3305	Zasilacz 230V na 12V (moc 400W) do miodarek MINIMA o średnicy 800-1000 mm z funkcją wtapia-cza węzy	330, ⁰⁰



RAMKI

ID	NAZWA	BRUTTO
3064K	Wielkopolska ½ hoffmanowska (360×130)	20, ³⁰
3065K	Wielkopolska ½ zwykła (360×130)	18, ²⁰
3062K	Wielkopolska hoffmanowska (360×260)	21, ⁹⁰
3063K	Wielkopolska zwykła (360×260)	19, ⁸⁰
30631	Wielkopolska plastikowa	2, ¹⁹
3060K	Ostrowskiej hoffmanowska 360×230)	21, ⁹⁰
3061K	Ostrowskiej zwykła (360×230)	19, ⁸⁰
3083K	Warszawska poszerzana hoffmanowska (300×435)	25, ⁷⁰
3084K	Warszawska poszerzana zwykła (300×435)	23, ⁵⁰
3054K	Dadant ½ hoffmanowska (435×145)	22, ⁵⁰
3055K	Dadant ½ zwykła (435×145)	20, ³⁰
3056K	Dadant hoffmanowska (435×300)	26, ⁷⁰
3057K	Dadant zwykła (435×300)	24, ⁶⁰
30820K	Warszawska zwykła hoffmanowska (240×435)	25, ⁷⁰
3082K	Warszawska zwykła Zwykła (240×435)	23, ⁵⁰
3093K	Apipol hoffmanowska (435×115)	20, ⁵⁰
3058K	Langstroth hoffmanowska (435×230)	26, ⁵⁰
3059K	Langstroth zwykła (435×230)	23, ⁰⁰



Ramki sprzedawane są w paczkach po 10 sztuk



RAMKI ZMONTOWANE Z DRUTEM

ID	NAZWA	BRUTTO
9085K	Ramka zmontowana Wielkopolska czopowana z drutem (10 szt.)	34, ⁷⁰
9086K	Ramka zmontowana Wielkopolska hoffmanowska czopowana z drutem (10 szt.)	36, ⁸⁰
9088K	Ramka zmontowana Wielkopolska nieczopowana z drutem (10 szt.)	29, ⁹⁰
9087K	Ramka zmontowana Wielkopolska 1/2 z drutem (10 szt.)	33, ⁵⁰



Ramki drutowane drutem nierdzewnym 0,4 mm

BELECZKI ODSTĘPNIKOWE

ID	NAZWA	BRUTTO
3035	Belecзки odstępnikowe wielkopolskie (paczka 50 szt)	18, ²⁰
30350	Belecзки odstępnikowe Dadant (paczka 50 szt)	20, ³⁰
3035A	Belecзки odstępnikowe warszawskie zwykłe (paczka 50 szt)	15, ⁰⁰
303500	Belecзки odstępnikowe warszawskie poszerzane (paczka 50 szt)	16, ⁰⁰



ODSTĘPNIKI

Kolor zależny od partii materiału




ID	NAZWA	BRUTTO
3102	Odstępniki plastikowe hoffmanowskie (40 szt.)	3, ⁵⁰
3015	Odstępniki plastikowe hoffmanowskie, (600 szt.)	42, ⁰⁰
3017A	Odstępniki plastikowe, 5 plastrów (200 szt.)	8, ⁵⁰
W4026	Odstępniki metalowe, opakowanie (200 szt.)	8, ⁰⁰
4025	Odstępniki metalowe, opakowanie 1 kg	29, ⁰⁰
302H	Odstępniki hoffmanowskie na 20 ramek (40 szt.)	7, ⁵⁰
301H	Odstępniki hoffmanowskie na 70 ramek (140 szt.)	22, ⁰⁰
304H	Odstępniki hoffmanowskie na 250 ramek (500 szt.)	69, ⁰⁰



301H



W4026



3017A



3102

DRUTY DO RAMEK

ID	NAZWA	BRUTTO
4064	Drut ocynkowany do ramek 0,3 mm, 100 g	5, ⁵⁰
4065	Drut ocynkowany do ramek 0,4 mm, 100 g	5, ⁰⁰
4018	Drut ocynkowany do ramek 0,3 mm, 250 g	9, ⁹⁰
40190	Drut ocynkowany do ramek 0,4 mm, 250 g	8, ⁹⁰
4062	Drut ocynkowany do ramek 0,3 mm, 500 g	18, ⁰⁰
4061	Drut ocynkowany do ramek 0,4 mm, 500 g	16, ⁰⁰
40601	Drut nierdzewny do ramek 0,3 mm, 100g	9, ⁰⁰
40603	Drut nierdzewny do ramek 0,3 mm, 250g	19, ⁵⁰
40604	Drut nierdzewny do ramek 0,3 mm, 500g	33, ⁵⁰
40602	Drut nierdzewny do ramek 0,4 mm, 100g	8, ⁵⁰
40640	Drut nierdzewny do ramek 0,4 mm, 250 g	18, ⁵⁰
40641	Drut nierdzewny do ramek 0,4 mm, 250 g	16, ⁹⁰
40642	Drut nierdzewny do ramek 0,4 mm, 500 g	29, ⁹⁰
40643	Drut nierdzewny do ramek 0,4 mm, 500 g	33, ⁵⁰




NAPINACZ DRUTU



ID	NAZWA	BRUTTO
3225R	Napinacz drutu w ramce	27, ⁹⁰
3226	Napinacz do drutu w ramce plastikowy - mały	16, ⁹⁰

UCHWYT DO DRUTU



ID	NAZWA	BRUTTO
4106	Uchwyt do drutu	25, ⁰⁰

GWOŹDZIE DO RAMEK



ID	NAZWA	BRUTTO
1001	1,2 × 15 OP	4, ⁵⁰
1002	1,2 × 25 OP	4, ⁵⁰
1003	1,4 × 35 OP	8, ⁹⁰
1004	1,4 × 40 OP	8, ⁹⁰
1005	1,4 × 30 OP	9, ⁴⁰

UCHWYT NA RAMKĘ NIERDZEWNY



ID	NAZWA	BRUTTO
W32610W	Wielkopolski	38, ⁰⁰
W32610D	Dadant	38, ⁰⁰

CHWYTACZE DO RAMEK



ID	NAZWA	BRUTTO
W3103	Chwytnacz do ramek	22, ⁹⁰
3117	Chwytnacz do ramek plastikowy wzmocniony z ergonomiczną rączką	15, ⁰⁰
3122	Chwytnacz do ramek z dłutkiem	39, ⁹⁰

PRZELOTKI DRUTU



ID	NAZWA	BRUTTO
4256P	Przelotki drutu (500 szt.)	15, ⁰⁰

DZIURKACZ DO RAMEK



ID	NAZWA	BRUTTO
4028R	Dziurkacz do ramek	109, ⁰⁰

SYGNALIZATOR ROJU



Metoda działania produktu jest prosta. Pszczoły podczas stanu rojenia, chcąc uciec z ula, kierują się do otworu wyjściowego, gdzie montujemy sygnalizator (w otworze wentylacyjnym). Pod naporem pszczoł na kapturek w pewnym momencie zostaje zsunięty umożliwiając pszczołom opuszczenie ula, co jest dla pszczelarza istotnym znakiem, że pszczoły się wyroiły. Wymiar końcówki umieszczanej w otworze wentylacyjnym: 20x50 mm

ID	NAZWA	BRUTTO
L50	Sygnalizator rojów 1 szt.	4, ⁹⁰
L50_5	Sygnalizator rojów - opak. 5 szt.	23, ⁵⁰
L50_10	Sygnalizator rojów - opak. 10 szt.	44, ⁰⁰
L50_100	Sygnalizator rojów - opak. 100 szt.	399, ⁰⁰



PASY TRANSPORTOWE

Kolor zależny od partii materiału




3019



3020A

ID	NAZWA	BRUTTO
3019	Pas spinający 3,5 m	9, ⁹⁰
3020A	Pas transportowy 2t/4m, 1 szt.	23, ⁰⁰

NUMERKI NA ULE



ID	NAZWA	BRUTTO
3130	Numerki na ule (kolor zależny od partii materiału)	2, ⁹⁰

ZATYCZKA DO DENNICY

Zatyczka idealnie sprawdza się podczas wędrowek na pozytywki. Szczelne zamknięcie uniemożliwia wylot pszczoł z ula.



ID	NAZWA	BRUTTO
1056	Piankowa zatyczka do dennicy	0, ⁹⁰

KLAMRY



ID	NAZWA	BRUTTO
3900	Klamra	5, ⁵⁰
SPINKA	Spinka do ula 6-ramkowego	3, ⁹⁰

KORKI



ID	NAZWA	BRUTTO
W3046	Korek okrągły styropianowy	2, ⁴⁰
W3047	Korek trapezowy styropianowy	1, ²⁰
3048	Korek wentylacyjny trapezowy	0, ⁷⁰

PULAPKI NA OSY/SZERSZENIE

Kolor zależny od partii materiału




4210



ID	NAZWA	BRUTTO
4210	Pułapka na osy (nakładka na butelkę)	5, ⁹⁰
3101	Pułapka na osy	9, ⁵⁰
3103	Pułapka na szerszenie	9, ⁵⁰

OCIEPLACZE DO ULI



ID	NAZWA	BRUTTO
MF2	Mata filcowa (400×400 mm, 400g/m²), grubość: 3-3,5 mm	1, ⁹⁰
MF3	Mata filcowa (400×400 mm, 600g/m²), grubość: 5 mm	2, ²⁰
MF4	Mata filcowa (400×400 mm, 1000g/m²), grubość: 20 mm	3, ²⁰
3197	Arkusz winidurowy Dadant, Wielkopolski 12-ramkowy do korpusów	3, ⁹⁰
3198	Arkusz winidurowy Wielkopolski, Ostrowskiej do korpusów	3, ⁵⁰


GRZEBIEŃ REDUKUJĄCY



ID	NAZWA	BRUTTO
W0170	Grzebień redukujący ilość ramek z 10 szt do 9 szt w korpusie Wielkopolskim, Ostrowskiej, Dadant, Langstroth, Apipol	16, ⁹⁰
W0180	Grzebień redukujący ilość ramek z 12 szt do 11 szt w korpusie Wielkopolskim 12-ramkowym	18, ⁰⁰

ZASUWKI, ZATYCZKI DO ULI

ID	NAZWA	BRUTTO
4012	Zasułka uniwersalna, ocynk, 350 mm	3, ⁹⁰
4010	Zasułka nierdzewna, 230 mm	6, ²⁰
3145	Zatyczka z zasuwką plastikową, 375 mm	4, ⁶⁰
3178	Zasułka na wylot ula - dł. 250 mm	3, ⁵⁰
3177	Zasułka na wylot ula - dł. 375 mm	4, ¹⁰
3176	Zasułka na wylot ula 3-częściowa - dł. 375 mm	4, ²⁰
1055	Zatyczka plastikowa, 375 mm	3, ⁶⁰
3179	Zasułka plastikowa	1, ³⁰
401200	Zasułka ocynk 200mm	3, ⁵⁰
3180	Zasułka plastikowa - dł. 185 mm	2, ²⁵
401000	Zasułka nierdzewna -dł. 345 mm	7, ⁵⁰
1058	Zatyczka z zasuwką plastikową do dennicy plastikowej 6-ramkowej	2, ⁵⁰




PRZEGONKI

Kolor zależny od partii materiału



ID	NAZWA	BRUTTO
3190	Przegonka 8-wylotowa	5, ⁰⁰
3026	Przegonka Portera	5, ⁹⁰
3144	Przegonka plastikowa	3, ⁷⁹



SKRZYNKI TRANSPORTOWE, STYROPIANOWE 6-RAMKOWE



Jej zaletą jest to, że przystosowana jest do standardowych ramek używanych w ulach. Przeznaczona jest do przenoszenia ramek, rodzin i przygotowywania odkładów.

ID	NAZWA	BRUTTO
W0152	Skrzynka transportowa Wielkopolska	128, ⁸⁰
W0152N	Skrzynka transportowa Wielkopolska niemalowana	113, ²⁰
W0153	Skrzynka transportowa Dadant	140, ⁰⁰
W0153N	Skrzynka transportowa Dadant, niemalowana	123, ⁵⁰

SKRZYNKI TRANSPORTOWE, KARTONOWE 5-RAMKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
W1069D	Dadant	19, ⁹⁰
W1069C	Wielkopolska	19, ⁵⁰
W1069WP	Warszawska Poszerzana	21, ⁹⁰

PODKARMIACZKA POWAŁKOWA 4 L



ID	NAZWA	BRUTTO
3133	Pokrywka podkarmiaczki 4l	5, ⁰⁰
3087	Kołpak do podkarmiaczki powałkowej okrągłej 4l	2, ⁵⁰
3165	Podkarmiaczka z kołpakiem w komplecie, Ø: 35 cm, H: 6 cm	13, ⁹⁰

PODKARMIACZKI WIADERKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
3077	poj. 1,8 l, Ø: 25 cm, wysokość całkowita: 8,5 cm	8, ⁰⁰
3076	poj. 5 l, Ø: 25 cm, wysokość całkowita: 19 cm	10, ⁵⁰

MINI PODKARMIACZKI



ID	NAZWA	BRUTTO
3050	Pierścień	0, ⁷⁰
3051	Sitko pająk	0, ⁷⁰
3256	Nakrętka plastikowa z dziurkami do podkarmiania	0, ⁸⁹

PODKARMIACZKI DREWNIANE

ID	NAZWA	BRUTTO
RAMKOWE		
9049	Wielkopolska 1l	21, ⁵⁰
1047A	Wielkopolska 2,5 l	24, ⁷⁰
9050	Wielkopolska 4l	25, ⁹⁰
10470	Dadant 3 l	25, ⁷⁰
9048	Langstroth 2,5 l	25, ⁰⁰
9043	Ostrowskiej 2 l	24, ⁵⁰
9047	Warszawska zwykła 1,5 l	24, ⁵⁰
9044	Warszawska poszerzana, 2 l	24, ⁵⁰
9153	Warszawska zwykła 2,8 l	25, ⁷⁰
R010	Warszawska poszerzana, 3,3 l	26, ⁰⁰
GÓRNE		
9041	Uniwersalna, 1,5 l	37, ⁵⁰
9040	Wielkopolska, 4 l	45, ⁰⁰
9037	Dadant, 5 l	47, ⁰⁰
9046	Warszawska zwykła/Warszawska poszerzana, 5 l	47, ⁰⁰

PODKARMIACZKI SKRZYNKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
3074	Podkarmiaczka skrzynkowa 2,4 l	19, ⁵⁰
3262	Adapter podkarmiaczki 2,4 l	1, ⁹⁹
GLD021	Podkarmiaczka skrzynkowa, 1 l	10, ⁹⁰
3138	Podkarmiaczka skrzynkowa 0,8 l	9, ⁹⁰
3139	Podkarmiaczka skrzynkowa 1,5 l	13, ⁹⁰

POZOSTAŁE PODKARMIACZKI




ID	NAZWA	BRUTTO
3136	Poidelko 1,5 l (Podkarmiaczka wlotkowa)	14, ⁰⁰
3099D1	Podkarmiaczka ramkowa Dadant ½, 1,5 l	11, ⁹⁰
30990D	Podkarmiaczka ramkowa Dadant, Langstroth, 2,5 l, żółta	32, ⁰⁰
3167	Podkarmiaczka ramkowa Wielkopolska, 4 l	26, ⁹⁰
3132	Podkarmiaczka Dadant, górna, 4 l	39, ⁰⁰
3131	Podkarmiaczka do ula 6-ramkowego, górna, 3 l	39, ⁰⁰
W3015	Ocieplacz na stoik	16, ⁹⁰

KRATY ODGRODOWE PLASTIKOWE, GRUBE



Kolor zależny od partii materiału


ID	NAZWA	BRUTTO
31951W	Krata odgradowa plastikowa, gruba Wielkopolska 420×420 mm	6,⁷⁰
31950	Krata odgradowa plastikowa, gruba Dadant/Wielkopolska 12-ramkowa 418×490 mm	7,³⁰
31950LA	Krata odgradowa plastikowa, gruba Langstroth Amerykański 420×510 mm	7,³⁰




Kraty plastikowe grube są tańszą alternatywą krat metalowych - są lżejsze i elastyczniejsze.

KRATY ODGRODOWE WINIDUROWE

ID	NAZWA	BRUTTO
3191	Krata odgradowa Dadant winidurowa (495×500 mm)	3,⁹⁹
3195	Krata odgradowa Dadant winidurowa (420×495 mm), Wielkopolska 12-ramkowa	3,⁹⁹
3193	Krata odgradowa Warszawska Poszerzana, winidurowa (330 × 510 mm)	3,⁹⁹
3194	Krata odgradowa Warszawska zwykła, winidurowa (285 × 510 mm)	3,⁹⁹
3109	Krata odgradowa Wielkopolska, winidurowa (420 × 420 mm)	3,⁹⁹



KRATY ODGRODOWE PLASTIKOWE, CZARNE




ID	NAZWA	BRUTTO
31951WCZ	Krata odgradowa plastikowa, gruba, wielkopolska (420 × 420 mm)	4,⁷⁹
31950CZ	Krata odgradowa plastikowa, gruba, Dadant (418 × 490 mm)	4,⁹⁹
31950LACZ	Krata odgradowa plastikowa, gruba, Langstroth Amerykański (420 × 511 mm)	4,⁹⁹

KRATY DO POZYSKIWIANIA PROPOLISU, PLASTIKOWE



Kolor zależny od partii materiału




Kratę umieszczamy na korpusie pod daszkiem, wyżłobioną częścią do góry. Po zapopolisowaniu kraty wkładamy ją do zamrażarki, a następnie wykruszamy propolis. Grubość kraty: 2 mm. Kolor zależny od partii materiału.

ID	NAZWA	BRUTTO
30210W	Krata do pozyskiwania propolisu, Wielkopolska 416 × 416 mm	7,⁹⁰
30210	Krata do pozyskiwania propolisu, Dadant, Langstroth, 420 × 490 mm	8,⁵⁰
30210LN	Krata do pozyskiwania propolisu, Langstroth amerykański, 420×508mm	8,⁵⁰



PŁYTKI I SIATKI DO PYŁKU




Kolor zależny od partii materiału



ID	NAZWA	BRUTTO
3022	Płytką poławiającą pyłek, wąska, (390 × 40 mm) (oczko 5,1 mm)	2,20
3023	Płytką poławiającą pyłek, szeroka, (408 × 148 mm) (oczko 5,1 mm)	5,75
3029	Siatka odgradzająca pyłek, szeroka (403 × 148 mm)	3,65



KRATY ODGRODOWE METALOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
4000	Dadant (WL 12-r) pozioma, z wręgami (465 × 390 mm)	22,00
4001	Dadant 10-r pozioma, bez wręgów (470 × 380 mm)	22,50
4003	Wielkopolska pozioma (390 × 390 mm)	18,00
4002	Dadant, pionowa (445 × 319 mm)	18,00
4005	Warszawska Poszerzana pionowa (310 × 455 mm)	17,00
4011	Warszawska Zwykła pionowa (250 × 455 mm)	16,00
4004	Wielkopolska pionowa (370 × 290 mm)	16,00
3999	LN Amerykańska z obramówką dookoła (510 × 420 mm)	29,90
3996W	Dadant 10-r w obramowaniu z drewna, z wręgami	49,50
3996	Dadant 10-r w obramowaniu z drewna	48,50
3998	Wielkopolska 10-r w obramowaniu z drewna	42,50
3998W	Wielkopolska 10-r w obramowaniu z drewna, z wręgami	44,50
3997W	Wielkopolska 12-r w obramowaniu z drewna, z wręgami	46,50
3997	Wielkopolska 12-r w obramowaniu z drewna	44,50

SEGMENTY METALOWE




ID	NAZWA	BRUTTO
4042	Segment metalowy Dadant	1,65
4037	Segment metalowy Wielkopolski	1,65
4110	Segment metalowy Warszawski zwykły	1,65
4111	Segment metalowy Warszawski poszerzany	1,65

IZOLATORY METALOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
4099	Izolator metalowy 3-ramkowy Dadant ½	53,00
4067	Izolator metalowy 3-r. Dadant	57,00
4074	Izolator metalowy 3-r. Langstroth	57,00
4073	Izolator metalowy 3-r. Ostrowskiej	55,00
4072	Izolator metalowy 3-r. Warszawski Poszerzany	59,00
4075	Izolator metalowy 3-r. Warszawski Zwykły	56,00
4033	Izolator metalowy 3-r. Wielkopolski	55,00
4047	Izolator metalowy 1-r. Wielkopolski	49,90
4048	Izolator metalowy 1-r. Dadant	52,50
4033P	Przykrywka izolatora 3-r. WL	7,90
4067P	Przykrywka izolatora Dadant 3-r.	7,90
1048D	Izolator do poddawania matki Dadant 1-r. - metalowy	69,00
1048OS	Izolator do poddawania matki Ostrowskiej 1-r. - metalowy	67,50
1048WP	Izolator do poddawania matki Warszawski Poszerzany 1-r. - metalowy	74,90
1048WZ	Izolator do poddawania matki Warszawski Zwykły 1-r. - metalowy	72,50
1048WL	Izolator do poddawania matki Wielkopolski 1-r. - metalowy	70,90
4129	Izolator metalowy Dadant 5-r.	61,90
4128	Izolator metalowy Warszawski Poszerzany 5-r.	63,90
4127	Izolator metalowy Warszawski zwykły 5-r.	61,00
4097	Izolator metalowy Wielkopolski 5-r.	59,90

POZOSTAŁE



ID	NAZWA	BRUTTO
4031	Skrobak do krat wzmocniony – plastikowy	8,00
4069	Izolator do jesienno – zimowej separacji matek pszczelich Wymiar 365×240×15 mm	18,90

ULE DREWNIANE I AKCESORIA

ULE DREWNIANE KORPUSOWE

Wykonane z drewna: na zewnątrz deska sosnowa, w środku deska sosnowa lub lipowa.
Ocieplany słomą żytnią – grubość ocieplenia 2,5cm, grubość ścianki korpusu 4,5cm

9003

Skład:

- 2 korpusy
- półnadstawka
- daszek kryty blachą,
- stojak,
- komplet ramek
20 ramek gniazdowych, zbite,
nieczopowane
10 ramek półnadstawkowych
- dennica niska ocieplana



9012

Skład

- 1 korpus
- 2 półnadstawki
- daszek kryty blachą,
- stojak,
- komplet ramek
10 ramek gniazdowych,
20 ramek półnadstawkowych
- dennica niska ocieplana



ID	NAZWA	BRUTTO
9003	Ul wielkopolski drewniany, ocieplany	482, ⁹⁰
9012	Ul Dadant drewniany, ocieplany	519, ⁰⁰

ULE DREWNIANE LEŻAKI

Ule wykonane z drewna - z zewnątrz drewno sosnowe, w środku sklejka. Dno wykonane zostało ze sklejki oraz dodatkowo ocieplone styropianem. Przednia i tylna ściana ocieplona została słomą. W bocznej ścianie zostały zamontowane drzwiczki dzięki którym w łatwy sposób można wyczyścić ul.

W ulach zamontowano dwa wlotki, mostki na zawiasach. Po obu stronach zamontowano uchwyty, pozwalające w łatwy sposób podnosić, przenosić ul. Daszki okryte blachą na zawiasach.



9004

W komplecie ramki:

- 15× ramka zbita nieczopowana
300×435mm
- 12× ramka półnadstawkowa
zbita nieczopowana
360×130 mm



9006

W komplecie ramki:

- 15× ramka zbita nieczopowana
240×435mm
- 12× ramka półnadstawkowa
zbita nieczopowana
240×160 mm



9014

W komplecie ramki:

- 15× ramka zbita nieczopowana
435×300mm
- 12× ramka półnadstawkowa
zbita nieczopowana
435×145 mm

ID	NAZWA	BRUTTO
9004	Ul Warszawski poszerzany, drewniany, ocieplany z kompletem ramek i stojakiem	449, ⁰⁰
9006	Ul warszawski zwykły, drewniany, ocieplany z kompletem ramek i stojakiem	449, ⁰⁰
9014	Ul Dadant drewniany - leżak (ramki, daszek, stołek)	439, ⁰⁰

DASZKI DREWNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
9133	Wielkopolski	85, ⁵⁰

KORPUSY DREWNIANE




ID	NAZWA	BRUTTO
9015	Wielkopolski	94, ⁰⁰

KORPUSY 1/2 DREWNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
9020	Wielkopolski	69, ⁵⁰

POWAŁKI DREWNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
9039	Wielkopolska 5 otworów + pierścień + sitko	42, ⁹⁰

DENNICE WYSOKIE, DREWNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
9137	Wielkopolska	94, ⁰⁰
9138	Wielkopolska (szuflada na osyp warozy)	108, ⁰⁰

DENNICA OCIEPLANA, DREWNIANA



ID	NAZWA	BRUTTO
9136	Wielkopolska	69, ⁵⁰

TRANSPORTER DO RAMEK



ID	NAZWA	BRUTTO
9094	Dadant, 6-ramkowy ze sklejk	102, ⁹⁰
9035	Wielkopolski, 6-ramkowy ze sklejk	99, ⁰⁰
9095	Warszawski poszerzany, 6-ramkowy ze sklejk	102, ⁹⁰
9065	Warszawski zwykły, 6-ramkowy ze sklejk	99, ⁰⁰
9031A	Wielkopolski z uchwyty metalowymi (ze sklejk) - 10 ramkowy	99, ⁰⁰

ROJNICE TRANSPORTOWE Z PŁYTY 8-RAMKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
9030	Wielkopolska z płyty	82, ⁵⁰
9029	Wielkopolska ze sklejk	99, ⁹⁰
9033	Dadant z płyty	89, ⁰⁰
9034	Warszawska zwykła z płyty	89, ⁰⁰
90330	Warszawska poszerzana z płyty	89, ⁰⁰

DENNICOWE POŁAWIACZE PYŁKU



ID	NAZWA	BRUTTO
9013	Wielkopolska	145, ⁹⁰

ULIKI WESELNE



ID	NAZWA	BRUTTO
1060A	Ulik weselny I rodzinny z ramkami (5 ramek)	77, ⁰⁰
1060	Ulik weselny II rodzinny z ramkami (6 ramek)	89, ⁰⁰

POŁAWIACZ PYŁKU WYŁOTOWY



ID	NAZWA	BRUTTO
9071	Poławiacz pyłku wylotowy, drewniany	68, ⁵⁰

ROJOŁAPKA



ID	NAZWA	BRUTTO
1045	Rojołapka	51, ⁹⁰

MATY SŁOMIANE PIONOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
3170	Dadant	23, ⁵⁰
5151	Ostrowskiej	22, ⁵⁰
5150	Warszawska poszerzana	23, ⁵⁰
5150A	Warszawska zwykła	23, ⁵⁰
3171	Wielkopolska	22, ⁵⁰

IZOLATORY DO PODDAWANIA MATEK

W skład każdego izolatora wchodzi ramka zwykła 1 sztuka.



ID	NAZWA	BRUTTO
1046	Wielkopolski	44, ⁵⁰
1046B	Ostrowskiej	44, ⁵⁰
1046C	Warszawski zwykły	46, ⁵⁰
1046D	Warszawski poszerzony	46, ⁵⁰
1046A	Dadant	46, ⁵⁰

PRZEGRODY DREWNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
9130	Wielkopolska	15, ⁰⁰
9126	Dadant	16, ⁰⁰
9130A	Warszawska poszerzona	16, ⁰⁰
R004	Warszawska zwykła	16, ⁰⁰

OCIEPLENIA GÓRNE, DREWNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
9054	Wielkopolskie	20, ³⁰
9051	Dadant	24, ⁵⁰
9069	Warszawskie zwykłe	24, ⁵⁰
3090	Warszawskie poszerzane	24, ⁵⁰

NIEZBĘDNY **SPRZĘT PASIECZNY**

PODKURZACZE



ID	NAZWA	BRUTTO
4036	Podkurzacz BeeTools nierdzewny duży, wys 31,5 cm	69, ⁰⁰
4057	Podkurzacz BeeTools kwasoodporny duży wys 31,5 cm	89, ⁰⁰
4032	Podkurzacz BeeTools ocynkowany duży, wys 31,5 cm	56, ⁹⁰
4059	Podkurzacz miedziany, wys. 31 cm	169, ⁰⁰
4045	Podkurzacz BeeTools PREMIUM nierdzewny kwasoodporny 31,5 cm	199, ⁰⁰
40172	Mieszek skórzany do podkurzacza 4059	29, ⁰⁰
4017N	Mieszek skórzany do podkurzacza 4036, 4057, 4032	19, ⁰⁰
4087	Wkład do podkurzacza nierdzewnego	11, ⁹⁰
4046	Uchwyt uniwersalny do podkurzaczy BeeTools	13, ⁹⁰

ZMIOTKA PSZCZELARSKA WŁOSIE NYLONOWE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
3034O.	Zmiotka długa, rączka plastikowa	13,⁵⁰	11, ⁹⁰
3034P.	Zmiotka krótka, rączka plastikowa	11,⁵⁰	9, ⁹⁰

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

ZMIOTKA PSZCZELARSKA WŁOSIE NATURALNE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
3034Q.	Zmiotka długa, rączka plastikowa	23,⁵⁰	19, ⁹⁰
3034R.	Zmiotka krótka, rączka plastikowa	17,⁵⁰	15, ⁵⁰

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

DŁUTA PASIECZNE PROSTE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
BT 010M	malowane (Dł: 185 mm, SZ: 30 mm)	17,00	14,50
BT 10M1	nierdzewne (Dł: 185 mm, SZ: 30 mm)	22,00	18,50

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

DŁUTA PASIECZNE WIELOFUNKCYJNE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
BT 010R	malowane (Dł: 265 mm, SZ: 45 mm)	24,00	17,90
BT 10R1	nierdzewne (Dł: 265 mm, SZ: 45 mm)	32,00	24,00
BT 010O	malowane, w oprawie (Dł: 265 mm, SZ: 45 mm)	29,00	21,90
BT 10O1	nierdzewne, w oprawie (Dł: 265 mm, SZ: 45 mm)	37,00	27,90

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

DŁUTA PASIECZNE W OPRAWIE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
BT 010J	krótkie, malowane (Dł: 165 mm, SZ: 35 mm)	24,00	18,90
BT 10J1	krótkie, nierdzewne (Dł: 165 mm, SZ: 35 mm)	29,00	22,90
BT 010I	średnie, malowane (Dł: 205 mm, SZ: 40 mm)	27,00	20,90
BT 10I1	średnie, nierdzewne (Dł: 205 mm, SZ: 40 mm)	32,00	25,00
BT 010H	długie, malowane (Dł: 260 mm, SZ: 40 mm)	29,90	23,50
BT 10H1	długie, nierdzewne (Dł: 260 mm, SZ: 40 mm)	35,90	27,50

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

DŁUTA AMERYKAŃSKIE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
BT 010T	krótkie, malowane (Dł: 160 mm, SZ: 40 mm)	18,00	13,50
BT 10T1	krótkie, nierdzewne (Dł: 160 mm, SZ: 40 mm)	23,00	16,90
BT 010S	średnie, malowane (Dł: 210 mm, SZ: 30 mm)	19,90	14,90
BT 10S1	średnie, nierdzewne (Dł: 210 mm, SZ: 30 mm)	24,90	18,90
BT 010D	długie, malowane (Dł: 270 mm, SZ: 45 mm)	21,90	16,50
BT 10D1	długie, nierdzewne (Dł: 270 mm, SZ: 45 mm)	29,90	22,50

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

DŁUTA AMERYKAŃSKIE W OPRAWIE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
BT 010A	malowane (Dł: 270 mm, SZ: 45 mm)	27,00	19,90
BT 10A1	nierdzewne (Dł: 270 mm, SZ: 45 mm)	35,00	25,90

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

ROZPIERAK W OPRAWIE



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
BT 010P	malowane (Dł: 80 mm, SZ: 40 mm)	23,00	16,90
BT 10P1	nierdzewne (Dł: 80 mm, SZ: 40 mm)	29,90	22,50

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

PALIWA DO PODKURZACZA

ID	NAZWA	BRUTTO
32285	Apidou z domieszką lawendy opakowanie 40 l	119, ⁰⁰
32283	Apidou z domieszką lawendy opakowanie 5 kg	39, ⁹⁰
32282	Apidou z domieszką lawendy opakowanie 0,30 kg	1, ⁹⁹
32289	Mieszanka ziołowa do podkurzacza 0,5 kg	16, ⁹⁰
32289Z	Mieszanka ziołowa do podkurzacza 4x0,5 kg	64, ⁰⁰
3228	Paliwko prasowane do podkurzacza, 0,3 kg	2, ²⁹



3228



32282

DŁUTA Z ROZPIERAKIEM



W4029

ID	NAZWA	BRUTTO
W4029	Dłuto z rozpiakiem, nierdzewne	25, ⁰⁰
W40290	Dłuto z rozpiakiem malowane	22, ⁰⁰

DŁUTA AMERYKAŃSKIE



W4016

ID	NAZWA	BRUTTO
W4016	Dłuto amerykańskie, nierdzewne	31, ⁰⁰
W40160	Dłuto amerykańskie malowane	16, ⁹⁰

DŁUTA W OPRAWIE



4116

ID	NAZWA	BRUTTO
4116	Dłuto w oprawie - nierdzewne	24, ⁰⁰
4115	Dłuto w oprawie - ocynkowane	17, ⁰⁰

POZOSTAŁE DŁUTA



W4015

ID	NAZWA	BRUTTO
W4015	Dłuto bez oprawy nierdzewne	23, ⁰⁰
W4065	Dłuto bez oprawy malowane	21, ⁰⁰

ZMIOTKI Z WŁOSIEM NATURALNYM



3034V

ID	NAZWA	BRUTTO
3034V	Zmiotka z naturalnym włosiem - długa	11, ⁹⁰
3034W	Zmiotka z naturalnym włosiem - krótka	9, ⁹⁰

ZMIOTKI ZE SZTUCZNYM WŁOSIEM



3034X

ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
3034X	Zmiotka ze sztucznym włosiem - długa	9,⁹⁰	6, ⁵⁰
3034Y	Zmiotka z naturalnym włosiem - krótka	7,⁹⁰	5, ⁵⁰

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA ULI



3034E



3034M

ID	NAZWA	BRUTTO
3034E	Szczotka do czyszczenia uli	18, ⁹⁰
3034M	Szczotka do mycia i odśnieżania, sztuczne włosie	7, ⁵⁰

POZOSTAŁE ZMIOTKI



3034J

ID	NAZWA	BRUTTO
3034L	Zmiotka z dłutem, podwójna	35, ⁰⁰
3034J	Zmiotka drewniana ze sztucznym włosiem, dwurzędowa, długa	9, ⁹⁰
3034G	Zmiotka drewniana ze sztucznym włosiem, długa	6, ⁵⁰
3034U	Zmiotka pszczelarska z włosia sztucznego, krótka	6, ⁹⁰

ODSKLEPIACZE



4205



4206



4202



4200

ID	NAZWA	BRUTTO
4205	Odsklepiacz widelcowy, nierdzewny z rączką plastikową	29, ⁰⁰
4206	Odsklepiacz widelcowy, nierdzewny, z rączką drewnianą, z dystansem	59, ⁰⁰
4022	Odsklepiacz widelcowy profilowany z rączką drewnianą (17 igieł)	25, ⁰⁰
4200	Odsklepiacz widelcowy prosty z rączką drewnianą (17 igieł)	24, ⁰⁰

NÓŻ DO ODSKLEPIANIA



4040



4122

ID	NAZWA	BRUTTO
4040	Nóż do odsklepiania, nierdzewny dł. 34 cm	31, ⁹⁰
4122	Nóż do odsklepiania nierdzewny z ząbkami z jednej strony 24,5 cm	59, ⁰⁰

ROZLUŹNIACZE DO MIODU

ID	NAZWA	BRUTTO
30280	Rozluźniacz do miodów gęstych (wrzos, spadź), nierdzewny	309, ⁰⁰
3027000	Rozluźniacz do miodu wrzosowego wątkowy duży, plastikowy	48, ⁰⁰
302700	Rozluźniacz do miodu wrzosowego wątkowy mały, plastikowy	32, ⁰⁰



30280



302700



3027000

WANIENKI DO ODSKLEPIANIA

ID	NAZWA	BRUTTO
W40710	Wanienka do odsklepiania ocynkowana (42×42×4 cm)	109, ⁰⁰
W4044	Wanienka do odsklepiania nierdzewna (42×42×4 cm)	139, ⁰⁰



W4044

WANIENKI DO ODSKLEPIANIA PLASTIKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
W32330	Sito nierdzewne wysokość 100 mm	279, ⁰⁰
W32340	Sito nierdzewne wysokość 200 mm	299, ⁰⁰
W32400	Sito nierdzewne wysokość 300 mm, zawór plastikowy 6/4"	329, ⁰⁰
W3233	Sito plastikowe wysokość 100 mm	179, ⁰⁰
W3234	Sito plastikowe wysokość 200 mm	199, ⁰⁰
W3240	Sito plastikowe wysokość 300 mm, zawór plastikowy 6/4"	259, ⁰⁰

WANIENKA DO ODSKLEPIANIA DWUFUNKCYJNA



Skład:

- Wanienka plastikowa (41 cm × 61 cm × 20,5 cm)
- wkład - wanienka nierdzewna z perforowanym dnem (wymiar wewn.: 34,5 cm × 55 cm × 7 cm)
- pokrywa nierdzewna z oparciem na 10 ramek

Praktyczna w użyciu.

Po zakończeniu odsklepiania demontujemy z pokrywy oparcie dla ramek, i zamykamy nią wanienkę.

Pokrywa pełni 2 funkcje:

- praktyczny stojak na 10 odsklepionych ramek
- przykrycie wanienki

ID	NAZWA	BRUTTO
W32401	Wanienka do odsklepiania dwufunkcyjna	469, ⁰⁰

SITA NIERDZEWNE



ID	NAZWA	BRUTTO
4100	Sito podwójne nierdzewne wypukłe Ø20,5 cm	99, ⁰⁰
4007	Sito podwójne nierdzewne płaskie Ø20,5 cm	85, ⁰⁰
4034	Sito pojedyncze nierdzewne wypukłe Ø20,5 cm	69, ⁰⁰
4006	Sito pojedyncze nierdzewne, Ø20,5 cm	64, ⁰⁰
109200	Sito podwójne nierdzewne wypukłe Ø24 cm	125, ⁰⁰
109200C	Sito podwójne nierdzewne, Ø22,5 cm	109, ⁰⁰

SITA METALOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
4098	Sito podwójne metalowe wypukłe, Ø20,5 cm	39, ⁵⁰
4013	Sito podwójne metalowe, Ø20,5 cm	36, ⁰⁰
4030	Sito pojedyncze metalowe wypukłe, Ø20,5 cm	26, ⁹⁰
4014	Sito pojedyncze metalowe, Ø20,5 cm	23, ⁰⁰

SITA STOŻKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
3222	Sito stożkowe Ø31 cm H-39 cm	45, ⁰⁰
3222A	Sito stożkowe małe, Ø31 cm, H-23 cm	35, ⁰⁰
3222B	Sito stożkowe do odstojnika, Ø45 cm, H-23 cm	78, ⁰⁰
32220	Sito stożkowe do beczki, Ø62,5 cm, H-29 cm	99, ⁰⁰
3069	Sito stożkowe (3222) ze stojakiem (W3221)	89, ⁹⁰
W3221	Stojak do sita stożkowego Ø29,5 cm	55, ⁰⁰

SITA CYLINDRYCZNE



ID	NAZWA	BRUTTO
109210	Sito nylonowe podwójne, Ø25 cm	76, ⁹⁰
4058	Sito nylonowe podwójne, Ø29 cm	45, ⁰⁰
3068	Sito cylindryczne Ø19 cm	19, ⁹⁰
3164	Sito cylindryczne Ø30 cm	25, ⁰⁰
3166	Sito cylindryczne Ø40 cm	34, ⁵⁰
109210C	Sito podwójne plastikowe Ø24 cm	59, ⁰⁰
W3223	Stojak nierdzewny pod sito cylindryczne Ø30 cm	79, ⁰⁰
W3224	Stojak nierdzewny pod sito cylindryczne Ø40 cm	89, ⁰⁰
W3222	Stojak nierdzewny pod sito cylindryczne Ø19 cm (3068)	69, ⁰⁰

WIADRA POLIPROPYLENOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
7005	Wiadro polipropylenowe 31,5 l Ø37 cm	19,⁰⁰
7006	Wiadro polipropylenowe 17,7 l Ø32 cm	13,⁵⁰
7007	Wiadro polipropylenowe 11,3 l Ø28 cm	8,⁰⁰

ODSTOJNIKI POLIPROPYLENOWE Z ZAWOREM PLASTIKOWYM



ID	NAZWA	BRUTTO
W70070	Odstojnik polipropylenowy 11,3 l, zawór plastikowy 6/4"	28,⁵⁰
W7003	Odstojnik polipropylenowy 17,7 l, zawór plastikowy 6/4"	34,⁵⁰
W7004	Odstojnik polipropylenowy 31,5 l, zawór plastikowy 2"	43,⁵⁰

BECZKA NIERDZEWNA 200 L

- Ø 550 mm.
- wysokość 890 mm.
- wykonana z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej o grubości 1 mm.
- zamykana pokrywą i dodatkowo ściągana opaską nierdzewną, z klamrą

ID	NAZWA	BRUTTO
W7016	Beczka nierdzewna 200 l	1350,⁰⁰
3227	Worek do beczki 215 l (69×180 cm), grubość folii: 0,05 mikrometra	3,²⁰




WIADRO NIERDZEWNE



ID	NAZWA	BRUTTO
7032	Wiadro nierdzewne 15 l Ø34 cm	59,⁰⁰

OCIEKACZE DO WIADER



ID	NAZWA	BRUTTO
W32040	Ociekacz do wiader, nierdzewny	28,⁰⁰
W3204A	Ociekacz do wiader ocynk	25,⁰⁰
W3204	Ociekacz do wiader malowany	25,⁰⁰

ZASUWKI



ID	NAZWA	BRUTTO
5090	Zasuwka plastikowa 6/4"	4,⁰⁰
50900	Zasuwka plastikowa 2"	5,⁰⁰

PRZEWÓD DO POMPY



ID	NAZWA	BRUTTO
5023	ø 40 mm	59,⁰⁰
5024	ø 50 mm	75,⁰⁰
5025	ø 60 mm	99,⁰⁰

ceny za 1 metr

UCHWYT NA PRZEWÓD DO POMPY



ID	NAZWA	BRUTTO
W32600	nierdzewny Ø 40	49,⁰⁰
W32601	nierdzewny Ø 50	49,⁰⁰

ZAWORY I USZCZELKI



ID	NAZWA	BRUTTO
3033	Zawór plastikowy 6/4"	19,⁰⁰
3000	Zawór plastikowy 2"	22,⁵⁰
W40320	Zawór nierdzewny 5/4", kłapkowy gwint wewnętrzny	82,⁰⁰
W4032	Zawór nierdzewny 5/4", kłapkowy gwint zewnętrzny	82,⁰⁰
W40840	Zawór nierdzewny 6/4", kłapkowy gwint wewnętrzny	85,⁰⁰
W4084	Zawór nierdzewny 6/4", kłapkowy gwint zewnętrzny	85,⁰⁰
W40850	Zawór nierdzewny 2", kłapkowy gwint wewnętrzny	95,⁰⁰
W4085	Zawór nierdzewny 2", kłapkowy gwint zewnętrzny	95,⁰⁰
0035	Komplet uszczelki do zaworu 2"	6,⁰⁰
0034	Komplet uszczelki do zaworu 6/4"	5,⁰⁰

ŁOPATKI, SKROBAKI



ID	NAZWA	BRUTTO
W4039	Skrobak nierdzewny duży	25,⁵⁰
W4068	Skrobak malowany duży	23,⁵⁰
W4030	Skrobak nierdzewny mały	24,⁰⁰
W4079	Łopata nierdzewna do miodu	89,⁰⁰
5009	Szufelka – chromowana	15,⁰⁰

ŚWIDRY



ID	NAZWA	BRUTTO
W4009	Świder do rozpuszczania syropu, nierdzewny, Ø 6 cm	55,⁰⁰
W4008	Świder do kremowania miodu nierdzewny, Ø 9,5 cm	75,⁰⁰

WYCHÓW **MATEK PSZCZELICH**

MATKI PSZCZELE LINIA "VIKTORIA"

OPIS LINII:

Rasa ta jest wyselekcjonowana z austriackiej rodziny pszczół, charakteryzujących się intensywnym rozwojem wiosennym. Stosunkowo szybko uzyskują dużą siłę i mają zdolność w odpowiednich warunkach pożytkowych poprzez wysoką plenność matek do utrzymywania dużej siły do końca sezonu. Reaguje znakomicie na zabiegi przeciwrójkowe.

Linia wyjątkowo łagodna - pozwala na dokonywanie przeglądów bez dymu i osłony. Ich miodność jest potwierdzona wieloletnim użytkowaniem tych pszczół w pasiece około 800 pni w Austrii jak i 350 pni w Polsce.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ ODKŁADÓW PSZCZELICH ORAZ MATEK LINII KRAINKA VIKTORIA, JEDNODNIOWYCH I UNASIENIANYCH NATURALNIE ZE SPRAWDZONYM CZERWIEM

Matki proponowane przez nas są unasienniane naturalnie, przechowywane w mini ulikach, co gwarantuje im doskonałe warunki do rozczzerwiania się, a nam daje pewność, że są to w 100 % matki ze sprawdzonym czerwem.

Na podstawie wielu lat doświadczeń zbudowaliśmy wewnętrzny system kontroli jakości, który służy zadowoleniu pszczelarza (nabywcy matki).

Jako pierwsi zastosowaliśmy specjalnie przystosowane kartony do wysyłki matek, co zapewnia im bezpieczny transport drogą pocztową lub kurierską.

Pragniemy także nadmienić, iż nasza pasieka hodowlana znajduje się pod stałym nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.



WYSYŁKA MATEK PSZCZELICH REALIZOWANA JEST ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ JAKO PACZKA "OSTROŻNIE"

Prosimy o nie łączenie zamówień na sprzęt z zamówieniami na matki pszczele.

INKUBATOR DO WYCHOWU MATEK

Inteligentny sterownik:

- zastosowanie algorytmów logiki rozmytej (fuzzy logic)
- sterowanie temperaturą i wilgotnością
- sterowanie przepływem powietrza
- sterowanie napełnianiem wody
- ciągły monitoring temperatury i wilgotności
- zaawansowane algorytmy diagnostyki stanu urządzenia
- płynna regulacja mocy grzałki

Obudowa: ze stali nierdzewnej

Wnętrze: podświetlane

Drzwi: podwójne



ID	NAZWA	BRUTTO
W5014	Inkubator do wychowu matek - nierdzewny	6990, ⁰⁰



Czujnik temperatury



Wyświetlacz OLED



Może pomieścić do 270 maceczników




Diody LED



Ostrzeżenia przed zmianami temperatury, wilgotności oraz napięcia

SYSTEM DO WYCHOWU MATEK NICOT

ID	NAZWA	BRUTTO
30860	Ramka do wychowu matek	199, ⁰⁰
30863	Izolator do ramki opak. 100 szt.	139, ⁰⁰
30864	Uchwyt do mocowania matecznika, opak. 100 szt.	119, ⁰⁰
30862	Uchwyt do miseczki, opak. 100 szt.	119, ⁰⁰
30861	Miseczka do ramki, opak. 100 szt.	25, ⁰⁰
30865	Komplet do wychowu 10 matek (30861-10szt, 30862-10szt, 30863-10szt, 30864-10szt)	45, ⁰⁰



30860



30863



30862



30864



30861

KLATECZKA WYSYŁKOWA

- nowa, lepsza konstrukcja
- możliwość łączenia klateczek



Kolor zależny od partii materiału

ID	NAZWA	BRUTTO
3005	Klateczka wysyłkowa	0, ⁵⁵
3005	Klateczka wysyłkowa cena przy zakupie pow. 1000 szt	0, ⁴⁹

IZOLATOR "LOKÓWKA"



Kolor zależny od partii materiału



ID	NAZWA	BRUTTO
3008	Izolator "Lokówka"	2, ¹⁰

OSŁONA KOMÓRKI



ID	NAZWA	BRUTTO
4250	Ośłona komórki	0, ⁴⁹

MISECZKI MATECZNIKOWE



3013



3030

KLATECZKI WYSYŁKOWE



3014



3098R



31110R



112800



3004

ID	NAZWA	BRUTTO
112800	Klateczka wysyłkowa duńska	1, ⁶⁹
31110R	Klateczka czeska	8, ⁵⁰
3004	Klateczka do przechowywania matek	8, ⁵⁰

ID	NAZWA	BRUTTO
3013	Miseczka matecznikowa do izolatora, 200 szt.	14, ⁰⁰
3030	Miseczka matecznikowa z uchwytem do listwy 12 szt.	13, ⁵⁰
3014	Miseczka matecznikowa, 50 szt.	9, ⁵⁰
3098R	Miseczka matecznikowa z uchwytem, 10 szt.	14, ⁵⁰

LISTWY MATECZNIKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
3012	Listwa z miseczkami matecznikowymi	13, ⁵⁰
3011	Listwa matecznikowa do mocowania miseczek	2, ²⁰

OPALITKI POLSKIE



ID	NAZWA	BRUTTO
OPALB	Opalutki białe (1szt)	11, ⁹⁰
OPALC	Opalutki czerwone (1szt)	11, ⁹⁰
OPALN	Opalutki niebieskie (1szt)	11, ⁹⁰
OPALZ	Opalutki zielone (1szt)	11, ⁹⁰
OPALY	Opalutki żółte (1szt)	11, ⁹⁰
OPAL5	Opalutki 5 lat + klej szelak	55, ⁰⁰

ŁYŻECZKI DO PRZEKŁADANIA LARW



ID	NAZWA	BRUTTO
3154	Łyżeczka do przekładania larw (czerwona)	9, ⁹⁹
3106	Łyżeczka do przekładania larw, zwykła	19, ⁹⁰
3156	Łyżeczka do przekładania larw metalowa	15, ⁰⁰

CHWYTACZ DO MATEK

- Praktyczny
- Łatwe i szybkie złapanie matki pszczoły np. podczas przeglądu
- Możliwość oznakowania matki pszczoły



ID	NAZWA	BRUTTO
3311	Chwytnacz do matek z przyrządem do znakowania	49, ⁹⁰

ZNAKOWANIE MATEK



ID	NAZWA	BRUTTO
3100	Flamaster do znakowania matek	19, ⁹⁰
W3101	Farbka do znakowania matek, 5 ml	6, ⁵⁰
3099R	Opalutki czeskie (jeden kolor)	19, ⁹⁰
3118	Opalutki czeskie 5 lat	97, ⁰⁰
W3043	Klej szelak, 5 ml	6, ⁵⁰

CHWYTACZE DO MATEK



ID	NAZWA	BRUTTO
3097	Sitko do znakowania matek	1, ⁰⁰
3080	Chwytnacz do matek	7, ⁵⁰
30010	Fajka plastikowa do łapania matek	9, ⁰⁰
3129	Przyrząd do znakowania matek	3, ⁵⁰
3143	Aparat tłoczkowy do znakowania matek plastikowy	18, ⁵⁰

KOŁPAK PLASTIKOWY DLA MATEK

ID	NAZWA	BRUTTO
3079	Kołpak, do wychowu, izolacji i poddawania matek pszczołom	8, ⁰⁰



POKARMY I PREPARATY DLA PSZCZÓŁ

APIKAND SUPER PROTEINOWY

REKOMENDOWANE PRZEZ



Korzyści:

- karmienie dostosowane do potrzeb pszczoł gwarantuje zdrowie i dużą liczebność populacji, wpływa korzystnie na produkcję mleczka pszczelego oraz stymuluje matkę do czerwienia;
- ciasto Apikand Super Proteinowy zachowuje stabilność (nie rozpuszcza się) nawet pod wpływem wysokiej temperatury;
- jest łatwe w użyciu, nie pozostawia zanieczyszczeń w postaci tworzyw sztucznych;
- nie zanieczyszcza miodu dzięki wysokiej strawności (na poziomie 99%);
- wzmacnia układ odpornościowy pszczoł, zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego rozwoju pszczoł odpowiednio zbilansowane składniki;
- dzięki wysokiej strawności nie obciąża układu pokarmowego pszczoł.

Zastosowanie:

- w okresach bezpożytkowych, przy niskiej jakości pyłku lub jednorodnych pożytkach;
- dla odbudowy po zimie, w okresie intensywnego rozwoju i przygotowania do produkcji i zapylania;
- przy tworzeniu odkładów i w rodzinach, które mają zostać podzielone;
- w okresie przygotowania do zimy;
- przy wychowie matek i trutni.

ID	NAZWA
3235	Apikand Super Proteinowy ciasto - opakowanie 0,45 kg × 12 szt.
3235P	Apikand Super Proteinowy ciasto - 5,4 kg × 132 sztuk - paleta 132 opakowania



3235

Składniki:

fruktoza 25%, dextroza 18%, sacharoza buraczana 33%, substytut pyłku 24,5%, tłuszcze, olejki (trawa cytrynowa, mięta, tymianek, bazylia, rumianek, nagietek, lawenda, cynamon, goździki, szalwia, aloes, melisa, dziurawiec, liść laurowy, karczoch), witaminy (A, D, E, D3, B2, B3, B12, K, C), kwas cytrynowy / kwas mlekowy, minerały (Mg, S, Cu, Fe, Zn, Na, Ca, Mn, Co, P), bakterie probiotyczne, wyciągi z polifenoli ziołowych, woda 10%.



APIKAND SUBSTYTUT PYŁKU

Produkt został stworzony jako substytut naturalnego pyłku, gwarantujący prawidłowy rozwój rodzin pszczelich niezależnie od warunków pogodowych. Jest to złożony produkt, którego główną zaletą są składniki doskonale zbilansowane i dostosowane do potrzeb pszczoł. Chroni mikroflorę jelitową i zwiększa przyswajanie pokarmu. Zawiera łatwo przyswajalne dla pszczoł składniki. Sprzyja gwałtownemu wzrostowi rodziny pszczelej poprzez dostarczenie składników potrzebnych larwom i młodym pszczołom.

Zastosowanie:

1. W stanie suchym (jako specjalny pokarm zastępujący pyłek): Umieść produkt w pojemniku (np. w podkarmiaczce). Podaj ok. 700g produktu na rodzinę (w zależności od siły rodziny) chroniąc produkt przed wiatrem i wilgocią.

2. Jako zastępcza mieszanka węglowodanów:

Ciasta: Wymieszaj 200 g produktu Apikand – substytut pyłku z 800 g węglowodanów (różne kombinacje miodu, syropu lub cukru) w temperaturze do 40 ° C. Uzyskaną mieszankę (o konsystencji pasty) nakładaj w workach foliowych lub arkuszach woskowanego papieru na górne krawędzie ramek.

Syrop: Wymieszaj 100 g produktu Apikand – substytut pyłku z 1 l syropu (np. Apikand pobudzenie) lub syropu cukrowego, podawaj w podkarmiaczce

Uwaga! Nie pozostawiaj go w ulu, gdy nie ma czerwiu.

ID	NAZWA
3241	Apikand substytut pyłku - 2 kg



Zawiera: soję i białko drożdży (51% białka), witaminy: B1, B2, B6, B12, PP, C, A, D3, E; kompleks mineralny: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, P; kwas cytrynowy, tłuszcze roślinne, olejki eteryczne roślin, bakterie probiotyczne, przeciwutleniacze.

APIKAND PROTEINOWY

Ciasto przeznaczone do stosowania na wiosnę w celu pobudzenia rodziny do rozwoju. Stworzony do szybkiej regeneracji rodzin pszczelich, zwłaszcza osłabionych po zimie. Zawiera zrównoważoną mieszankę składników, które wspomagają rozwój rodziny pszczelej w okresach gdy zasoby naturalne nie są wystarczające.

REKOMENDOWANE PRZEZ



Skład:
Dextroza (D-glukoza): 43 %, Fruktroza: 34%, Fruktroza: 34%, Woda: 19%, Sacharoza: 15%, Pozostałe cukry: 8%, Witaminy B1, B2, B6, B12, PP, C, A, D3, E, Aminokwasy, Minerale, Tłuszcze roślinne, Przeciwtleniacze, Olejki Eteryjne 20%, Białko Surowe 10,5%, Woda 19%

ID	NAZWA
3245	Apikand proteinowy - ciasto 1 kg

APIKAND Z PYŁKIEM

Ciasto z dodatkiem pyłku zapewnia pszczołom rozwój w okresach kiedy może wystąpić jego niedobór (wczesna wiosna, okresy złej pogody). Dzięki niemu Twoje pszczoły będą się rozwijały bezpiecznie i w sposób ciągły.

REKOMENDOWANE PRZEZ



Skład:
Dextroza (D-glukoza) 54%, Fruktroza 40%, Trioza 3%, Maltoza 2%, Pyłek 80 g/1 kg

ID	NAZWA
3244	Apikand z pyłkiem - ciasto 1kg

APIKAND/BEEFONDA

Pobudzanie rozwoju i wzmacnianie odporności rodzin pszcze-
lich. Ciasto gotowe do umieszczenia w ulu. Zawiera kompozycję
cukrów łatwych do pobierania i przyswajania przez pszczoły.



Skład:
Dextroza (D-glukoza) 54%, Fruktaza 40%, Trioza 3%, Maltoza 2%

ID	NAZWA
3239	Apikand - ciasto 1 kg
3247	Bee Fonda 1 kg

APIKAND/BEEFONDA EXTRA

Doskonałe do pobudzenia wzrostu i rozwoju rodziny pszczelej.
Zalecany do karmienia jesienią, zimą i wiosną.
Zawiera witaminy A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, kwas foliowy.



Skład:
Dextroza (D-glukoza) 54%, Fruktaza 40%, Trioza 3%, Maltoza 2%, Witaminy 4 g/1kg

ID	NAZWA
3238	Apikand Extra z witaminami – ciasto 1 kg
3243	Bee Fonda Extra z witaminami 1 kg

APIKAND/BEEFONDA Z TYMOLEM

Pokarm dla pszczoł z dodatkiem tymolu. Wpływa korzystnie na
instykt higieniczny pszczoł. Wspomaga rozwój rodziny pszcze-
lej.



Skład:
Dextroza (D-glukoza) 54%, Fruktaza 40%, Trioza 3%, Maltoza 2%, Tymol 17 ml/1kg

ID	NAZWA
3237	Apikand z tymolem – ciasto 1 kg
3249	Bee Fonda z Tymolem 1 kg

APIKAND/BEEFONDA Z NOZEVITEM

Nozevit to naturalny produkt, który pomaga wzmocnić i utrzymać
integralność jelit pszczoły, a także zdrowie i vitalność pszczoł.



Skład:
Dextroza (D-glukoza) 54%, Fruktaza 40%, Trioza 3%, Maltoza 2%, Nozevit 2,5 ml/1kg

ID	NAZWA
3236	Apikand z nozevitem – ciasto 1kg
3246	Bee Fonda z nozevitem - ciasto 1 kg

APIFONDA

Apifonda jest gotowym pokarmem w formie pasty, składającym
się z cukrów przystosowanych dla pszczoł. Zawiera ona mikro-
skopijne kryształy, otoczone cienką warstwą syropu. Dzięki temu
pszczoła może bez problemu pobierać ten pokarm i wchłaniać
go bezpośrednio przez gardziel.

Typowe użycie: Stymulacja wiosenna, tworzenie odkładów, kar-
mienie w okresie bezpożytkowym.

ID	NAZWA
3253	Apifonda 2,5 kg
3260	Apifonda karton 12,5 kg (5× 2,5 kg)
3254	Apifonda karton 15 kg



APIKAND POBUDZENIE SYROP ZBOŻOWY

Syrop o kompletnym składzie przeznaczony do wspomagania rozwoju rodzin pszczelich. Zaprojektowany specjalnie w celu osiągnięcia doskonałej stymulacji, ale także w celu uzupełnienia zapasów żywności (w okresach bezpożytkowych), ma działanie wzmacniające i ochronne na układ trawienny dzięki zawartości naturalnych polifenoli.

Zawiera: fruktozę, glukozę, sacharozę, wodę, substancje pomocnicze, witaminy: B1, B2, B5, B6, B7, B12, C, PP; minerały: Ca, Mg, P, Na, K, Cl, Fe, S; aminokwasy: tryptofan (L), metionina (DL), lizyna (L), polifenole i garbniki z roślin (karczochy, tymianek, ziółce, bazylia).

ID	NAZWA
30218	Apikand pobudzenie – syrop zbożowy 13kg

APIKAND SYROP ZBOŻOWY

Apikand zbożowy to syrop przeznaczony do uzupełniania zapasów żywności zrównoważoną zawartością niezbędnych mikroelementów w żywieniu pszczoł



Skład:
Glukoza 43%, Fruktoza 41%, Maltoza 11%,
Trioza 0,3%, Woda

ID	NAZWA
30215	Apikand zbożowy - syrop op. 13kg

APIKAND PREMIUM SYROP

Syrop dla pszczoł jest najlepszy do późnego zakarmiania zimowego. Jako produkt wolny od zanieczyszczeń i dobrze przyswajalny sprawdza się jako pełnowartościowy, zamienny pokarm dla pszczoł. Pszczoły szybko pobierają pokarm i wykorzystują go w procesach życiowych.



Skład:
Fruktoza 40%, Glukoza 30%, Sacharoza 30%, Woda

ID	NAZWA
3229	Apikand Premium syrop - pojemnik PET 7 kg
30217	Apikand Premium syrop - wiadro 14 kg
3218	Apikand Premium syrop, wiadro - 25 kg



APIKAND SYROP ZBOŻOWY Z ZIOŁAMI

Apikand zbożowy z ziołami to syrop przeznaczony do uzupełniania zapasów żywności, wzbogacony dodatkiem ekstraktów ziołowych, które wzmacniają rodzinę pszczelą w przypadku zagrożenia zarażeniem *Nosema Apis* i *Nosema Ceranae*.



Składniki: fruktoza 46%, glukoza 40%, maltoza 10%, trioza 0,2%, cukry inwertowane, woda, ekstrakt ziołowy (tymianek, pokrzywa, pigwa, nagietek, dziurawiec, rumianek, bazylia, mięta, piołun)

ID	NAZWA
30216	Apikand zbożowy z dodatkiem ziół - syrop op. 13kg

APIINVERT

Apiinvert jest płynnym produktem wytworzonym z sacharozy i jej "cegiełek" - fruktozy i glukozy - czyli substancji stanowiących ponad 90% masy suchej miodów kwiatowych. Apiinvert nie zawiera żadnych cukrów, które mogłyby być obciążające dla układu pokarmowego.



Wysoka zawartość fruktozy powoduje niską skłonność do krystalizacji w plastrze, nawet przy niskich temperaturach. Tym samym może prawie w 100% wykluczyć możliwość śmierci głodowej pszczoł na pełnym plastrze.

ID	NAZWA
3250	Apiinvert – inwert pszczełi – sudzucker – 2,5kg
3251	Apiinvert – inwert pszczełi – wiaderko 14kg
3252	Apiinvert – inwert pszczełi – karton 28kg

ODYMIACZ RĘCZNY



pozbądź się
warrozy



ochroń
pszczoły



zabezpiecz
pasiekę



bez użycia
prądu



Instrukcja stosowania:

- na metalowej siateczce położyć tabletkę fumigacyjną
- zapalić tabletkę przy pomocy zapalniczki
- wsunąć dyszę w otwór wentylacyjny korpusu gniazдового ula
- dla podtrzymania żarzenia kilkakrotnie nieznacznie nacisnąć gruszkę gumową
- po spaleniu tabletki usunąć popiół i przejść do kolejnego ula

ID	Nazwa	Brutto
W3010	Odymiacz ręczny	59, ⁹⁰

VARROA TESTER 3W1

Oferujemy innowacyjny produkt Varroa Tester 3 w 1, który ułatwia pszczelarzom weryfikację:

- Stopnia porażenia Varroa destructor;
- Odporność (wrażliwość) Varroa destructor na akarycydy - weterynaryjne produkty medyczne (VMP) z substancją czynną
- Zachowanie higieniczne (instynkt samooczyszczania się) pszczoł

Produkt stanowi pomoc dla pszczelarzy z całego świata w monitorowaniu zdrowia pszczoł i poziomu roztocza w rodzinach pszczelich. Chodzi o to, aby pszczelarze już w pasiece mogli szybko, łatwo i dokładnie kontrolować stopień zarażenia Varroa destructor.

Pszczelarze dzięki testerowi mogą również sprawdzić, czy powstała odporność roztocza na określony lek przeciwko warrozie (amitraz, kumafos lub pyretroid, fluwalinat, flumetrin). Przekłada się to na stosowanie tylko leku, wobec którego nie powstało żadne uodpornienie się warrozy. Daje to pszczelarzowi możliwość mniejszej ingerencji środkami medycznymi w życie rodziny pszczelej.

Instynkt czyszczenia jest ważnym wskaźnikiem, który jest kluczowy w wyborze matek pszczelich. Rodziny z dobrze rozwiniętym instynktem oczyszczania się rzadziej chorują na niektóre choroby (na przykład na grzybicę wapienną). Produkt Varroa Tester 3w1 został opracowany zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2016 r. w sprawie tworzenia skalibrowanych i zatwierdzonych instrumentów do obserwacji zdrowia pszczoł w całej UE i ich stresorów dla różnych pszczoł, w tym pszczoł miodnych.



ID	NAZWA	PROMOCJA
3536	Varroa tester 3w1	59,⁰⁰ 49, ⁹⁰

DYFUZORY KWASU SZCZAWIOWEGO

Dyfuzor kwasu szczawowego 12V

- zasilanie – 12V
- moc – 160 W
- bezpiecznik 20 A (umieszczony na przewodzie)
- termoregulator
- długość przewodu zasilającego 1,5 m
- wymiary urządzenia:
dł. 420, szer. 70, wys. 160 mm



ID	NAZWA	BRUTTO
D12V	Dyfuzor kwasu szczawowego 12V	1 690,⁰⁰

Dyfuzor kwasu szczawowego 230V

- zasilanie – 230V
- moc – 250 W
- termoregulator
- długość przewodu zasilającego – 2,5 m
- wymiary urządzenia:
dł. 420, szer. 70, wys. 160 mm



ID	NAZWA	BRUTTO
D230V	Dyfuzor kwasu szczawowego 230V	1 490,⁰⁰

ODYMIACZ ELEKTRYCZNY VARROJET



Służy do spalania tabletek Apivarolu.

Metalowe części zapewniają żywotność produktu. Posiada zasilanie bateryjne. Na metalowej siateczce położyć tabletkę Apivarolu zapalić tabletkę przy użyciu zapalniczki kiedy tabletkę zacznie się żarzyć wsunąć dyszę urządzenia do ula i włączyć urządzenie po spaleniu tabletki usunąć popiół i przejść do kolejnego ula

ID	NAZWA	BRUTTO
W3009	Odymiacz elektryczny VARROJET	185,⁰⁰

DOZOWNIK DO KWASU MRÓWKOWEGO I OCTOWEGO



Możliwość zamknięcia i regulacji parowania.
Zawiera wkład poliuretanowy o pojemności 120 ml

ID	NAZWA	BRUTTO
3024	Dozownik do kwasu mrówkowego i octowego	6,⁶⁰

MASKA OCHRONNA Z FILTRAMI

Maska ochronna do stosowania podczas zabiegów odymania apivarolem rodzin pszczelich. Apivarol zawiera Amitrazę, która jest związkem organicznym pochodnym pestycydów. Środek bardzo niebezpieczny dla zdrowia pszczelarza.

Maska chroni zarówno przed szkodliwymi oparami jak i dymami. W zestawie filtry ochronne.

ID	NAZWA	BRUTTO
MASKA1	Maska ochronna z filtrami	189,⁰⁰



KWAS SZCZAWIOWY (NASĄCZONE PASKI)

Produkt – paski nasączone kwasem szczawiowym (na nośniku papierowym), 20 szt. w opakowaniu. Substancja czynna (kwas szczawiowy) jest tradycyjnie stosowana w pszczelarstwie do celów higienicznych, stymulowania zachowań higienicznych u pszczoł oraz poprawy warunków ulowych.

Zasada działania – wzmacnianie instynktu higienicznego pszczoł.

Stosowanie – wieszamy co drugą ramkę w korpusie gniazdowym.



ID	NAZWA	BRUTTO
3516	Kwas szczawiowy (nasączone paski) - opakowanie 20 szt	24, ⁵⁰

KWAS SZCZAWIOWY



ID	NAZWA	BRUTTO
5038	Kwas szczawiowy 0,5 kg	14, ⁵⁰
50380	Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2% 500 ml	17, ⁹⁹
5037	Kwas szczawiowy 100 g	7, ⁹⁰

KWASY - MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI



ID	NAZWA	BRUTTO
50361	Kwas mrówkowy żel, 125 ml, 85%	8, ⁷⁹
50540	Kwas mlekowy 15%, 125 ml w sprayu	6, ⁹⁵

POZOSTAŁE KWASY



UWAGA!
Towar niedostępny
w sprzedaży wysyłkowej.



ID	NAZWA	BRUTTO
5036	Kwas mrówkowy butelka 0,5 l, 85%	13, ⁵⁰
W30090	Kwas mrówkowy butelka 1 l, 85%	19, ⁹⁰
5035	Kwas octowy butelka 0,5 l, 80%	11, ⁹⁰
5055	Kwas octowy butelka 1 l, 80%	17, ⁵⁰
50550	Kwas octowy lodowaty 1 l, 99,8%	35, ⁰⁰
5054	Kwas mlekowy 1 l	15, ⁵⁰

RĘKAWICE GUMOWE KWASOODPORNE



ID	NAZWA	BRUTTO
60270	Rękawice gumowe kwasoodporne	25, ⁵⁰

VARROMED



UWAGA!
Towar niedostępny
w sprzedaży wysyłkowej.

Dawkowanie i droga
podawania:

Produkt nanosić na pszczoły
w uliczkach międzyramko-
wych korpusu gniazdowe-
go. Należy upewnić się, że
leczone pszczoły mają wy-
starczający dostęp do wody
do picia.




ID	NAZWA	BRUTTO
60782	VarroMed 555 ml	124, ⁵⁰

TIMOL

Przeznaczony na 20 uli

Sposób użytkowania: wsy-
pać 1/2 łyżki (5g) do uniwer-
salnego uwalniacza i zamie-
ścić nad środkową częścią
ramek. Stosować przy tem-
peraturze 10-25 °C 1 raz na
tydzień w ciągu 3 tygodni.
Zaleca się stosowanie tymo-
lu co najmniej 2 razy w ciągu
roku w okresie wiosennym
i jesiennym.



ID	NAZWA	BRUTTO
7070	Timol - 100 gr	49, ⁰⁰

SIARKA



ID	NAZWA	BRUTTO
5042	Siarka mielona 0,5 kg	7, ⁵⁰
5043	Siarka mielona 1 kg	11, ⁹⁰
5045	Siarka granulowana 0,5 kg	7, ⁵⁰
5046	Siarka granulowana 1 kg	11, ⁹⁰
31111	Przyrząd do siarkowania	22, ⁰⁰
31112	Knoty 0,4 kg	15, ⁰⁰

VITA B401

Zastosowanie:

Wspomagająco przy zwalczaniu
Barciaka większego. Pro-
dukt nie pozostawia resztek
w miodzie i wosku.

Instrukcja stosowania:

Przed użyciem wstrząsnąć. St-
sować po miodobraniu, przed
magazynowaniem ramek.
Można użyć do zastosowania
w pustych ulach. B401 należy
rozcieńczyć w wodzie do 5%
w stosunku 1:19, czyli rozpusz-
czamy 10 ml B401 w 200 ml
wody. Opakowanie 120 ml wy-
starcza na 2,4 litra wody.
Przygotowanym roztworem
oprysujemy ramki stosując
15 ml roztworu na 1m2 plastra
z obu stron ramki.



ID	NAZWA	BRUTTO
3512	Vita B401	95, ⁰⁰

PRZYRZĄD DO KONTROLI OSYPU WAROZY



ID	NAZWA	BRUTTO
3128	Przyrząd do kontroli osypu warozy, Ø 280 mm	6, ⁰⁰

POZOSTAŁE



ID	NAZWA	BRUTTO
50470	Kulki antymolowe 50 g	5, ⁰⁰
50560	Kulki antymolowe 100 g	9, ⁰⁰
50570	Kulki antymolowe 500 g	25, ⁰⁰
5010	Lakier spożywczy puszka 0,45 l	21, ⁵⁰
3523	Butelka SP biała z atomizerem 1 l	6, ⁰⁰

SODA KAUSTYCZNA

Soda kaustyczna służy do dezynfekcji i odkażania uli.

W czasie rozpuszczania sody w wodzie należy zachować ostrożność gdyż ciecz silnie się rozgrzewa i może dojść nawet do jej zagotowania. W celu rozpuszczenia sody w wodzie można użyć naczyń szklanych zabezpieczonych na wypadek pęknięcia pod wpływem temperatury. W żadnym wypadku nie można używać naczyń aluminiowych lub ocynkowanych, ponieważ metale te wchodzi w gwałtowną i niebezpieczną reakcję z roztworem.



ID	NAZWA	BRUTTO
5039	Soda kaustyczna 0,5kg	9, ⁵⁰
5040	Soda kaustyczna 1kg	15, ⁹⁰

SPIRYTUS CAGROSEPT

CAGROSEPT w pszczelarstwie to preparat dezynfekcyjny służący do utrzymania higieny uli i sprzętu pszczelarskiego. Zwalcza i chroni przed grzybicami: ulową, wapienną i kamienną, które atakują rodziny pszczoły. Utrzymuje wysoki stopień czystości antybakteryjnej uli, sprzętu pszczelarskiego.



ID	NAZWA	BRUTTO
3157	Spirytus Cagrosept 450 ml z atomizerem	15, ⁰⁰
3108	Spirytus Cagrosept 5 l	169, ⁹⁰

APIFARMA, APIBIOFARMA

ApiFarma zastosowanie:

Dodatek do wody do pojenia:

1 litr ApiFarma™/100 litrów wody.

(dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczoł). 1 litr ApiFarma™ wystarcza na około 20 rodzin

Dodatek do syropu:

Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 ml ApiFarma na rodzinę (1 litr ApiFarma na około 10 rodzin). W sezonie letnim: 50ml na rodzinę (1 litr ApiFarma na około 20 rodzin).

ApiBioFarma zastosowanie:

Dodatek do wody do pojenia:

1 litr ApiBioFarma™/150 litrów wody.

(dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczoł). 1 litr ApiBioFarma™ wystarcza na około 20 rodzin

Dodatek do syropu:

Na zimę i w okresie wiosennym: 50 ml na rodzinę



ID	NAZWA	BRUTTO
5027	ApiFarma 1000 ml	33, ⁰⁰
5033	ApiBioFarma 200 ml	19, ⁵⁰
5049	ApiBioFarma 500 ml	39, ⁹⁰
5034	ApiBioFarma 1000 ml	59, ⁹⁰

NOZEVIT

Preparat Nozevit jest produkowany tylko z naturalnych substancji zgodnie z wieloletnią europejską recepturą.

DAWKOWANIE:

Nozevit dodajemy do syropu cukrowego 1:1, w proporcji 3 ml na 1 litr syropu. Preparat podajemy dwukrotnie 1/3 litra gotowego roztworu w odstępie 10 dni. Rodziny silnie porażone nosemozą podкармиamy 4 razy co 4 dni po 1/3 litra roztworu.

**PO OTWARCIU TRZYMAĆ W LODÓWCE,
ZUŻYĆ W CIĄGU 60 DNI**

ID	NAZWA	BRUTTO
6076	Nozevit 50ml - przeciwko nosemozie	52, ⁹⁰
6082	Nozevit 500ml - przeciwko nosemozie	221, ⁰⁰
6067	Nozevit 200ml - przeciwko nosemozie	105, ⁰⁰
NOZEVIT 1000ml	Nozevit 1000ml - przeciwko nosemozie	360, ⁰⁰



BEEVIROL

BEEVIROL jest wysoce skutecznym środkiem stosowanym w celu wzmocnienia układu odpornościowego i nerwowego u pszczoł. BEEVIROL powinien być podawany niezwłocznie, gdy ogólny stan zdrowia w pasiece nie jest dobry oraz przy stwierdzeniu depopulacji w rodzinach pszczelich, ale również zawsze, gdy źródła pożywienia są ograniczone. Podanie produktu może odbywać się w okresie zbiorów lub poza nim i wskazane jest podanie wszystkim rodzinom pszczelim na pasiece.

Zastosowanie:

- metoda rekomendowana: spryskiwać (pszczoły i ramki z czerwień) 150-250 ml, 1 do 2 aplikacji 3 dni przed rozpoczęciem aktywnego zbioru i po zakończeniu sezonu;
- podawać w syropie - 150-250 ml / 1 kg syropu;

ID	NAZWA	BRUTTO
4437	BeeVirol - 1000 ml	25, ⁰⁰



ApiPlant

Produkt ApiPlant to mieszanka ziołowa na bazie alkoholu do stosowania w pszczelarstwie, która stymuluje układ odpornościowy oraz pokarmowy pszczoł.

Wspomaga czerwienie matki poprzez substancje czynne, które znajdują się w roślinach (witaminy i mikroelementy). ApiPlant pobudza wydzielanie enzymów trawiennych przez pszczoły i larwy, a poprzez wysoką zawartość olejku roślinnego wzmacnia rodziny pszczele.

Zawiera: ekstrakt ziołowy z rumianku, mięty, nagietka, krwawnika, piołunu, pokrzywy, mniszka lekarskiego, bazylii, tymianku, propolis, alkohol, oczyszczoną wodę.

Zastosowanie (zapobiegawczo) – wczesną wiosną lub jesienią po zakończeniu zbiorów.

- w syropie: 15-20 ml / 1 kg;
- w cieście: 30-40 ml / 1 kg;

ID	NAZWA	BRUTTO
4438	ApiPlant - 500 ml	49, ⁰⁰



Vitaeapis

Preparat profesora M. Gagosia

- Preparat zabezpiecza pszczoły przed skutkami negatywnego działania pestycydów.
- Zwiększa wigor rodziny pszczelej (instynkt higieniczny, vitalność, odporność).
- Powoduje zrzucanie Varroa destructor przez pszczoły oraz usuwanie poza ul wszelkich nieczystości.

Skład:

ekstrakt z chmielu zwyczajnego (*Humulus lupulus* L.) o podwyższonej zawartości flawonoidów chmielowych, alkohol etylowy 96% i woda, składniki analityczne: białko ogólne 6,56 g/kg, włókno surowe 0,14 g/kg, oleje i tłuszcze surowe 3,66 g/kg, popiół surowy 0,60 g/kg, wapń 2,39 mg/kg, sód 26,3 mg/kg, magnez 39,5 mg/kg, fosfor 0,002 g/kg.



ID	NAZWA	STARA CENA	PROMOCJA
3530	Vitae Apis - opakowanie 2 ml - Mieszanka uzupełniająca dla pszczoł	49,⁹⁰	39, ⁹⁰
3530P	Vitae Apis PREMIUM - opakowanie 2 ml - Mieszanka uzupełniająca dla pszczoł	140,⁰⁰	119, ⁰⁰

MULTIPRO-VET

Zastosowanie:

Zalecany w celu usprawnienia trawienia w przewodzie pokarmowym pszczoł i higienizacji środowiska ulowego. Składniki multiprobiotyku MULTIPRO-VET zasiedlają naturalnymi kulturami probiotycznymi układ pokarmowy zwiększając odporność. Doskonali do podawania w poidle, zalecany do stosowania w syropach cukrowych lub inwertowanych oraz po każdym leczeniu rodzin pszczelich. Podawać w formie oprysku, w podkarmiaczce lub do wody według zaleceń podanych na opakowaniu.

Objętość netto: 200ml.



ID	NAZWA	BRUTTO
3528	Multipro-Vet, płyn 200 ml	36, ⁹⁰

NOSI-VET

Zastosowanie:

Stosować NOSI-VET z odpowiednio dobranym zabiegiem sanitarno-hodowlanym (dezynfekcja, ściśnięcie gniazda, i in.) w celu wzmocnienia vitalności rodziny pszczelej. Składniki zawarte w NOSI-VET wykazują wspomagające działanie ograniczające rozwój zakażenia sporowcami Nosema spp. i grzybicy czerwca pszczelego. Podawać w formie oprysku, polewania lub w podkarmiaczce z syropem cukrowym lub inwertowanym według zaleceń podanych na opakowaniu.

Objętość netto: 200ml.

MPU w płynie dla pszczoł.



ID	NAZWA	BRUTTO
3527	Nosi-Vet, płyn 200 ml	58, ⁰⁰

HIVE ALIVE

Hive Alive mieszanka paszowa uzupełniająca dla pszczoł miodnych silnie stymulująca rozwój rodzin pszczelich. Może być stosowana zarówno z syropem cukrowym jak i z ciastem.



ID	NAZWA	BRUTTO
3510	HiveAlive, płyn 100 ml	85, ⁰⁰
3511	HiveAlive, płyn 500 ml	349, ⁰⁰

AMINO-VET

Dostarcza niezbędnych aminokwasów (protein).

Uzupełnia niedobory witamin.

Wydajność do 100 litrów syropu



ID	NAZWA	BRUTTO
3525	Amino-Vet, 500 ml	49, ⁹⁰

PREPARATY PASZOWE DLA PSZCZÓŁ

Apilac jest preparatem odżywczym z żywymi kulturami bakterii korzystnych dla pszczoł.

Apibiovit jest mieszanką paszową dla pszczoł, uzupełniającą niedobory naturalnego pokarmu białkowego.



ID	NAZWA	BRUTTO
6081	Apilac 100g - preparat odżywczo witaminowy	39, ⁹⁰
6075	Apibiovit 1000ml, roztwór dla pszczoł	65, ⁰⁰

NOSEMBEE PLUS

Zastosowanie i dawkowanie:

Pomocniczo w trakcie zakażenia

Nosema sp.: 40 ml na ul. 10 ml

Nosembee Plus miesza się z 1 l syropu i podaje się 4 razy (co 2 dni).

W profilaktyce zakażenia Nosema sp.: 20 ml na ul. 10 ml Nosembee Plus miesza się z 1 l syropu i podaje się 2 razy (co 2 dni).



ID	NAZWA	BRUTTO
4408	Nosembee Plus 250 ml	35, ⁰⁰
4409	Nosembee Plus 500 ml	56, ⁰⁰
4410	Nosembee Plus 1000 ml	99, ⁹⁰

CHUSTECZKI DO WABIENIA ROJU

Zawiera naturalne olejki eteryczne, geranic acig, geranolicitral.

Pomaga przyciągnąć oraz zwabić roje tymczasowo wiszące na drzewach i innych trudno dostępnych miejscach do pojemnika lub pudełka zawierającego wabik. Ryzyko opuszczenia przez pszczoły pasiek jest mniejsze, kiedy ul zawiera chusteczkę do wabienia roju.

Chusteczki mogą być przechowywane w lodówce przez okres około 2 lat. Po otwarciu szaszetki chusteczka będzie działać do 2 tygodni w zależności od warunków atmosferycznych. Substancje aktywne uwolnią się szybciej w wyższej temperaturze.

ID	NAZWA	BRUTTO
3517	Vita SWARM (10 sztuk)	69, ⁹⁰



CALMVET

Skład:
sód, magnez, witamina A, olejek z eukaliptusa gałkowego, olejek z mięty pieprzowej.



Zastosowanie:

CALM-VET to ekologiczny sposób na uspokojenie rodziny pszczoły i wyrównanie zapachu w środowisku ulowym. Aplikacja ziołowych olejków eterycznych wpływa na wąż u pszczoły. Taka reakcja trwa kilkanaście minut, w sam raz na planowany przegląd, a następnie wszystko wraca do normy.

ID	NAZWA	BRUTTO
3531	Calm-Vet Kontrolowany spokój pszczoły - saszetka 3 ml	3,50
3535	Calm-Vet Kontrolowany spokój pszczoły - 200 ml	65,00

APIAROM

Ekologiczny, sporządzony z surowców naturalnych. Przeznaczony do aromatyzacji i dezynfekcji uli. Apiarom służy również do łączenia rodzin oraz ma zastosowanie podczas wymiany matki pszczoły. Uspokaja pszczoły, odstrasza mrówki, nie odkłada się w miodzie i wosku.

Produkt ekologiczny nie posiada okresu karencji.

Apiarom został przebadany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Preparat produkowany jest pod kontrolą lekarza weterynarii.



ID	NAZWA	BRUTTO
5020	Apiarom 250 ml	22,50
5020A	Apiarom 500 ml	44,00

BEE MAGNET



ID	NAZWA	BRUTTO
3532	Chusteczki do wabienia roju Bee Magnet	3,10
3529	Rojowabik Bee Magnet 40 g żel	29,00
3526	Rojowabik Bee Magnet 300 ml spray	33,90

ABEJAR

(FEROMONY DLA PSZCZÓŁ)

Feromony mają wpływ na zachowanie i stan fizjologiczny rodziny pszczoły. Dodawanie preparatu do ula czy gniazda przyciąga pszczoły robotnice.



ID	NAZWA	BRUTTO
7067	Abejar Żel - 100 g	22,90
7068	Abejar Spray - 300 ml	39,90

WOREK DO ŁAPANIA ROJÓW

Cena dotyczy samego Worka. Widoczny na zdjęciu zielony kij, nie jest częścią zestawu.



ID	NAZWA	BRUTTO
3032	Worek do łapania rojów	99,00

SKRZYNKI TRANSPORTOWE, STYROPIANOWE 6-RAMKOWE



ID	NAZWA	BRUTTO
W0152	Skrzynka transportowa Wielkopolska	128,80
W0152N	Skrzynka transportowa Wielkopolska niemalowana	113,20
W0153	Skrzynka transportowa Dadant	140,00
W0153N	Skrzynka transportowa Dadant, niemalowana	123,50

5

ODZIEŻ PSZCZELARSKA





ODZIEŻ PREMIUM LINE



ODZIEŻ PSZCZELARSKA Z SIATKI

PREMIUM
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [F]/[G])

Skład: 100% bawełna,
siatka I - poliestr 100%, siatka II - włókno poliestrowe

Dostępne kolory: biały

Zwiększona wentylacja dzięki zastosowaniu specjalnej siatki

Odzież wykonana z wysokiej jakości tkaniny

 Grubość tkaniny: 240g/m²

Posiada elementy odblaskowe

Wszystkie kieszenie zamykane na zamek

Rękawy ze ściągaczem, z otworem na kciuk

Nogawki z gumą zabezpieczającą, rozpinane od dołu ułatwiające zakładanie kombinezonu

Odpinany kapelusz



M6030	Bluza pszczelarska z siatki "Premium Line"	250, ⁰⁰
M6031	Kombinezon pszczelarska z siatki "Premium Line"	390, ⁰⁰
60389	Kapelusz zapasowy do bluzy/kombinezonu z siatką "Premium Line"	49, ⁰⁰

ODZIEŻ PSZCZELARSKA Z WENTYLACJĄ

PREMIUM
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [D])

Skład: 65% poliestr, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały (bluza), żółty (kombinezon)

Otwory wentylacyjne umieszczone na plecach, piersiach oraz ramionach

Odzież wykonana z wysokiej jakości tkaniny

Dodatkowe podszycie na nakolannikach

Rękawy ze ściągaczem

Nogawki z gumą zabezpieczającą, rozpinane od dołu ułatwiające zakładanie kombinezonu

Odpinana maska

Wysyłany w torbie ochronnej



ID	NAZWA	BRUTTO
M6060	Kombinezon pszczelarski z wentylacją "Premium Line", żółty	359, ⁰⁰
M6061	Bluza pszczelarska z wentylacją "Premium Line", biały	299, ⁰⁰
6060_MASKA	Maska zapasowa do kombinezonu z wentylacją "Premium Line"	49, ⁰⁰
6061_MASKA	Maska zapasowa do bluzy z wentylacją "Premium Line"	49, ⁰⁰

KOMBINEZONY PSZCZELARSKIE

PREMIUM line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [E])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy, różowy

Wszystkie kieszenie zamykane na zamek (zamek dwustronny)

Otwory wentylacyjne pod pachami

Rękawy ze ściągaczem, z otworem na kciuk

Nogawki z gumą zabezpieczającą, rozpinane od dołu ułatwiające zakładanie kombinezonu

Na plecach dodatkowo wszyta siatka ułatwiająca wentylację

Odpinany kapelusz



M6056R

M6056

M6056B



ID	NAZWA	BRUTTO
M6056	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Premium Line", beżowy	215,00
M6056B	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Premium Line", biały	215,00
M6056R	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Premium Line", różowy	215,00
60380	Kapelusz zapasowy "Premium", beżowy	49,00
60380B	Kapelusz zapasowy "Premium", biały	49,00
60380R	Kapelusz zapasowy "Premium", różowy	49,00

BLUZY PSZCZELARSKIE

PREMIUM line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [B])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Wszystkie kieszenie zamykane na zamek (zamek dwustronny)

Otwory wentylacyjne pod pachami

Rękawy ze ściągaczem, z otworem na kciuk

Na plecach dodatkowo wszyta siatka ułatwiająca wentylację

Odpinany kapelusz



M6057B

M6057



ID	NAZWA	BRUTTO
M6057	Bluza pszczelarska rozpinana, z kapeluszem - "Premium Line", beżowa	175,00
M6057B	Bluza pszczelarska rozpinana, z kapeluszem - "Premium Line", biała	175,00
60380	Kapelusz zapasowy "Premium", beżowy	49,00
60380B	Kapelusz zapasowy "Premium", biały	49,00

KOMBINEZON PSZCZELARSKI Z ODBŁASKAMI I PODSZEWKĄ

PREMIUM
line



Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [E])

Skład: 100% bawełna

Dostępne kolory: żółty

Posiada elementy odblaskowe

Wszystkie kieszenie zamykane na zamek

Rękawy ze ściągaczem, z otworem na kciuk

Nogawki z gumą zabezpieczającą, rozpinane od dołu ułatwiające zakładanie kombinezonu

Odpinany kapelusz

Podszewka wykonana z oddychającej tkaniny stosowanej w odzieży sportowej



M6042	Kombinezon pszczelarski z odblaskami i podszewką - "Premium Line"	279,⁰⁰
60385	Kapelusz zapasowy do kombinezonu Premium z podszewką i odblaskami	51,⁹⁰

SPODNIE PSZCZELARSKIE

PREMIUM
line



Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [C])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Kieszenie zamykane na zamek

Nogawki z gumą zabezpieczającą, rozpinane od dołu ułatwiające zakładanie kombinezonu



M6040	Spodnie pszczelarskie "Premium Line", beżowe	85,⁹⁰
M6040B	Spodnie pszczelarskie "Premium Line", białe	85,⁹⁰

ODZIEŻ CLASSIC LINE



KOMBINEZONY PSZCZELARSKIE

CLASSIC
line


M6002B

M6002

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [E])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Płótno z siatką z tyłu kapelusza


Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy

Nogawki ze ściągaczem

Odpinany kapelusz



ID	NAZWA	BRUTTO
M6002	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Classic Line", beżowy	175, ⁰⁰
M6002B	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Classic Line", biały	175, ⁰⁰
60320	Kapelusz zapasowy do bluzy i kombinezonu "Classic Line", beżowy	47, ⁵⁰
60320B	Kapelusz zapasowy do bluzy i kombinezonu "Classic Line", biały	47, ⁵⁰

BLUZY PSZCZELARSKIE

CLASSIC
line


M6024B

M6024

M6124

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [B])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Płótno z siatką/siatka z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy

Odpinany kapelusz



ID	NAZWA	BRUTTO
M6024	Bluza pszczelarska z kapeluszem "Classic Line", beżowa	139, ⁰⁰
M6024B	Bluza pszczelarska z kapeluszem "Classic Line", biała	139, ⁰⁰
M6124	Bluza pszczelarska z kapeluszem z siatką dookoła "Classic Line", beżowa	139, ⁰⁰
60320	Kapelusz zapasowy do bluzy i kombinezonu "Classic Line", beżowy	47, ⁵⁰
60320B	Kapelusz zapasowy do bluzy i kombinezonu "Classic Line", biały	47, ⁵⁰
60320_S	Kapelusz zapasowy do bluzy z siatką dookoła "Classic Line", beżowy	47, ⁵⁰

KOMBINEZON PSZCZELARSKI Z MASKĄ

CLASSIC
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [E])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: beżowy, szary

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem

Specjalne usztywnienie utrzymujące maskę z dala od twarzy

Nogawki ze ściągaczem

Odpinana maska



ID	NAZWA	BRUTTO
M60020	Kombinezon pszczelarski z maską "Classic Line"	175,⁰⁰
60330	Maska zapasowa do kombinezonu	49,⁰⁰

KOMBINEZON PSZCZELARSKI PODWÓJNY

CLASSIC
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [E])

Skład: I tkanina - 100% poliester,

II tkanina - 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: szary

Podwójny materiał zapewniający większą ochronę przed użądleniami

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy

Nogawki ze ściągaczem

Odpinany kapelusz



ID	NAZWA	BRUTTO
M6022	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Classic Line", podwójny	319,⁰⁰
603200	Kapelusz zapasowy do kombinezonu podwójnego	45,⁰⁰

BLUZA PSZCZELARSKA MORO

CLASSIC
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [B])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Płótno z siatką z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem, z otworem na kciuk

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy

Odpinany kapelusz



ID	NAZWA	BRUTTO
M6044	Bluza pszczelarska MORO "Classic Line"	149, ⁰⁰
60383	Kapelusz zapasowy do bluzy pszczelarskiej MORO	49, ⁹⁰



ODZIEŻ PSZCZELARSKA Z GĄBKĄ

CLASSIC
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [E]/[B])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: beżowy

Gąbka ochronna wokół szyi

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem



ID	NAZWA	BRUTTO
6003	Kombinezon pszczelarski bez kapelusza "Classic Line"	119, ⁰⁰
6029	Bluza pszczelarska bez kapelusza "Classic Line"	89, ⁹⁰

BLUZY PSZCZELARSKIE BEZ ZAMKA

CLASSIC
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [B])


Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Płótno z siatką z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy



ID	NAZWA	BRUTTO
M6001	Bluza pszczelarska z kapeluszem "Classic Line", bez zamka, beżowa	119, ⁰⁰
M6001B	Bluza pszczelarska z kapeluszem "Classic Line", bez zamka, biała	119, ⁰⁰
60382	Kapelusz zapasowy do bluzy bez zamka, beżowy	46, ⁹⁰
60382B	Kapelusz zapasowy do bluzy bez zamka, biały	46, ⁹⁰

BLUZA PSZCZELARSKA Z TKANINY KOSZULOWEJ

CLASSIC
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [B])

Skład: tkanina - etamina, 65% bawełna, 35% poliester


Dostępne kolory: biały

Materiał z którego uszyta jest bluza to tkanina koszulowa, bardzo dobrze sprawdza się podczas dużych upałów

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy

Płótno z siatką z tyłu kapelusza



ID	NAZWA	BRUTTO
M6048	Bluza pszczelarska z kapeluszem "Classic Line", bez zamka z tkaniny koszulowej	112,⁹⁰

SPODNI PSZCZELARSKIE

CLASSIC
line


6005

6005B

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [C])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, beżowy

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Nogawki z gumą zabezpieczającą



ID	NAZWA	BRUTTO
6005	Spodnie pszczelarskie "Classic Line", beżowe	65,⁰⁰
6005B	Spodnie pszczelarskie "Classic Line", białe	65,⁰⁰

ODZIEŻ OPTIMA LINE



KOMBINEZON PSZCZELARSKI

OPTIMA
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [A])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: zależny od partii materiału

Płótno z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem

Nogawki ze ściągaczem

Odpinany kapelusz

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy



ID	NAZWA	BRUTTO
M6059	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem "Optima Line", beżowy	145,⁹⁰
60381	Kapelusz zapasowy do kombinezonu "Optima Line"	42,⁵⁰

BLUZA PSZCZELARSKA

OPTIMA
line

Dostępne rozmiary: S - XXXXL (tabela rozmiarów [A])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: zależny od partii materiału

Płótno z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie dostosowane do potrzeb pszczelarza

Rękawy ze ściągaczem

Odpinany kapelusz

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy



ID	NAZWA	BRUTTO
M6058	Bluza pszczelarska z kapeluszem "Optima Line", beżowy	99,⁹⁰
60381	Kapelusz zapasowy do bluzy "Optima Line"	42,⁵⁰

ODZIEŻ DZIECIĘCA



KOMBINEZONY PSZCZELARSKIE DZIECIĘCE



M6011



M6010

Dostępne rozmiary: 116, 128, 146, 158 cm (tabela rozmiarów [H])

Skład: 65% poliester, 35 % bawełna

Dostępne kolory: biały, różowy

Płótno z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie

Rękawy i nogawki ze ściągaczem

Odpinany kapelusz

Podwójne pierścienie utrzymujące siatkę z dala od twarzy



ID	NAZWA	BRUTTO
M6010	Kombinezon dziecięcy z kapeluszem, biały	129, ⁹⁰
M6011	Kombinezon dziecięcy z kapeluszem, różowy	139, ⁹⁰
M6016_R	Kapelusz zapasowy do kombinezonu dziecięcego, różowy	45, ⁹⁰
60384	Kapelusz zapasowy do bluzy i kombinezonu dziecięcego, biały	44, ⁵⁰

BLUZA PSZCZELARSKA DZIECIĘCA

Dostępne rozmiary: 116, 128,

146, 158 cm

(tabela rozmiarów [H])

Skład: 65% poliester,
35 % bawełna

Dostępne kolory: biały

Płótno z tyłu kapelusza

Praktyczne kieszenie

Rękawy i nogawki ze
ściągaczem

Odpinany kapelusz

Podwójne pierścienie utrzymu-
jące siatkę z dala od twarzy

M6008



M6009

POZOSTAŁA ODZIEŻ DZIECIĘCA



ID	NAZWA	BRUTTO
M6008	Bluza dziecięca z kapeluszem, biała	99, ⁹⁰
M6009	Spodnie dziecięce, białe	46, ⁹⁰

ID	NAZWA	BRUTTO
6016	Kapelusz pszczelarski - dziecięcy	29, ⁹⁰
6011_D7	Rękawice dziecięce - 7 lat	32, ⁹⁰
6011_D10	Rękawice dziecięce - 10 lat	32, ⁹⁰

KAPELUSZE PSZCZELARSKIE BAWEŁNIANE Z SIATKĄ



Dostępne kolory:



ID	NAZWA	BRUTTO
6025	Kapelusz pszczelarski bawełniany, siatka z tyłu	31,⁹⁰
602500	Kapelusz pszczelarski bawełniany z siatką, siatka ściągana	35,⁰⁰

KAPELUSZE PSZCZELARSKIE BAWEŁNIANE Z PŁÓTNEM



Dostępne kolory:



ID	NAZWA	BRUTTO
6032	Kapelusz pszczelarski bawełniany, płótno z tyłu	31,⁹⁰
60250	Kapelusz pszczelarski bawełniany płótno z tyłu, ściągana siatka	34,⁰⁰

KAPELUSZE PSZCZELARSKIE LNIANE



ID	NAZWA	BRUTTO
6033	Kapelusz pszczelarski lniany, płótno z tyłu	39,⁰⁰
6007	Kapelusz pszczelarski lniany, siatka z tyłu	35,⁰⁰

KAPELUSZE PSZCZELARSKIE MORO



ID	NAZWA	BRUTTO
6039	Kapelusz pszczelarski, moro, płótno z tyłu	32,⁹⁰
6038	Kapelusz pszczelarski moro, siatka z tyłu	31,⁹⁰

KAPELUSZE PSZCZELARSKIE



ID	NAZWA	BRUTTO
6032_K	Kapelusz pszczelarski z kwiatami	31,⁵⁰
6032_PL	Kapelusz pszczelarski biało-czerwony	30,⁰⁰
60420	Kapelusz pszczelarski	21,⁹⁰



Dostępne kolory: biały, zielony, żółty

Tylko w kolorze białym

ID	NAZWA	BRUTTO
6006	Kapelusz pszczelarski z gumkami	31,⁹⁰
60060	Kapelusz pszczelarski wiązany z przodu	31,⁹⁰

SIATKI OCHRONNE,
OCHRONIACZNE

6013



6026

ID	NAZWA	BRUTTO
6013	Siateczka ochronna na głowę	10, ⁹⁰
6026	Siatka do kapelusza słomkowego	29, ⁹⁰
60350	Kapelusz słomkowy damski	9, ⁵⁰
6085	Czapka z daszkiem, moro	21, ⁹⁰
6016R	Maska pszczelarska	119, ⁰⁰

FARTUCHY PSZCZELARSKIE



6020



6004

ID	NAZWA	BRUTTO
6020	Fartuch pszczelarski krótki (damski)	65, ⁰⁰
6004	Fartuch pszczelarski długi (męski)	82, ⁵⁰

FARTUCHY KUCHENNE



60421



60433



60422

ID	NAZWA	BRUTTO
60433	Fartuch kuchenny biały, krótki	32, ⁹⁰
60421	Fartuch kuchenny biały, długi	36, ⁹⁰
60422	Fartuch kuchenny ciemny, długi	41, ⁹⁰

KOSZULKI BAWELNIANE,
POLARY

ID	NAZWA	BRUTTO
6015B	Koszulka bawełniana	33, ⁰⁰
PLR	Polar	84, ⁰⁰

RĘKAWICE SKÓRZANE DŁUGIE



60116



60113



60114



6011_R

ID	NAZWA	BRUTTO
60110	Rękawice skórzane, białe (S-XXL)	35, ⁰⁰
60112	Rękawice skórzane, ze ściągaczem, białe (S-XXL)	39, ⁰⁰
60116	Rękawice skórzane, damskie, różowe (XXS-L)	55, ⁰⁰
60113	Rękawice skórzane z usztywnieniem, żółte (S-XXL)	45, ⁰⁰
60114	Rękawice skórzane z wentylacją, żółte (S-XXL)	39, ⁹⁰
60111	Rękawice skórzane, (S-XXL)	37, ⁰⁰
6011	Rękawice skórzane rozmiary: 8, 9, 10, 11	35, ⁰⁰
6011_R	Rękawice skórzane różowe rozmiary: 8, 9, 10, 11	35, ⁰⁰



60112



6011



60110



60111

RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE/OCHRANIACZE

RĘKAWICE GUMOWE/PŁÓCIENNE



6049



6037

6036



60115



6050



60270



6027



6012



6034

ID	NAZWA	BRUTTO
60115	Rękawice skórzane białe, krótkie, ze ściągaczem (S-XXL)	46, ⁹⁰
6049	Rękawice skórzane ze ściągaczem 9, 10	31, ⁹⁰
6050	Rękawice skórzane rozmiar: 8, 9, 10	26, ⁵⁰
6037	Ochraniacze na nogi (z gumkami)	11, ⁹⁰
6036	Ochraniacze na ręce (z gumkami)	9, ⁰⁰

ID	NAZWA	BRUTTO
6027	Rękawice gumowe z płótnem rozmiary: 9, 10	9, ⁵⁰
6034	Rękawice gumowe (9, 10)	5, ⁵⁰
60270	Rękawice gumowe kwasoodporne	25, ⁵⁰
6012	Rękawice płóciennne	15, ⁰⁰

TABELE ROZMIARÓW ODZIEŻY




TABELA ROZMIARÓW [A]

Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
S	164 cm	120 cm	86-104 cm
M	170 cm	124 cm	92-110 cm
L	176 cm	134 cm	100-114 cm
XL	182 cm	140 cm	106-120 cm
XXL	188 cm	144 cm	114-132 cm
XXXL	192 cm	148 cm	118-136 cm
XXXXL	198 cm	160 cm	122-140 cm

TABELA ROZMIARÓW [B]

Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
S	164 cm	120 cm	64-110 cm
M	170 cm	134 cm	68-130 cm
L	176 cm	140 cm	74-135 cm
XL	182 cm	154 cm	80-145 cm
XXL	188 cm	164 cm	82-150 cm
XXXL	192 cm	168 cm	84-160 cm
XXXXL	198 cm	176 cm	92-165 cm

TABELA ROZMIARÓW [C]

Rozmiar	Wzrost	Obwód w biodrach	Obwód pasa
S	164 cm	108 cm	66-88 cm
M	170 cm	114 cm	70-90 cm
L	176 cm	116 cm	76-96 cm
XL	182 cm	120 cm	80-100 cm
XXL	188 cm	124 cm	82-106 cm
XXXL	192 cm	128 cm	88-110 cm
XXXXL	198 cm	132 cm	92-114 cm

TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻ DZIECIĘCA [H]

Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
116	60 cm	56 cm
128	66 cm	60 cm
146	75 cm	67 cm
158	81 cm	72 cm

TABELA ROZMIARÓW [F]

Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
S	164 cm	120 cm	70-116 cm
M	170 cm	122 cm	74-120 cm
L	176 cm	126 cm	80-124 cm
XL	182 cm	130 cm	84-138 cm
XXL	188 cm	135 cm	86-140 cm
XXXL	192 cm	140 cm	90-144 cm
XXXXL	198 cm	144 cm	94-148 cm

TABELA ROZMIARÓW [D]

Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
S	164 cm	122 cm	68-106 cm
M	170 cm	130 cm	74-112 cm
L	176 cm	136 cm	76-120 cm
XL	182 cm	140 cm	80-136 cm
XXL	188 cm	148 cm	90-114 cm
XXXL	192 cm	160 cm	96-152 cm
XXXXL	198 cm	166 cm	100-158 cm

TABELA ROZMIARÓW [G]

Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
S	164 cm	106 cm	104 cm
M	170 cm	112 cm	110 cm
L	176 cm	120 cm	118 cm
XL	182 cm	125 cm	124 cm
XXL	188 cm	136 cm	134 cm
XXXL	192 cm	142 cm	140 cm
XXXXL	198 cm	150 cm	144 cm

TABELA ROZMIARÓW [E]

Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
S	164 cm	126 cm	92-110 cm
M	170 cm	130 cm	98-114 cm
L	176 cm	136 cm	104-120 cm
XL	182 cm	140 cm	106-124 cm
XXL	188 cm	144 cm	110-134 cm
XXXL	192 cm	148 cm	114-136 cm
XXXXL	198 cm	150 cm	118-140 cm

6

FORMY SILIKONOWE







Wysokość: 65
Zalecany knot: 3x9
Waga wosku: 27

FS447
Amorek z całusem **59,⁵⁰**



Wysokość: 160
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 115

FS423
Anioł wysoki **105,⁹⁰**



Wysokość: 100
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 85

FS322
Aniołek modlący **102,⁹⁰**



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 45

FS323
Aniołek na sercu **56,⁹⁰**



Wysokość: 45
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 10

F155
Aniołek z lirą stojący **25,⁵⁰**



Wysokość: 55
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 15

F020
Aniołek ze skrzypcami **31,⁰⁰**



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x9
Waga wosku: 70

FS411
Aniołek ze śnieżynką **64,⁹⁰**



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x9
Waga wosku: 75

FS412
Aniołek ze śnieżynką na sercu **53,⁹⁰**



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3x9
Waga wosku: 75

FS424
Bałwan w czapce **67,⁹⁰**



Wysokość: 145
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 80

FS05
Baśniowa choinka **57,⁰⁰**



Wysokość: 55
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 105

FS06
Baśniowa kula **55,⁹⁰**



Wysokość: 55
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 55

FS477
Bombka ze splotem **49,⁰⁰**



Wysokość: 50
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 20

F002
Choinka mała **23,⁵⁰**



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 35

F008
Choinka **47,⁵⁰**



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 55

F138
Choinka z bombkami **53,⁰⁰**



Wysokość: 120
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 150

FS429
Choinka z kościółkiem **81,⁹⁰**



Wysokość: 150
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 205

F110
Choinka z szopką **139,⁹⁰**



Wysokość: 145
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 135

FS18
Choinka zdobiona mała **92,⁰⁰**



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 95

FS419
Dzwonek ze śnieżynką **62,⁹⁰**



Wysokość: 200
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 365

FS14
Figurka święta rodzina **175,⁰⁰**



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 170

FS487
Gwiazda betlejemska **97,⁵⁰**



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 130

FS427
Koronkowy Dzwon **75,⁹⁰**



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 180

FS04
Kula z płatkami śniegu **63,⁹⁰**



Wysokość: 200
Zalecany knot: 1,5
Waga wosku: 170

F145
Matka Boska z Dzieciątkiem **105,⁹⁰**



Wysokość: 110
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 205

FS10
Nowoczesny Anioł **79,⁰⁰**



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 86

FS480
Obrazek Maryja z dzieciątkiem **65,⁰⁰**



Wysokość: 125
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 90

FS11
Porcelanowy Anioł **72,⁹⁰**



Wysokość: 140
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 160

FS22
Smukła jodła **112,⁹⁰**



Wysokość: 105
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 300

FS430
Szopka betlejemska **119,⁰⁰**



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 30

F141
Szyszka sosnowa **29,⁵⁰**



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 80

FS02
Szyszka średnia **59,⁰⁰**



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 15

F172
Św. Maryja (6 cm) **33,⁵⁰**



Wysokość: 80
Zalecany knot:
Waga wosku: 40

FS431	
Świąteczne dzwonki zawieszka	43,⁵⁰



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 245

FS421	
Świeca z zimowym pejzażem	70,⁹⁰



Wysokość: 50
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 18

FS490	
Tealight jodła	28,⁵⁰



Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 18

FS489	
Tealight świerk	25,⁹⁰



Wysokość: 130
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 330

FS26	
Walec duży z choinkami	75,⁹⁰



Wysokość: 110
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 240

FS09	
Walec grawerowany	73,⁰⁰



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 190

FS27	
Walec mały z choinkami	55,⁹⁰



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 245

FS474	
Walec niski ze świerkami	67,⁹⁰



Wysokość: 100
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 200

FS03	
Walec z płatkami śniegu	51,⁵⁰



Wysokość: 120
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 335

FS472	
Walec z reniferem	89,⁹⁰



Wysokość: 115
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 50

FS301	
Wieża Eiffla mała	105,⁹⁰



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 93

FS445	
Bukiet lawendy	66,⁹⁰



Wysokość: 350
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 210

FS402	
Gromnica 30x350	189,⁰⁰



Wysokość: 300
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 315

FS403	
Gromnica 40x300	215,⁰⁰



Wysokość: 400
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 650

FS404	
Gromnica 50x400	237,⁰⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 165

FS45	
Jabłko z listkiem małe	62,⁰⁰



Wysokość: 85
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 295

FS60	
Kula odlewana	85,⁰⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 250

FS437	
Kula z różami	115,⁰⁰



Wysokość: 20
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 17

FS453	
Kwiatowe serduszko	25,⁰⁰



Wysokość: 20
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 24

FS484	
Liść klonu	41,⁹⁰



Wysokość: 15
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 10

FS39	
Margaretka pławkająca	23,⁰⁰



Wysokość: 55
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 90

FS36	
Pąsowa róża	68,⁵⁰



Wysokość: 40
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 30

FS37	
Pąsowa róża mała	34,⁵⁰



Wysokość: 115
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 240

FS35	
Przekwitła róża	96,⁹⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 85

FS409	
Róża	51,⁵⁰



Wysokość: 110
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 163

FS438	
Róża pąk duży	112,⁹⁰



Wysokość: 30
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 105

FS43	
Różane serce	42,⁵⁰



Wysokość: 40
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 55

FS408	
Różyczka	44,⁵⁰



Wysokość: 30
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 100

FS444	
Serce z bukietem lawendy	56,⁹⁰



Wysokość:
Zalecany knot:
Waga wosku: 25

FS449	
Serce z lawendą - zawieszka	31,⁵⁰



Wysokość:
Zalecany knot:
Waga wosku: 35

FS451	
Serce z szyszką - zawieszka	47,⁵⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 115

FS55	
Słupiec gładki fi45	46,⁰⁰



Wysokość: 135
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 375

FS54

Słupek gładki fi65

72,00



Wysokość: 135
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 480

FS53

Słupek gładki fi80

121,00



Wysokość: 180
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 160

FS471

Stożek żółędzi

111,90



Wysokość: 200
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 35

F128

Świeca kręcona

58,00



Wysokość: 145
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 25

FS481

Świeca kręcona
mała

54,90



Wysokość: 105
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 188

FS441

Świeca LOVE

71,50



Wysokość: 65
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 65

FS415

Świeca okrągła
mała

39,90



Wysokość: 225
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 35

FS33

Świeca prosta

65,00



Wysokość: 200
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 35

F127

Świeca prosta

57,00



Wysokość: 240
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 70

FS417

Świeca prosta
długa

71,90



Wysokość: 145
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 20

FS34

Świeca prosta
mała

46,00



Wysokość: 225
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 40

FS32

Świeca prosta
ozdobna

63,90



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 200

FS475

Świeca spiralna

78,50



Wysokość: 135
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 378

FS479

Świeca z krzyżem

89,90



Wysokość: 95
Zalecany knot: 1,5
Waga wosku: 55

F135

Świeca z makami

52,00



Wysokość: 110
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 105

F122

Świeca z różami

65,00



Wysokość: 35
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 20

FS40	
Tealight róża	19,⁹⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 115

FS55	
Słupek gładki	46,⁰⁰



Wysokość: 105
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 285

FS59	
Walec gładki fi65 mały	66,⁰⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 1,5
Waga wosku: 95

F156	
Walec mały	39,⁹⁰



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3
Waga wosku: 335

FS61	
Walec odlewany	67,⁰⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 170

FS144	
Walec opleciony sznurkiem	53,⁹⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 245

FS57	
Walec orchidea mały	73,⁰⁰



Wysokość: 85
Zalecany knot: 3
Waga wosku: 270

FS142	
Walec spiralny niski	53,⁵⁰



Wysokość: 135
Zalecany knot: 3
Waga wosku: 485

FS141	
Walec spiralny wysoki	97,⁰⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 225

FS473	
Walec z napisem LOVE	69,⁰⁰



Wysokość: 62
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 118

FS439	
Walec z sercem	51,⁹⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 155

FS143	
Walec ze splotem	57,⁹⁰



Wysokość: 43
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 97

FS458	
Ziarna kawy	51,⁹⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 100

FS118	
Babcia	56,⁰⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 65

FS41	
Babeczka	38,⁰⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 100

FS119	
Dziadek	69,⁰⁰



Wysokość: 125
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 65

FS115

Dziewczynka z
kwiatami

66,⁰⁰



Wysokość: 45
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 50

FS410

Jezyk

52,⁵⁰



Wysokość: 100
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 85

FS122

Kot w szaliku

59,⁹⁰



Wysokość: 40
Zalecany knot:
Waga wosku: 15

FS320

Mini sówka - za-
wieszka

24,⁰⁰



Wysokość: 85
Zalecany knot:
Waga wosku: 40

FS321

Misie na sercu -
zawieszka

41,⁵⁰



Wysokość: 120
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 104

FS462

Misio Zdzisio

115,⁰⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 35

F132

Miś siedzący

44,⁰⁰



Wysokość: 50
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 27

FS459

Miś z piłką

39,⁰⁰



Wysokość: 50
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 15

F167

Miś z sercem

22,⁹⁰



Wysokość: 100
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 60

FS470

Pies

66,⁹⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 30

F134

Piesek duże oczy

29,⁰⁰



Wysokość:
Zalecany knot:
Waga wosku: 10

FS405

Pszczółka - za-
wieszka

21,⁰⁰



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 125

FS42

Różany miś

79,⁰⁰



Wysokość: 65
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 27

FS456

Słonik

59,⁰⁰



Wysokość: 50
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 35

FS112

Sówka

26,⁹⁰



Wysokość: 40
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 25

FS107

Ślimak mały

35,⁰⁰



Wysokość: 65
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 40

FS91
Wróbel
54,⁰⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 45

FS90
Wróbel 1
59,⁹⁰



Wysokość: 45
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 15

FS110
Zamysłona żaba
29,⁹⁰



Wysokość: 45
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 25

FS111
Zółw Emil
36,⁵⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 40

F033
Baranek
42,⁵⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 95

FS89
Baranek wielkanocny
82,⁹⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 20

F035
Dwa zajączki
35,⁰⁰



Wysokość: 50
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 50

FS73
Jajko gładkie małe
25,⁹⁰



Wysokość: 40
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 30

F031
Jajko Wielkanocne
27,⁵⁰



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 105

FS164
Jajko z baziami
43,⁹⁰



Wysokość: 105
Zalecany knot: 1,5
Waga wosku: 275

FS162
Jajko z koroną duże
86,⁹⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 40

F024
Jajko z kwiatkami
28,⁵⁰



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 100

FS163
Jajko z lawendą
45,⁰⁰



Wysokość: 55
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 50

FS69
Jajko ze wzorem
32,⁰⁰



Wysokość: 65
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 75

FS159
Jajo rzeźbione
38,⁵⁰



Wysokość: 105
Zalecany knot: 2
Waga wosku: 225

FS160
Koronkowe jajko duże
69,⁰⁰



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 135

FS74	
Kurczaczek w jajku	57,⁹⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 70

FS79	
Kurka	51,⁹⁰



Wysokość: 55
Zalecany knot: 3x7
Waga wosku: 40

FS158	
Kwiatowe jajko małe	27,⁰⁰



Wysokość: 85
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 140

FS157	
Kwiatowe jajko średnie	56,⁰⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x9
Waga wosku: 90

FS478	
Owieczka	81,⁹⁰



Wysokość: 55
Zalecany knot: 9
Waga wosku: 45

FS414	
Pisanka	36,⁵⁰



Wysokość: 80
Zalecany knot: 2
Waga wosku: 270

FS146	
Walec z koronką mały	52,⁹⁰



Wysokość: 35
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 5

FS88	
Zając mały	17,⁰⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 35

FS127	
Zając płaski	41,⁰⁰



Wysokość: 80
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 40

F107	
Zajączek siedzący	48,⁰⁰



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 25

F034	
Zajączek wielkarnocny	35,⁰⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 20

F105	
Zajączek z marshawką	25,⁰⁰



Wysokość: 60x35
Zalecany knot:
Waga wosku: 45

FS466	
Kostka płaska sweet	41,⁹⁰



Wysokość: 60
Zalecany knot: 2
Waga wosku: 140

F007	
Kostka	62,⁹⁰



Wysokość: 75
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 70

F010	
Kószka	43,⁵⁰



Wysokość: 45
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 30

F016	
Kószka mała	21,⁰⁰



Wysokość: 85
Zalecany knot: 3x18
Waga wosku: 275

FS467	
Kula z plastra	89,⁹⁰



Wysokość: 115
Zalecany knot: 3x11
Waga wosku: 130

FS208	
Niedźwiedź z pszczołą	91,⁹⁰



Wysokość: 160
Zalecany knot: 3x16
Waga wosku: 315

FS51	
Pszczele walec	69,⁹⁰



Wysokość: 35
Zalecany knot: 3x9
Waga wosku: 40

FS464	
Pszczoła na plastrze	33,⁵⁰



Wysokość: 65
Zalecany knot: 3x6
Waga wosku: 25

FS105	
Pszczołka	25,⁵⁰



Wysokość: 30
Zalecany knot: 3
Waga wosku: 3

F013	
Pszczołka (fi 40)	6,⁹⁰



Wysokość: 145
Zalecany knot: 3x8
Waga wosku: 60

FS194	
św. Ambrożji duży	61,⁰⁰



Wysokość: 155
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 50

F018	
Świeca z plastrem duża	48,⁰⁰



Wysokość: 70
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 35

F017	
Świeca z plastrem mała	34,⁰⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 75

F114	
UI (9 cm)	47,⁵⁰



Wysokość: 95
Zalecany knot: 3x10
Waga wosku: 70

F003	
UI (9,5 cm)	48,⁰⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 230

FS204	
UI korpusowy duży	102,⁹⁰



Wysokość: 90
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 230

FS207	
UI tradycyjny mały	67,⁰⁰



Wysokość: 110
Zalecany knot: 3x13
Waga wosku: 230

FS448	
Walec serca z węzy	75,⁹⁰



Wysokość: 105x73x3
Zalecany knot:
Waga wosku: 200

FS400	
Wosk pszczele - sztabka 0,2kg	79,⁹⁰



Wysokość: 160x80x5
Zalecany knot:
Waga wosku: 500

FS401	
Wosk pszczele - sztabka 0,5kg	119,⁹⁰

7

BEE & LOVE

BEE & LOVE BY LYSON TO KOLEKCJA BIŻUTERII INSPIROWANA NATURĄ I MOTYWEM PSZCZELIM. PRZYPOMINA NAM O WSPANIAŁOŚCI OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA PSZCZOŁ I INNYCH ZAPYLACZY. SREBRNE NASZYJNIKI, KOLCZYKI, PIERŚCIONKI ORAZ BROSZKI, KTÓRE CECHUJE NIEWYMUSZONA ELEGANCJA.

TO IDEALNY PREZENT DLA KOBIETY, KTÓRA ŻYJE W ZGODZIE Z NATURĄ. POZWÓL ABY PSZCZOŁY NADAŁY PIĘKNO TWOIM CODZIENNYM STYLIZACJOM.

z miłości do pszczół







BROSZKA - RUBINOWA PSZCZOŁA

BL_B11

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - WOSKOWA DAMA

BL_B12

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - WYTWORNA KROLOWA MIODU

BL_B13

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - SZAFIROWA KROLOWA PSZCZÓŁ

BL_B14

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - TYMIANKOWE LATO

BL_B15

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - PSZCZOŁA BRYLANTOWA

BL_B16

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - ZATOPIONA W ZŁOCIE

BL_B06

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - SZMARAGD W MIODZIE

BL_B10

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - NAUCHUDZI JEŚCIEN

BL_B01

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - ROSA O PORANKU

BL_B07

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - OPRUSZONA PYŁKIEM

BL_B02

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - POSŁUSZNY TRUTEN

BL_B03

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - MÓJ PIERWSZY LOT

BL_B04

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - KROLOWA ŁĄKI

BL_B09

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - MIODNY HEXAGON

BL_B05

CENA: 39,99 zł



BROSZKA - SŁODKI ZAPACH MIODU

BL_B08

CENA: 39,99 zł



ZAWIESZKA - KRAINKA VIKTORIA

BL_Z01

CENA: 99,99 zł



PIERŚCIONEK - ZAPACH WIOSENNEGO PORANKA

BL_P01

CENA: 99,99 zł



KOLCZYKI - ZWIADOWCZYNI NEKTARU

BL_K01

CENA: 99,99 zł



KOLCZYKI - HEXAGON ZAPLECIONY, SREBRO

BL_K02

CENA: 85,00 zł



KOLCZYKI - HEXAGON ZAPLECIONY, SREBRO ZŁOCONE

BL_K03

CENA: 85,00 zł



KOLCZYKI - HEXAGON WYPEŁNIONY, SREBRO

BL_K04

CENA: 45,00 zł



KOLCZYKI - HEXAGON WYPEŁNIONY, SREBRO ZŁOCONE

BL_K05

CENA: 45,00 zł



KOLCZYKI - PSZCZOŁA - SREBRO

BL_K06

CENA: 59,00 zł



NASZYJNIK - SŁODKI SKARB NATURY

BL_N01

CENA: 99,99 zł



NASZYJNIK HEXAGON WYPEŁNIONY - ZŁOCONY Z ELEMENTAMI SREBRA

BL_N02

CENA: 139,00 zł



NASZYJNIK HEXAGON - SREBRO

BL_N03

CENA: 119,00 zł



NASZYJNIK HEXAGON - SREBRO ZŁOCONE

BL_N04

CENA: 119,00 zł



NASZYJNIK - PSZCZOŁA Z BURSZTYNEM - SREBRO

BL_N05

CENA: 139,00 zł



BRANSOLETKA HEXAGON - SREBRO ZŁOCONE

BL_B17

CENA: 99,00 zł



BRANSOLETKA HEXAGON - SREBRO

BL_B18

CENA: 99,00 zł



BRANSOLETKA HEXAGON - SREBRO ZŁOCONE, SZARY SZNURECEK

BL_B19

CENA: 59,00 zł



BRANSOLETKA HEXAGON - SREBRO ZŁOCONE, CZERWONY SZNURECEK

BL_B20

CENA: 89,00 zł



BRANSOLETKA HEXAGON - SREBRO ZŁOCONE, ŻŁOTY KOLOR SZNUREČKA

BL_B21

CENA: 89,00 zł



8

ETYKIETY,
PUDEŁKA,
NAKRETKI,
NASIONA,
GADŻETY





ETYKIETY

116×50 MM



E11	wielkowiec	11,00
E12	wielkowiec	11,00
E13	lipa	11,00
E14	gryka	11,00
E15	rzepak	11,00
E16	spadź	11,00

E17	akacja	11,00
E18	nektar-spadz	11,00
E19	wielkowiec	11,00
E20	wrzos	11,00
E21	wielkowiec	11,00
E22	malina	11,00

E23	nawłoc	11,00
E25	facelia	11,00
E26	kremowany	11,00
E94	tereny leśne	11,00
E95	tereny leśne	11,00



E33	wielkowiec	11,00
E34	spadz	11,00
E35	nektar-spadz	11,00
E36	gryka	11,00

E37	lipa	11,00
E38	rzepak	11,00
E39	akacja	11,00
E40	uniwersalny	11,00

E1011	mniszek	11,00
E1012	nawłoc	11,00
E1029	malina	11,00
E1030	wrzos	11,00



E24	uniwersalna	11,00
E27	wielkowiec	11,00
E28	akacja	11,00
E29	gryka	11,00
E30	rzepak	11,00

E31	lipa	11,00
E32	spadz	11,00
E1021	facelia	11,00
E1022	malina	11,00
E1042	wrzos	11,00

E1043	mniszek	11,00
E1044	nawłoc	11,00
E1045	uniwersalna	11,00



E61	wielokwiat	11,00
E62	wielokwiat	11,00
E63	lipa	11,00
E64	akacja	11,00
E65	rzepak	11,00

E66	gryka	11,00
E67	mniszek	11,00
E68	nawłóć	11,00
E69	spadź iglasta	11,00
E70	spadź liściasta	11,00

E71	nektar-spadź	11,00
E72	wrzos	11,00
E73	prosto z ula	11,00
E1019	malina	11,00
E1020	facelia	11,00



E1101	lipa	11,00
E1102	gryka	11,00
E1103	rzepak	11,00
E1104	spadź iglasta	11,00
E1105	akacja	11,00
E1106	wielokwiat	11,00

E1107	wrzos	11,00
E1108	nektar-spadź	11,00
E1109	spadź liściasta	11,00
E1110	wielokwiat	11,00
E1111	mniszek	11,00
E1112	uniwersalna	11,00

E1113	nawłóć	11,00
E1114	wielokwiat	11,00
E1115	malina	11,00
E1024	facelia	11,00



E1221	wielokwiat	11,00
E1222	wielokwiat	11,00
E1223	lipa	11,00
E1224	akacja	11,00
E1225	gryka	11,00
E1226	rzepak	11,00

E1227	spadź	11,00
E1228	spadź iglasta	11,00
E1229	spadź liściasta	11,00
E1230	rzepak kremowany	11,00
E1031	malina	11,00
E1032	wrzos	11,00

E1033	nawłóć	11,00
E1034	mniszek	11,00
E1035	facelia	11,00
E1036	uniwersalna	11,00

ETYKIETY 116×50 MM



E1250	wielokwiat	11,00
E1251	lipa	11,00
E1252	akacja	11,00
E1253	rzepak	11,00
E1254	gryka	11,00

E1255	spadź iglasta	11,00
E1256	spadź liściasta	11,00
E1257	nektar-spadź	11,00
E1258	facelia	11,00
E1259	nawłóć	11,00

E1260	malina	11,00
E1261	wrzos	11,00
E1262	uniwersalna	11,00

ETYKIETY 154×60 MM



E159	lipa	12,00
E160	wielokwiat	12,00
E161	akacja	12,00
E162	rzepak	12,00
E163	gryka	12,00

E164	facelia	12,00
E165	spadź liściasta	12,00
E166	spadź iglasta	12,00
E167	nektar-spadź	12,00
E168	z terenów leśnych	12,00

E169	wrzos	12,00
E170	mniszek	12,00
E171	nawłóć	12,00
E172	kremowany	12,00
E173	prosto z ula	12,00



E180	gryka	12,00
E181	lipa	12,00
E182	wielokwiat	12,00
E183	akacja	12,00
E184	rzepak	12,00

E185	facelia	12,00
E186	malina	12,00
E187	wrzos	12,00
E188	mniszek	12,00
E189	spadź iglasta	12,00

E190	spadź liściasta	12,00
E191	nektar spadź	12,00
E192	nawłóć	12,00
E193	uniwersalna	12,00
E194	pyłek kwiatowy	12,00

ETYKIETY 154×60 MM



E101	lipa	12,00
E102	gryka	12,00
E103	rzepak	12,00
E104	spadź	12,00
E105	akacja	12,00

E106	wielokwiat	12,00
E107	wrzos	12,00
E108	nektar-spadź	12,00
E109	spadź liściasta	12,00
E110	wielokwiat	12,00

E111	mniszkowy	12,00
E112	uniwersalna	12,00
E113	nawłociowy	12,00



E114	wielokwiat	12,00
E115	wielokwiat	12,00
E116	akacja	12,00
E117	lipa	12,00
E118	gryka	12,00

E119	rzepak	12,00
E120	mniszek	12,00
E121	nektar-spadź	12,00
E122	spadź iglasta	12,00
E123	spadź liściasta	12,00

E124	wrzos	12,00
E125	facelia	12,00
E126	malina	12,00
E127	nawłoc	12,00
E128	prosto z ula	12,00



E129	wielokwiat	12,00
E130	wielokwiat	12,00
E131	akacja	12,00
E132	lipa	12,00
E133	rzepak	12,00

E134	mniszek	12,00
E135	gryka	12,00
E136	spadź iglasta	12,00
E137	spadź liściasta	12,00
E138	spadziowy	12,00

E139	nawłoc	12,00
E140	facelia	12,00
E141	wrzos	12,00
E142	prosto z ula	12,00

ETYKIETY 92×60 MM



E301	wielokwiat	12,00
E302	wielokwiat	12,00
E303	gryka	12,00
E304	rzepak	12,00
E305	akacja	12,00
E306	lipa	12,00

E307	wrzos	12,00
E308	spadz liściasta	12,00
E309	spadz iglasta	12,00
E310	uniwersalna	12,00
E311	nektar-spadz	12,00
E312	mniszek	12,00

E313	nawłoc	12,00
E314	malina	12,00
E315	facelia	12,00
E316	tereny leśne	12,00
E317	wielokwiat kremowany	12,00

ETYKIETY 125×86 MM



E250	uniwersalna	12,00
E251	uniwersalna	12,00
E252	wielokwiat	12,00
E253	wielokwiat	12,00
E254	wielokwiat	12,00
E255	lipa	12,00
E256	akacja	12,00

E257	rzepak	12,00
E258	gryka	12,00
E259	spadz iglasta	12,00
E260	nawłoc	12,00
E261	tereny leśne	12,00
E262	facelia	12,00
E263	malina	12,00

E264	kremowany	12,00
E265	wrzos	12,00
E266	mniszek	12,00
E267	spadz liściasta	12,00
E268	nektar-spadz	12,00

ETYKIETY 150×65 MM



E1300	wielokwiatowy	12,00
E1301	akacjowy	12,00
E1302	faceliowy	12,00
E1303	gryczany	12,00
E1304	lipowy	12,00

E1305	mniszkowy	12,00
E1306	nawłociowy	12,00
E1307	prosto z ula	12,00
E1308	rzepakowy	12,00
E1309	spadz iglasta	12,00

E1310	spadz liściasta	12,00
E1311	nektar-spadz	12,00
E1312	wrzosowy	12,00

BANDEROLE PROSTE

22×142 MM



BA1	z własnej pasieki	6,⁵⁰
BA2	z własnej pasieki	6,⁵⁰
BA3	z własnej pasieki	6,⁵⁰

BA4	z własnej pasieki	6,⁵⁰
BA5	z polskiej pasieki	6,⁵⁰
BA6	z polskiej pasieki	6,⁵⁰

BA7	z polskiej pasieki	6,⁵⁰
BA8	z polskiej pasieki	6,⁵⁰

BANDEROLE Z JĘZYCZKIEM

41×181 MM



BA101	wielokwiat	8,⁵⁰
BA102	gryka	8,⁵⁰
BA103	akacja	8,⁵⁰
BA104	lipa	8,⁵⁰
BA105	spadź	8,⁵⁰
BA106	spadź	8,⁵⁰
BA107	rzepak	8,⁵⁰

BA108	wrzos	8,⁵⁰
BA109	propolis	8,⁵⁰
BA110	pyłek pszczeli	8,⁵⁰
BA111	z polskich gór	8,⁵⁰
BA112	z Zielonych Płuc Polski	8,⁵⁰
BA113	z Warmii i Mazur	8,⁵⁰

BA114	z polskiej pasieki	8,⁵⁰
BA115	Polish honey	8,⁵⁰
BA116	mniszek	8,⁵⁰
BA117	nawłóć	8,⁵⁰

BANDEROLE LIZAKI

41×145 MM



BA201	Prosto z ula	12,⁰⁰
BA202	Z własnej pasieki	12,⁰⁰
BA203	Z własnej pasieki	12,⁰⁰

BA204	Z własnej pasieki	12,⁰⁰
BA205	Z własnej pasieki	12,⁰⁰
BA206	Naturalny i zdrowy	12,⁰⁰

BA207	Uniwersalne	12,⁰⁰
BA208	Uniwersalne	12,⁰⁰

NAKRĘTKI NA SŁOIKI



ND1



ND2



ND3



ND4



ND5



ND6



ND7



ND8



ND10



ND14



ND15



ND18



ND25



ND32



ND35



ND36



ND40



ND41



ND42



ND43



ND45



ND46



ND47



ND49



ND50



ND51



ND52



ND53



ND56



ND57



ND58



ND60



ND63



ND64



ND65



ND66



NM1



NM2



NM34



NM49



NM50



NM51



ND	Paczka (50 szt) dużych nakrętek, Ø 82 mm, sześć zaczepów	14, ⁰⁰
NM	Paczka małych (50 szt) nakrętek, Ø 66 mm, cztery zaczepy	13, ⁰⁰

PUDEŁKA NA SŁOIKI



TP3a



TP3b



TP3c



TP3d



TP3e



TP3f



P1a



P1b



P1c



P1d



P1e



P1f



P1g



P1h



P2a



P2b



P2c



P2e



P2f



P2g



P2h



P2i



P3a



P3b



P3c



P3d



P16a



P16b



P16c



P16d

P1a-P1h	Pudełko ozdobne na 1 słoik 900 ml (paczka 10 szt.)	25, ⁰⁰
P2a-P2i	Pudełko ozdobne na 3 słoiki 315 ml (paczka 10 szt.)	25, ⁰⁰
P3a-P3d	Pudełko ozdobne na 3 słoiki 35 ml (paczka 10 szt.)	
P16a-P16d	Pudełko ozdobne na 3 słoiki 35 ml (paczka 10 szt.)	
TP3a-TP3f	Pudełko ozdobne na 2 słoiki 900 ml (1 szt.)	4, ⁵⁰

TORBY/WORECZKI EKOLOGICZNE Z NADRUKIEM



TE5a TE5b TE5c TE5d TE5e TE5g TE5h TE5i TE5j TE5k TE5l TE5m



TE1

TE4

TE9

TE10

TE11

TE5a-TE5m	Woreczek ekologiczny na słoik 900ml – 1 szt.	4, ⁰⁰
TE1-TE4	Torba ekologiczna z nadrukiem 37cm x 41,5cm - bawełna	6, ⁰⁰
TE9-TE11	Torba ekologiczna z nadrukiem 34,5×31×15 mm - wigofil	6, ⁰⁰

TORBY BIODEGRADOWALNE

W trosce o środowisko naturalne prezentujemy nowość – BIODEGRADOWALNE EKO-TORBY z nadrukiem, wytwarzane na bazie skrobi ziemniaczanej. Rozkładają się one w przeciągu 180 dni, lecz są równie wytrzymałe co klasyczne foliowe reklamówki. Generując mniej plastiku, chronimy ekosystem i w dodatku wspólnie ratujemy pszczoły!

BIODEG1	Torba BIOPLAST biodegradowalna 50 sztuk w paczce, wymiary: 30×40 cm	36, ⁰⁰
BIODEG2	Torba BIOPLAST biodegradowalna 50 sztuk w paczce, wymiary: 30×50 cm	49, ⁰⁰



BIODEG1

BIODEG2

KUBKI DLA PSZCZELARZY



KUB1

KUB3

KUB5

KUB6

KUB7

KUB8

KUB9

KUB20

KUB22

KUB23

KUB24

KUB25

KUB26

KUB27

KUB28

KUB29

KUB30

KUB31

KUB32

KUB33

KUB1-KUB33	Kubek ceramiczny o pojemności 330ml z napisem	12, ⁰⁰
------------	---	-------------------

DOZOWNIK DO MIODU

- Zestaw zawiera
- Nakrętka na duży słoik Ø88 mm,
- Nakrętka na mały słoik Ø66 mm,
- Dozownik do miodu
- Silikonową przedłużkę do dozownika



DOZ1	Dozownik do miodu	11,⁰⁰
-------------	-------------------	-------------------------

PAŁECZKI DO MIODU



PAL2

5005

PAL2	Pałeczka do miodu plastikowa	2,⁰⁰
5005	Pałeczka do miodu drewniana	2,⁰⁰

GRECKA OLIWA Z OLIWEK

Oliwa z oliwek to gęsty, zielonkawy olej, wyciskany z oliwek. Jest bogaty w tłuszcze jednonienasycone i stanowi dobre źródło podstawowego kwasu tłuszczowego - kwasu linolowego. Oliwa z oliwek zawiera także kwas oleinowy, który wraz z kwasem linolowym wchodzi w skład kwasów z grupy Omega-3. Hamują one rozwój miażdżycy, obniżając ilość 'złego' (LDL) cholesterolu i podnosząc poziom 'dobrego' (HDL), a także zapobiegają tworzeniu się wolnych rodników.

Stosowanie oliwy z oliwek polecane jest w profilaktyce miażdżycy i chorób serca.

Oliwa250	Oliwa z oliwek - butelka 250ml	19,⁰⁰
Oliwa500	Oliwa z oliwek - butelka 500ml	25,⁰⁰



FRANCUSKIE MYDŁA MIODOWE

FR07	Mydło miodowe z propolisem, 250g	14,⁰⁰
FR08	Mydło miodowe, 150g	9,⁹⁰

FR01	Mydło miodowe z propolisem, 100 g	6,⁵⁰
FR02	Mydło miodowe z pyłkiem, 100 g	6,⁵⁰
FR03	Mydło miodowe z lawendą, 100 g	6,⁵⁰
FR04	Mydło miodowe z woskiem, 100 g	6,⁵⁰
FR05	Mydło miodowe z oliwką, 100 g	6,⁵⁰
FR06	Mydło miodowe z tymiankiem, 100 g	6,⁵⁰
FR010	Mydło miodowe z czekoladą i cynamonem, 100g	6,⁵⁰
FR011	Mydło miodowe z mleczkiem pszczelim, 100g	6,⁵⁰
FR012	Mydło miodowe z miętą i cytryną, 100g	6,⁵⁰



NASIONA ROŚLIN MIODODAJNYCH

Kupując nasiona
wspierasz fundację

FUNDACJA
Apikultura



4979	Mieszanka roślin miododajnych 0,5 g	2,99
4978	Melisa 0,5 g	2,50
4977	Lavenda 0,5 g	3,90
4976	Dzwonek 0,5 g	2,50
4975	Ogórecznik 100 g	17,90
4974	Koniczyna Krwistoczerwona 100 g	6,90
4973	Esparceta siewna 100 g	6,50
4972	Nagietek lekarski 100 g	17,90
4971	Mieszanka byl.roślin miododajnych na suche 100 g	25,90
4970	Mieszanka byl.roślin miododajnych na podmokłe 100 g	25,90
5000	Dzwonek ogrodowy 100G	59,00
4969	Koniczyna krwistoczerwona inkarnatka Bolsena 500G	17,90
4996	Esparceta siewna 500G	16,50
4967	Nostrzyk biały 500G	22,90
4992	Chaber bławatek 100G	29,90



MAGNESY/BRELOKI



MAGNES MIŚ
API090



MAGNES PSZCZOŁA
PRZEŹROCZYSTA
API087



MAGNES PSZCZOŁA
CZERWONA
API088



MAGNES PSZCZOŁA
BIAŁA
API089



MAGNES PSZCZOŁA
ZIELONA
API086

MAGNESY
SUPER CENA

9,⁹⁹



BRELOK PSZCZOŁA
BIAŁA
API076



BRELOK PSZCZOŁA
CZERWONA
API077



BRELOK PSZCZOŁA
PRZEŹROCZYSTA
API078



BRELOK PSZCZOŁA
ZIELONA
API075



BROSZKA - SŁODKI ZAPACH
MIODU
BL_B08



BROSZKA - SŁODKI ZAPACH
MIODU
BL_B08



BRELOK UL ZIELONY
API072



BRELOK UL BEŻOWY
API074



BRELOK UL RÓŻOWY
API073



BRELOK UL NIEBIESKI
API071



BRELOK MIŚ
API079

BRELOKI
SUPER CENA

9,⁹⁹



BRELOK PSZCZELARZ
POPIEL
API083



BRELOK PSZCZELARZ
BIAŁY
API082



BRELOK PSZCZELARZ
RÓŻOWY
API084



BRELOK PSZCZELARZ
ZÓŁTY
API080



BRELOK PSZCZELARZ
PRZEŹROCZYSTY
API081



BRELOK PSZCZELARZ
NIEBIESKI
API085

MLECZKO PSZCZELE MROŻONE

Wykazuje działanie wzmacniające, usuwa zmęczenie, podwyższa efektywność pracy. Polepsza samopoczucie i koncentrację uwagi. Mleczko pszczele reguluje procesy przemiany materii, znalazło również zastosowanie w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych oraz stanów zapalnych woreczka żółciowego, trzustki, wątroby oraz jelita grubego.

M095	Mleczko mrożone 5g	20, ⁰⁰
M096	Mleczko mrożone 10g	30, ⁰⁰





KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ 2021

Kalendarz zawiera cykl artykułów o różnorodnej tematyce – począwszy od prawidłowego całorocznego zwalczania warrozy i innych chorób, poprzez zakup i wymianę matek pszczelich, opanowanie nastroju rojowego, możliwości zwiększenia zbiorów miodu oraz dochodów z gospodarstwa pasiecznego, na aspektach prawnych dotyczących obowiązkowej dokumentacji, poprawnego znakowania miodu i usytuowania pasieki kończąc. W kalendarzu znajdziecie też porady, jak najlepiej zaplanować całoroczną kurację produktami pszczelimi. Treści zostały opracowane przez najlepszych specjalistów z branży.

Cykl artykułów opracowali:

- mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia oraz Prof. Bogdan Kędzia
- dr Małgorzata Bieńkowska
- dr Anna Gajda
- Przemysław Szeliga
- Michał Piątek
- Sławomir Trzybiński
- Emil Mariusz Szymański
- Teresa Kobiątka
- Martyna Walerowicz




K230

Kalendarz pszczelarza z pasją 2021

35,⁰⁰

DR. ANETA SULBORSKA ROŚLINY POŻYTKOWE



Pozycję rozpoczyna dział objaśniający podstawową terminologię botaniczną, która przyda się podczas rozpoznawania gatunków. Dalej scharakteryzowano drobiazgowo występujące w Polsce, najbardziej wartościowe rośliny pożytkowe. Opisy zawierają informacje nie tylko o ich wyglądzie, lecz również sposobach pielęgnacji i rozmnażania, zastosowania w tradycji ludowej czy ciekawostki dotyczące nazwy. Dodatkowo przy każdym gatunku wstawiono tabelę zawierającą jego kluczowe parametry, m.in. wydajność miodową i pytkową. Wszystkie rośliny opatrzone są zdjęciami, co znacznie ułatwia identyfikację. Gatunki uporządkowano według pory kwitnienia – od pożytków wczesnowiosennych do jesiennych – które w każdym rozdziale podzielone są dodatkowo pod względem typu (drzewa, rośliny zielne itd.), co bardzo ułatwia zaplanowanie nasadzeń w ogrodzie tak, by przez cały rok dostarczać pokarmu pszczołom. Dzięki książce "Rośliny pożytkowe" już nigdy nie będziesz miał wątpliwości, co posadzić w ogrodzie. To pozycja pełna wiedzy, która musi znaleźć się na półce każdego pszczelarza!

szczegółowy opis ponad

300
roślin

ponad

700
stron

K182

Rośliny pożytkowe (Dr. Aneta Sulborska)

99,⁰⁰



MARTYNA WALEROWICZ 365 FAKTÓW O PSZCZOŁACH

Czy jesteś pewny, że o pszczołach wiesz już wszystko?

- A jak myślisz – czy śpią?
- Lenią się?
- Piją kawę?
- Okradają kwiaty?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś "nie", to zachęcamy do sięgnięcia do naszej książki. Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć!

Książkę poleca Profesor Jerzy Woyke – sławny naukowiec zajmujący się przez całe życie pszczołami, a pieczę nad całym procesem wydawniczym sprawowała Teresa Kobiółka – redaktor naczelna czasopisma "Pasieka".

Pozycja opatrzona jest pięknymi zdjęciami i grafikami ułatwiającymi zrozumienie danego tematu. Idealna dla pasjonatów przyrody, a także pszczelarstwa i pszczelnictwa (nie wiesz, czym się różnią dwa ostatnie słowa? Zapraszamy do lektury!)

K192

365 faktów o pszczołach (Martyna Walerowicz)

39,00

K2	Pokonaj warrozę. Wydanie III (P. Chorbiński)
K26	Gospodarka w ulach styropianowych (S. Trzybiński)
K33	Wychów matek pszczelich (S. Trzybiński)
K85	Wszystko o pyłku i jego pozyskiwaniu (S. Trzybiński)
K86	Porady pasieczne (K. Furso)
K88	Współczesna gospodarka pasieczna. Tom I (S. Trzybiński)
K89	Współczesna gospodarka pasieczna. Tom II (S. Trzybiński)
K96	Bzykające hobby (R. Synowiec)
K70	Pakiety i odkłady (S. Trzybiński)
5032	Wędrujemy na pożytki (S. Trzybiński)
K123P	Dochodowa pasieka (M. Piątek)
K132P	Choroby i szkodniki pszczół (P. Chorbiński)
K149P	Ul towarowy (M. Piątek)
K196P	Wszystko o miodzie i jego pozyskiwaniu (S. Trzybiński)
K1500	Porady Pasieczne (M. Piątek)
K181	Profesjonalna pasieka (M. Piątek)
5160	Marka własna gospodarstwa pasiecznego (M. Winiarski)
K204P	Ochrona prawna pszczół w Polsce (Z. Witkowski)
5413	Wielki poradnik pasieczny (S. Trzybiński)
K125P	Jak zakładać i prowadzić pasiekę
2214	Pszczoły (Piotr Socha)
2215	Terapia miodem oraz mleczkiem pszczeli...
K72	Słynne leki na 100 pospolitych dolegl.
K73	Słynne leki leśnej apteki - Zbigniew Przybylak
K9	Miody odmianowe i ich znaczenie lecznicze

5083	Słynne leki domowej apteki
K26	Gospodarka w ulach styropianowych
K92	Choroby i szkodniki pszczół
K85	Wszystko o pyłku i jego pozyskiwaniu - Sławomir Trzybiński
K10	Leki z pasieki
K16	Gospodarka pasieczna - Wanda Ostrowska
K20	PSZCZOŁY I ICH LECZNICZE PRODUKTY
K69	Hodowla pszczół Franz Lampeitl
K118P	Marka własna gospodarstwa pasiecznego
K116P	Skrzydlate przyjaciółki ks. E. Marciniak
K139P	Łatwe Pszczelarstwo (dr. Gerhard Liebig)
K98	Alchemia Pszczół, Walerij A. Isidorow
K114P	Pszczelarstwo - powrót do natury
K120P	Ule, sprzęt i budowę pasieczne M. Janisz
K132P	Choroby i szkodniki pszczoły miodnej Paweł Chorbiński
K76	Książka "Kuracje Najsławniejszych Zielarzy i Naturalistów" Z. Przybylak
K135	Zakładamy pasiekę (Adam Roman)
K136P	Zimowanie pszczół (Marc-Wilhelm Kohfink)
K140	Pszczelarstwo (praca zbiorowa)
K145	Terminarz pszczelarski (praca zbiorowa)
K146P	Pasieka Wędrowna (Jerzy Makowicz)
K60	Propolis w leczeniu chorób skóry
K62	Miody Pitne (Eugeniusz Marciniak)
K65	Książka "Pierzga Najcenniejszy produkt pszczeli" (Bogdan Kędzia, E. Hołderna-Kędzia)
K78	Propolis w chorobach wewnętrznych
K91	Encyklopedia Pszczelarska Jerzy Wilde

MAŁOPOLSKIE

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie

ul. Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | 12 422-79-49 | biuro@wzp-krakow.pl

F.P.H.U. KIKA Kamila Ciepał

ul. 20 Straconych 31, 32-340 Wolbrom | 604-473-024, 698-548-663 | fphukika@interia.pl

PHU EKO-PSZCZÓŁKA Grażyna Chwałek

ul. Jagiellońska 39b, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 692-818-731 | echwalek@interia.pl

Miód & Lawenda

ul. Partyzantów 50A, 32-650 Kęty | 737-451-018 | miodilawenda@gmail.com

Ania FHU Przemysław Stempak "Pszczółka"

ul. Krakowska 65, 33-100 Tarnów | 500-603-777 | biuro.stempak@interia.pl

Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu

ul. Jana Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz | 18 442-29-53 | biuro@kzp.nsacz.pl

"OGRÓD-DOM" Andrzej i Ewa Korabik

ul. Mokra 17, 32-005 Niepołomice | tel.: 604 092 447 | e-mail: biuro@ogrod-dom.pl

Andrzej Kiełtyka Firma Remontowo – Usługowa

Gotkowiec 41A, 32-048 Jerzmanowice | 602-591-080

ŚLĄSKIE

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach

ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice | 32 206-86-54 | wzpkatowice@wp.pl

Flora i Fauna

ul. Słowackiego 2A, 43-410 Zebrzydowice | 512-380-755, 512-380-799 | kolmes@wp.pl | www.floraifauna.pl

Agro Oaza

ul. Łąkowa 26, 47-400 Racibórz | 698-051-487 | rafal@agrooaza.pl

FHU JARNOT Edmund Jarnot

ul. Osada 21, 41-403 Chełm Śląski | 606-425-068, 662-533-977 | sklep@jarnot.pl

Agromarket zaopatrzenie dla rolnika i ogrodnika

ul. Kościelna 14, 47-400 Racibórz | 600-416-731 | ludwik.galli@agromarket-galli.pl

Lavender Janusz Mrożek

ul. Polna 11, 42-284 Kalina | 600-498-943 | janusz.press@onet.eu | www.sklep-lavender.pl

Cieszyński Miód Sklep Firmowy Iwona Nytra

Wojciecha Korfantego 13, 43-400 Cieszyn | tel.: 696 828 305 | e-mail: felipe2@vp.pl

De Ygrek sc Beata Hudy, Henryk Hudy

ul. Staszica 31D, 43-173 Łaziska Górne | heniek.hudy@dy.pl | 501-317-728

DOLNOŚLĄSKIE

Sklep na Wodnej Roman Koremba

ul. Matejki 1, 57-300 Kłodzko | 533-248-023, 74 867-24-39 | biuro@sklepnawodnej.pl

Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze

ul. Wojska Polskiego 25, 58-500 Jelenia Góra | 757-522-724 | joktan@o2.pl

Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej

ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica | 668-593-546 | zpzl@op.pl

Sklep Ogrodniczy Czesław Odyjas

al. Wojska Polskiego (plac targowy), 59-600 Lwówek Śląski | 600346475 | sklep@ogrodniczylwowek.pl

Centrum Ogrodnicze Podwalna

ul. Podwalna 3 58-200 Dzierżoniów | tel.: 601 211 096 | e-mail: beata@elektro-tech.com.pl

MAZOWIECKIE

Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku

ul. Kochanowskiego 5/19, 09-402 Płock | 24 268-78-12 | rzp.plock@wp.pl

Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej

ul. Żeromskiego 53/386A, 26-600 Radom | 48 362-07-10 | pszczolaradom@wp.pl

RAFMET s. c. K. i R. Petrykowsy

ul. Mazowiecka 12, 06-400 Ciechanów | 515-118-380, 500-272-950 | sklep@rafmet.net | www.rafmet.net

GS MYSZYNIC

ul. Kolejowa 63, 07-430 Myszyniec | 029 772-10-55 | gsmyszyniec@o2.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

Regionalny Związek Pszczelarski w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/15 pokój 132, 75-501 Koszalin | 94 342-67-70 | rzp.koszalin@interia.pl

Firma Usługowo Handlowa EKOMARS II

ul. 5 marca 8b/2, 72-410 Wysoka Kamieńska | 693-743-819, 607-204-250 | ekomars@wp.pl

PODKARPACKIE

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie

ul. 8 Marca 3, 35-065 Rzeszów | 17 853-40-59 | poczta@wzp.rzeszow.pl

Sklep Pszczelarski Miejski Rój

Malawa 815, Krasne 36-007 | +48 535 305 065, +48 535 192 571 | sklep@miejskiroj.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyski Związek Pszczelarzy

ul. Zagórska 2, 25-338 Kielce | 41 344-49-98 | szpkielce@vp.pl

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja

ul. Kielecka 79, 25-900 Cedzyna | 509-473-882, 507-311-924 | biuro@polhp.pl

Ewa Biała-Kusak Sklep Zoologiczno Wędkarski "ATEX"

Partyzantów 5, 28-500 Kzimirza Wielka | 514 288 841 | ewairomek@gmail.com

OPOLSKIE

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu Sklep Pszczelarski OPOLSKA BARĆ

ul. Katowicka 39, 45-061 Opole | 77 442-56-80 | op.barc_wzp@wp.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PSZCZÓŁKA Henryk Nosewicz

ul. Gorzowska 14, 46-200 Kluczbork, Ligota Górna | 500-103-008, 509-669-071 | vtq@poczta.onet.pl

Dorota Grabinska GRAJOS DREWNO

Lubliniecka 131, 46-380 Dobrodzień | 782-144-257 | joozek2@vp.pl

ŁÓDZKIE

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi

ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź | 42 678-92-74 | biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

"PLON" Zaopatrzenie Ogrodniczo-Pszczelarskie Agnieszka Jończyk

ul. Wolborska 30, 97-300 Piotrków Trybunalski | 44 646-45-93, 515-902-909 | biuro@e-plon.pl | www.e-plon.pl

PODLASKIE

Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 68, 15-532 Białystok | 85 732-79-73 | pzpbialystok@gmail.com

Regionalny Związek Pszczelarski w Łomży

ul. Porucznika Łagody 5/8, 18-401 Łomża

APIS Janusz RYBNIK

ul. Brukowa 7/2, 15-889 Białystok | 85 674-86-86 | apis@g.pl

OGRÓD ZAJKO

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 84, 16-400 Suwałki | 87 567-45-54 | phu.zajko@op.pl

POMORSKIE

Zakład Handlowo-Produkcyjny "MAJA"

ul. Poznańska 9/1, 76-200 Słupsk | 59 842-37-71 | majadanuta@onet.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

RZP Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej

ul. Mazowiecka 5, 87-800 Włocławek | 54 232-24-47 | monikastepieniot66@o2.pl

LUBELSKIE

PH Barć Włodzimierz Cyc

23-425 Biszczka 358 | tel. 84 685-60-77, fax. 84 685-60-70 | info@phbarc.pl | www.phbarc.pl

Apitec Jerzy Rugała

Tarło-Kolonia 55A, 21-104 Niedzwied | 537-696-980 | www.apitec.pl | apitecpl@gmail.com

PHU WAP-API Roman Widz

Wierzchowiska Pierwsze 54A, 23-310 Modliborzyce | wap_api@interia.pl | 502-730-852

Spółdzielnia pszczelarska APIS

ul. Diamentowa 23, 20-471 Lublin | tel.: 667 667 155 | e-mail: sklep@apis.pl

WIELKOPOLSKIE

Agrostrefa usługi weterynaryjne Maja Tereszkievicz

Składowa 4, 63-500 Ostrzeszów | 500-349-384 | biuro@agrostrefa.com

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp.

ul. Bora-Komorowskiego 33C, 66-400 Gorzów Wielkopolski | tel.: (12) 422-79-49 | e-mail: wzp.gorzow@tlen.p

LUBUSKIE

REWER

ul. Westerplatte 50, 65-078 Zielona Góra | psulatycki@wp.pl | +48 602-621-001

PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

SKLEPY FIRMOWE

Sklep firmowy Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 12,
woj. śląskie
tel. 504-207-103, sklepbielsko@lyson.com.pl

Sklep firmowy Kraków

30-106 Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego
11a, woj. małopolskie
tel. 12 633-14-79,
centrumpszczelarskie@lyson.com.pl

Sklep firmowy Katowice

Ul. Kościuszki 3, 40-049 Katowice, Woj. Śląskie
Tel. 508-513-721, katowice@pasiekalyson.pl

Sklep firmowy Radom

ul. 25 Czerwca 5/9A, 26-600 Radom,
woj. mazowieckie
tel. +48 519-447-431

Sklep firmowy Kalisz

ul. 3 Maja 13a, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
WKRÓTCE OTWARCIE!

Łyson Sp z o.o. Radzymin

ul. Wiejska 5, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel. 22 786-62-89, kom. 666 341 447
radzymin@lysonspzoo.pl, www.radzymin.lysonspzoo.pl

Łyson Sp z o.o. Poznań

60-476 Poznań, ul. Jasielska 8c, woj. wielkopolskie
tel./fax 61 842-58-22,
hurtownia@ospoznan.pl, www.ospoznan.pl

Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz,

» Hurtownia Pszczelarska
Suchlica 5a, 74-404 Cychry,
woj. zachodniopomorskie,
tel. 723-710-100
» Sklep Pszczelarski.
73-110 Stargard Szczeciński,
ul. Ślaska 8, tel. 697-093-100,
woj. zachodniopomorskie
pszczoły@pszczelnictwo.com.pl
www.pszczelnictwo.com.pl

Allepszczoła

36-130 Raniżów
os. Zembrza 52
woj. podkarpackie
tel: 536 440 008,
536 440 009
sklep@allehobby.pl
www.allehobby.pl

PPHU "NEKTAR"

Karczowska Górne 37
82-335 Gronowo Elbląskie
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 232-46-04
biuro@nektar.com.pl
sklep@nektar.com.pl
www.nektar.com.pl

PPH BARTNIK Jarosław Pieńko

ul. Brzeska 48, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
tel. 509-114-344, fax 83 342-28-25
jaroslawpienko@o2.pl
www.bartnik-pienko.pl

PHPU HURT-MOT

Mirosława Chmurska
» ul. Tkacka 2, 95-200 Pabianice,
woj. łódzkie
tel. 42 215-35-86
anetachmurska@interia.pl
» ul. Słowackiego 37,
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
woj. łódzkie
tel. 784-083-27

Bartnik

Bogusław i Łukasz Weber
ul. Kluczborska 13, 50-323 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel. 71 322-48-02
kontakt@miody-bartnik.pl
www.miody-bartnik.pl

Pogórski Związek Pszczelarzy

ul. Kochanowskiego 23
33-100 Tarnów
woj. małopolskie
tel.: (14) 629-60-31
e-mail: pgzp.tarnow@gmail.com

Wielobranżowe przedsiębiorstwo

"Krezam" Sp. z o.o
ul. Młodzieżowa 6,
22-400 Zamość
woj. lubelskie
tel. +48 885 480 508,
krezam@wp.pl

Rejonowy Związek Pszczelarzy

w Lesznie,
ul. Jana Ostroroga 83,
64-100 Leszno
tel.: +48 65 520-97-40
woj. wielkopolskie
rzpleszno@o2.pl





LYSON Poland

www.lyson.com.pl



Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice | ul. Raławicka 162 | NIP: 551-260-51-86

Główny sklep oraz siedziba firmy (adres do wysyłki) - 34-124 Klecza Górna | Klecza Dolna 148

Kontakt: tel. +48 33 875-93-24 | tel. +48 33 875-99-40 | fax +48 33 844-75-21

email: sklep@lyson.com.pl